

FASTON E CAPICORDA

2



CAPITOLO 2

- Capicorda Preisolati
- Capicorda di Potenza
- Faston non isolati



FASTON
E CAPICORDA

CAPICORDA A OCCHIELLO PRE-ISOLATI



CODICE	SEZIONE CAVO	FORO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1400	0,25-1MMQ	3MM	ROSSO		200 PEZZI
TER 1401	0,25-1MMQ	4,3MM	ROSSO	TER 1405/100 TER 1413	200 PEZZI
TER 1402/100	0,25-1MMQ	5,3MM	ROSSO	TER 1406/100 TER 1414	100 PEZZI
TER 1403/100	0,25-1MMQ	6,5MM	ROSSO	TER 1407/100 TER 1415	100 PEZZI
TER 1404/100	0,25-1MMQ	8,4MM	ROSSO	TER 1408/100 TER 1416	100 PEZZI



CODICE	SEZIONE CAVO	FORO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1405/100	1-2,5MMQ	4,3MM	BLU	TER 1401 TER 1413	100 PEZZI
TER 1406/100	1-2,5MMQ	5,3MM	BLU	TER 1402/100 TER 1414	100 PEZZI
TER 1407/100	1-2,5MMQ	6,5MM	BLU	TER 1403/100 TER 1415	100 PEZZI
TER 1408/100	1-2,5MMQ	8,4MM	BLU	TER 1404/100 TER 1416	100 PEZZI
TER 1409/100	1-2,5MMQ	10,5 MM	BLU	TER 1417	100 PEZZI



CODICE	SEZIONE CAVO	FORO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1413	2,5- 6 MMQ	4,3MM	GIALLO	TER 1401 TER 1405/100	100 PEZZI
TER 1414	2,5- 6 MMQ	5,3MM	GIALLO	TER 1402/100 TER 1406/100	100 PEZZI
TER 1415	2,6- 6 MMQ	6,5MM	GIALLO	TER 1401 TER 1403/100 TER 1407/100	100 PEZZI
TER 1416	2,6- 6 MMQ	8,4MM	GIALLO	TER 1404/100 TER 1408/100	100 PEZZI
TER 1417	2,6- 6 MMQ	10,5 MM	GIALLO	TER 1409/100	100 PEZZI
TER 1418	2,6- 6 MMQ	13 MM	GIALLO		100 PEZZI

CAPICORDA A FORCELLA PRE-ISOLATI



CODICE	SEZIONE CAVO	FORO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1410	0,25- 1 MMQ	4,3MM	ROSSO	TER 1411 TER 1412	200 PEZZI
TER 1411	1- 2,5 MMQ	4.3 mm	BLU	TER 1412 TER 1410	200 PEZZI
TER 1412	2,5- 6 MMQ	4.3 mm	GIALLO	TER 1411 TER 1410	100 PEZZI

PUNTALINI ELETTRICI PREISOLATI



CODICE	SEZIONE CAVO	FORO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1500	0,25- 1 MMQ	1,9MM	ROSSO	TER 1501 TER 1502	200 PEZZI
TER 1501	1- 2,5 MMQ	1,9MM	BLU	TER 1500 TER 1502	200 PEZZI
TER 1502	2,5- 6 MMQ	2,7MM	GIALLO	TER 1500 TER 1501	100 PEZZI

FASTON CIRCOLARI PRE-ISOLATI



CODICE	SEZIONE DEL CAVO	SEZIONE DEL PEZZO	COLORE	TIPOLOGIA	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1509/100	0,25- 1 MMQ	4MM	ROSSO	SPINA	TER 1510/100 TER 1511/100 TER 1512/100	100 PEZZI
TER 1510/100	0,25- 1 MMQ	4MM	ROSSO	PRESA	TER 1509/100 TER 1511/100 TER 1512/100	100 PEZZI
TER 1511/100	1- 2,5 MMQ	4MM	BLU	SPINA	TER 1510/100 TER 1509/100 TER 1512/100	100 PEZZI
TER 1512/100	1- 2,5 MMQ	4MM	BLU	PRESA	TER 1510/100 TER 1511/100 TER 1509/100	100 PEZZI
TER 1513	2,5- 6 MMQ	6,3MM	GIALLO	SPINA	TER 1514	100 PEZZI
TER 1514	2,5- 6 MMQ	6,3MM	GIALLO	PRESA	TER 1513	100 PEZZI

GIUNTI PREISOLATI



CODICE	SEZIONE CAVO	FORO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1503-100	0,25- 1 MMQ	4MM	ROSSO	TER 1505/100 TER 1507	100 PEZZI
TER 1505-100	1- 2,5 MMQ	4,6MM	BLU	TER 1503/100 TER 1507	100 PEZZI
TER 1507	2,5- 6 MMQ	6,4MM	GIALLO	TER 1503/100 TER 1505/100	100 PEZZI



GIUNTI PREISOLATI CON RESINA PER APPLICAZIONI A FREDDO

CODICE	SEZIONE CAVO	FORO	COLORE	PEZZI
TER 1515	0,25- 1 MMQ	4MM	ROSSO	20 PEZZI
TER 1516	1- 2,5 MMQ	4,6MM	BLU	20 PEZZI
TER 1517	2,5- 6 MMQ	6,4MM	GIALLO	10 PEZZI

GIUNTI PREISOLATI TERMORESTRINGENTI



CODICE	SEZIONE CAVO	COLORE	PEZZI
TER 1504	0.5-1MMQ	ROSSO	50 PEZZI
TER 1506	1-2.5MMQ	BLU	50 PEZZI
TER 1508	4-6 MMQ	GIALLO	50 PEZZI
TER 1499	0.25-0.5MMQ	BIANCO	50 PEZZI

KIT GIUNTI E TERMINALI TERMORESTRINGENTI

TER 1530

KIT 240 PEZZI GIUNTI E TERMINALI TERMORESTRINGENTI



FASTON FEMMINA TERMORESTRINGENTI



CODICE	FORO	COLORE	SEZIONE CAVO	PEZZI
TER 1531	4MM	ROSSO	0,25- 1 MMQ	100 PEZZI
TER 1532	4,6MM	BLU	1- 2,5 MMQ	100 PEZZI

KIT TERMINALI A BUSSOLA

TER 1619

KIT TERMINALI A BUSSOLA 80 PEZZI. DA 0.5 - > 4 MMQ

SEZIONE LUNGHEZZA

0.5MMQ	8MM ARANCIONE
0.75MMQ	10MM BIANCO
1.0MMQ	10MM GIALLO
1.5MMQ	10MM ROSSO
2.5MMQ	8MM BLU
4.0MMQ	12MM GRIGIO



GIUNTI TERMORESTRINGENTI AUTOSALDANTI



CODICE	TIPOLOGIA	SEZIONE CAVO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1519 TER 1519/100	GIUNTI TERMORESTRINGENTI CIRCOLARI CON ANELLO	0,1 – 0,5 MMQ	BIANCO		20 PEZZI 100 PEZZI
TER 1520 TER 1520/100	GIUNTI TERMORESTRINGENTI CIRCOLARI CON ANELLO	0,25 – 1 MMQ	ROSSO		20 PEZZI 100 PEZZI
TER 1521 TER 1521/100	GIUNTI TERMORESTRINGENTI CIRCOLARI CON ANELLO	1 – 2,5 MMQ	BLU		20 PEZZI 100 PEZZI
TER 1522	GIUNTI TERMORESTRINGENTI CIRCOLARI CON ANELLO IN LEGA DI STAGNO	2,5 - 6 MMQ	GIALLO	TER 1519/100 TER 1520/100 TER 1521	10 PEZZI

GIUNTI TERMORESTRINGENTI STEP DOWN



CODICE	TIPOLOGIA	SEZIONE CAVO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1527	GIUNTI TERMORESTRINGENTI CIRCOLARI CON ANELLO IN LEGA DI STAGNO	1-2,5 MMQ 0,25-1 MMQ	BLU - ROSSO	TER 1519/100 TER 1520/100 TER 1528	20 PEZZI
TER 1528	GIUNTI TERMORESTRINGENTI CIRCOLARI CON ANELLO IN LEGA DI STAGNO	1-2,5 MMQ 2,5-6 MMQ	BLU- GIALLO	TER 1519/100 TER 1520/100 TER 1527	20 PEZZI

CONNETTORI TESTA TERMORESTRINGENTI



CODICE	TIPOLOGIA	SEZIONE CAVO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1523	CONNETTORI TESTA TERMORESTRINGENTI AUTOSALDANTI		VERDE		20 PEZZI
TER 1524	CONNETTORI TESTA TERMORESTRINGENTI AUTOSALDANTI	1-2MMQ	ROSSO		20 PEZZI
TER 1525	CONNETTORI TESTA TERMORESTRINGENTI AUTOSALDANTI	2,5-4MMQ	BLU		10 PEZZI
TER 1526	CONNETTORI TESTA TERMORESTRINGENTI	4-6MMQ	GIALLO		10 PEZZI

FASTON FEMMINA PRE ISOLATI



CODICE	SEZIONE DEL CAVO	SEZIONE DEL PEZZO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1600	0,25- 1 MMQ	2,8MM	ROSSO	TER 1603/100 TER 1602/100 TER 1600	200 PEZZI
TER 1601	0,25- 1 MMQ	4,5MM	ROSSO	TER 1603/100 TER 1602/100 TER 1601	200 PEZZI
TER 1602/100	0,25- 1 MMQ	6,3MM	ROSSO	TER 1603/100 TER 1601/100 TER 1600	100 PEZZI
TER 1604/100	1– 2,5 MMQ	6,3MM	BLU	TER 1605/100 TER 1610	100 PEZZI
TER 1606	2,5- 6 MMQ	6,3MM	GIALLO	TER 1607 TER 1611 TER 1608	100 PEZZI
TER 1608	2,5- 6 MMQ	9,5MM	GIALLO	TER 1608-I	100 PEZZI

FASTON FEMMINA ISOLATI

CODICE	SEZIONE CAVO	SEZIONE DEL PEZZO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1603-100	0,25- 1 MMQ	6.33MM	ROSSO	TER 1505/100 TER 1507	100 PEZZI
TER 1605-100	1- 2,5 MMQ	6.33MM	BLU	TER 1503/100 TER 1507	100 PEZZI
TER 1607	2,5- 6 MMQ	6.33MM	GIALLO	TER 1503/100 TER 1505/100	100 PEZZI
TER 1608-I	2,5-6MMQ	6,3MM	GIALLO	TER 1608	50 PEZZI

FASTON MASCHIO PREISOLATO

CODICE	SEZIONE DEL CAVO	SEZIONE DEL PEZZO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1609	0,25- 1 MMQ	6,3MM	ROSSO	TER 1602/100 TER 1603-100 TER 1600	200 PEZZI
TER 1610	1- 2,5 MMQ	6,3MM	BLU	TER 1604-100 TER 1605-100	200 PEZZI
TER 1611	0,25- 1 MMQ	6,3MM	GIALLO	TER 1606 TER 1607	100 PEZZI

FASTON MASCHIO ISOLATO

CODICE	SEZIONE DEL CAVO	SEZIONE DEL PEZZO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1613	0,25- 1 MMQ	6,3MM	ROSSO	FIS 3013	100 PEZZI
TER 1614	1- 2,5 MMQ	6,3MM	BLU	FIS 3014	100 PEZZI

FASTONDOPPI IBRIDI PRE ISOLATI

CODICE	SEZIONE DEL CAVO	SEZIONE DEL PEZZO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1612	1- 2,5 MMQ	6,3MM	BLU FASTON DOPPI IBRIDI PRE ISOLATI MASCHIO - FEMMINA	TER 1605/100 TER 1604/100 TER 1610	200 PEZZI

CAPICORDA DI POTENZA A OCCHIELLO

TER 1690

KIT CAPICORDA DI POTENZA DA 10 A 50 MMQ
100 PEZZI

MARCHIO GUIDONI

KIT 100 PEZZI
CAPICORDA DI POTENZA
DA 10 A 50 MMQ

TER 1690



CAPICORDA DI POTENZA A OCCHIELLO

CAPICORDA A OCCHIELLO REALIZZATI IN RAME STAGNATO. TERMINALI EFFICIENTI, DISTINGUIBILI DALLA LORO CARATTERISTICA FORMA CIRCOLARE. L'ELEVATA QUALITÀ DEI MATERIALI DI CUI SONO COMPOSTI E L'ATTENTA SELEZIONE DEI NOSTRI TECNICI NE FANNO UN COMPONENTE ELETTRICO AFFIDABILE E INDISPENSABILE PER I TUOI CABLAGGI, GARANTENDO STABILITÀ DA UN PUNTO DI VISTA ELETTRONICO E MECCANICO.

MARCHIO GUIDONI



Dettaglio Articoli:

CODICE	SEZIONE	FORO	
TER1696	10 mm ²	5 mm	25 pz.
TER1697	10 mm ²	6 mm	25 pz.
TER1698	10 mm ²	8 mm	25 pz.
TER1699	10 mm ²	10 mm	25 pz.
TER1700	16 mm ²	5 mm	25 pz.
TER1701	16 mm ²	6,5 mm	25 pz.
TER1702	16 mm ²	8,4 mm	25 pz.
TER1703	16 mm ²	10,5 mm	25 pz.
TER1704	16 mm ²	13 mm	25 pz.
TER1705	25 mm ²	6 mm	25 pz.
TER1706	25 mm ²	8 mm	25 pz.
TER1707	25 mm ²	10 mm	25 pz.
TER1708	25 mm ²	13 mm	25 pz.
TER1730	35 mm ²	6 mm	25 pz.
TER1709	35 mm ²	8 mm	25 pz.
TER1710	35 mm ²	10 mm	25 pz.
TER1711	35 mm ²	13 mm	25 pz.
TER1731	50 mm ²	6 mm	25 pz.
TER1712	50 mm ²	8 mm	25 pz.
TER1713	50 mm ²	10 mm	25 pz.
TER1714	50 mm ²	13 mm	25 pz.
TER1732	70 mm ²	8 mm	25 pz.
TER1715	70 mm ²	10 mm	25 pz.
TER1716	70 mm ²	13 mm	25 pz.
TER1717	70 mm ²	15 mm	25 pz.

CAPICORDA CON ATTACCO A BANDIERA

CAPICORDA A OCCHIELLO CON ATTACCO A BANDIERA REALIZZATI IN RAME STAGNATO. QUESTO TERMINALE ELETTRICO PRESENTA UN ATTACCO A 90°, IDEALE PER APPLICAZIONI ELETTROTECNICHE SPECIFICHE. DI FACILE CRIMPATURA, SI SEGNALANO PER LA LORO CAPACITÀ ANTISFILANTE A COMPRESSIONE AVVENUTA, OLTRE CHE PER L'OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

MARCHIO GUIDONI



Dettaglio Articoli:

CODICE	SEZIONE	FORO	
TER1735	35 mm ²	8 mm	25 pz.
TER1736	35 mm ²	10 mm	25 pz.
TER1737	50 mm ²	8 mm	10 pz.
TER1738	50 mm ²	10 mm	10 pz.
TER1739	70 mm ²	10 mm	10 pz.

GIUNTI CIRCOLARI

GIUNTI CIRCOLARI REALIZZATI IN RAME STAGNATO. IL CILINDRO INTERNO DI QUESTO PARTICOLARE COMPONENTE AGEVOLA L'INSERIMENTO DEI TREFOLI DEL CAVO, E NE ASSICURA LA TENUTA DI FRONTE AD EVENTUALI SOLLECITAZIONI. IL RAME DI CUI È COMPOSTO IL CILINDRO È SINONIMO DI ECCELLENTE PRESTAZIONI ELETTRICHE.

MARCHIO GUIDONI



Dettaglio Articoli:

CODICE	SEZIONE	
TER1733	1,5 mm ²	100 pz.
TER1734	2,5 mm ²	100 pz.
TER1718	10 mm ²	10 pz.
TER1719	16 mm ²	10 pz.
TER1720	25 mm ²	10 pz.
TER1721	35 mm ²	10 pz.
TER1722	50 mm ²	10 pz.
TER1723	70 mm ²	10 pz.



TER 1140

200 PZ. 

GIUNTACAVO CAVO 0,5 - 1 MM²
AGGRAFFACIO FASTON

MARCHIO GUIDONI

TER 1141

200 PZ. 

GIUNTACAVO CAVO 1,5 - 2,5 MM²
AGGRAFFACIO FASTON

MARCHIO GUIDONI


CAPICORDA CON ATTACCO DRITTO A VITE

CAPICORDA CON ATTACCO DRITTO A VITE OCCHIELLO, REALIZZATI IN OTTONE IDEALI PER APPLICAZIONI SU AUTO, CAMION E VEICOLI INDUSTRIALI.

MARCHIO GUIDONI

Dettaglio Articoli:

CODICE	SEZIONE	FORO	
TER1724	12 mm ²	6 mm	10 pz.
TER1725	16 mm ²	8 mm	10 pz.
TER1726	25 mm ²	8 mm	10 pz.
TER1727	35 mm ²	10 mm	10 pz.
TER1728	50 mm ²	10 mm	10 pz.



TER 1744

25 PZ. 

PIPETTA IN GOMMA D11MM, D7MM PER VITE BOBINA.

MARCHIO GUIDONI

TER 1745

PIPETTA IN GOMMA D17MM, D8MM PER PROTEZIONE VITE DINAMO.

MARCHIO GUIDONI

TER 1746

PIPETTA IN GOMMA D 20MM, D16MM PER CAVO 35 CAVO MM²

MARCHIO GUIDONI

TER 1747

PIPETTA IN GOMMA D 27MM, D20 MM PER CAVO 50 CAVO MM².

MARCHIO GUIDONI

DIMENSIONI SPECIFICHE

D d

TER 1744	MM11 - MM7
TER 1745	MM17 - MM8
TER 1746	MM20 - MM16
TER 1747	MM27 - MM20



COPRI CAPICORDA DI POTENZA

25 PZ. 

TER 1740

COPRI CAPICORDA DI POTENZA A OCCHIELLO, REALIZZATI IN PLASTICA, SEZIONE DEL CAVO 50-90 MM²

MARCHIO GUIDONI



CAPICORDA A OCCHIELLO

CAPICORDA A OCCHIELLO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO

MARCHIO GUIDONI

Dettaglio Articoli:

CODICE	SEZIONE	FORO	
TER1205	1-2,5 mm ²	4,3 mm	200 pz.
TER1206	1-2,5 mm ²	5,2 mm	200 pz.
TER1207	1-2,5 mm ²	6,2 mm	200 pz.
TER1208	4,6 mm ²	6,2 mm	200 pz.
TER1209	4,6 mm ²	8,3 mm	100 pz.
TER1210	4,6 mm ²	10,2 mm	100 pz.

FASTON FEMMINA SENZA FERMO



CODICE	SEZIONE DEL CAVO	SEZIONE DEL PEZZO	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1105	0,75- 1,5 MMQ	2,8MM	TER 1118 TER 1116 CON 2007	300 PEZZI
TER 1104	0,75- 1,5 MMQ	4,7MM	TER 1117 TER 1114 CON 2008	300 PEZZI
TER 1106	1- 2,5 MMQ	6,3MM	TER 11008 TER 1119 CON 2011	250 PEZZI
TER 1119	4- 6 MMQ	6,3MM	TER 1106/AR TER 1106 CON 2011	200 PEZZI
TER 1107 PREFORMATO	1-2,5 MMQ	6,3MM	TER 1106/AR TER 1106 TER 1119	200 PEZZI

TER 1127

100 PZ. 

FASTON CON ATTACCO A BANDIERA FEMMINA, REALIZZATI IN OTTONE, SENZA FERMO, SEZIONE DEL CAVO 1-2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 6,3 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

CON2209



TER 1126

100 PZ.



FASTON DOPPI REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SENZA FERMO, SEZIONE DEL CAVO 1-2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 6,3 MM

MARCHIO GUIDONI

FASTON CIRCOLARI

200 PZ.



TER 1125

FASTON CIRCOLARE CON ATTACCO A PRESA FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SENZA FERMO, SEZIONE DEL CAVO CAVO 1-2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 3,5 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1124

TER 1124

FASTON CIRCOLARE CON ATTACCO A SPINA MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SENZA FERMO, SEZIONE DEL CAVO CAVO 1-2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 3,5 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1125

FASTON MASCHIO SENZA FERMO

CODICE	SEZIONE DEL CAVO	SEZIONE DEL PEZZO	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1116	0,75-1,5MMQ	2,8MM	TER 1105	200 PEZZI
TER 1114	0,75-1,5MMQ	4,7MM	TER 1104	200 PEZZI
TER 1108	1-2,5MMQ	6,3MM	TER 1109 TER 1111	200 PEZZI

FASTON FEMMINA CON FERMO

CODICE	SEZIONE DEL CAVO	SEZIONE DEL PEZZO	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1118	0,75- 1,5 MMQ	2,8MM	TER 1105 TER 1116	200 PEZZI
TER 1117	0,75- 1,5 MMQ	4,7MM	TER 1104 TER 1114	200 PEZZI
TER 1109	1- 2,5 MMQ	6,3MM	TER 1109 TER 1111	200 PEZZI
TER 1109/AR	1- 2,5 MMQ	6,3MM	TER 1109 TER 1111	200 PEZZI
TER 1120	4- 6 MMQ	6,3MM	TER 1109 TER 1111	200 PEZZI
TER 1109/AR ARGENTATA	1-2,5MMQ	6,3MM	TER 1106/AR TER 1111/AR CON 2100	200 PEZZI
TER 1123	4- 6 MMQ	9,5MM	CON 2208	100 PEZZI



TER 1128

100 PZ.



FASTON CON ATTACCO A BANDIERA FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO PER CONNETTORI PORTALAMPADA H4, CON FERMO, SEZIONE DEL CAVO 1-2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 7,5 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI
CON 2207



TER 1129

100 PZ.



FASTON CON ATTACCO A BANDIERA FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO PER CONNETTORI PORTALAMPADA H4 NUOVO TIPO, CON FERMO, SEZIONE DEL CAVO 1-2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 7,5 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI
CON 2208

FASTON MASCHIO CON FERMO



CODICE	SEZIONE CAVO	FORO	COLORE	ARTICOLI CORRELATI	PEZZI
TER 1111	1-2,5MMQ	6,3MM	ROSSO	TER 1106 TER 1108	100 PEZZI
TER 1111/AR	1-2,5 MMQ	6,3MM	BLU	TER 1506/AR TER 1508	100 PEZZI
TER 1121	4-6MMQ	6,3MM	GIALLO	TER 1119	100 PEZZI
TER 1362	4-6MMQ	9,5MM	GIALLO	TER 1122 TER 1123	50 PEZZI

FASTON FEMMINA



TER 1376

50 PZ.



FASTON FEMMINA PER BMW/MERCEDES REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1-2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2,8 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI
TER 2742
TER 2741

TER 1377

50 PZ.



FASTON FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1-2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI
TER 2748



TER 1130

50 PZ. 

FASTON REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO PER CONNETTORI LAMPADE HB3-HB4 NUOVO TIPO, CON FERMO, SEZIONE CAVO 1- 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 7,5 MM

MARCHIO GUIDONI



TER 1303

100 PZ. 

FASTON FEMMINA SERIE MQS, SEZIONE DEL CAVO 0,5- 1 MM²

MARCHIO GUIDONI



TER 1306

100 PZ. 

TERMINALE FEMMINA SERIE MQS, SEZIONE 0,5- 0,75 MM²

MARCHIO GUIDONI

FASTON ANTIVIBRANTI

100 PZ. 



TER 1300

FASTON ANTIVIBRANTI FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1- 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 6,3 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1301
TER 1302
CON 2010

TER 1302

FASTON ANTIVIBRANTI FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 4- 6 MM², SEZIONE DEL PEZZO 6,3 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1301
TER 1300
CON 2010



TER 1301

FASTON ANTIVIBRANTI FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1- 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 6,3 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1301
TER 1302
CON 2014



FASTON MINI-FIT

TER 1307

100 PZ. 

FASTON MINI FIT MASCHIO REALIZZATI IN BRONZO FOSFOROSO, SEZIONE DEL CAVO 0,5- 1,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

ARTICOLI CORRELATI
TER 1308



TER 1308

200 PZ. 

FASTON MINI FIT FEMMINA REALIZZATI IN BRONZO FOSFOROSO, SEZIONE DEL CAVO 0,5- 1,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

ARTICOLI CORRELATI
TER 1307

FASTON BOSCH - BACK



TER 1309

100 PZ. 

FASTON BOSCH BACK FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1 - 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2,8 MM

ARTICOLI CORRELATI
CON 2322

FASTON CIRCOLARI

100 PZ. 

TER 1310

FASTON MAT-N-LOCK CIRCOLARI MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1 - 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2,8 MM

ARTICOLI CORRELATI
TER 1311

TER 1311

FASTON MAT-N-LOCK CIRCOLARI FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1 - 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2 MM

ARTICOLI CORRELATI
TER 1310

TER 1312

FASTON CIRCOLARI FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO PER VEICOLI IVECO, SEZIONE DEL CAVO 1 - 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2,5 MM

ARTICOLI CORRELATI
TER 1313
CON 2242
CON 2268





TER 1313

FASTON CIRCOLARI MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO PER VEICOLI IVECO, SEZIONE DEL CAVO 1 - 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2,5 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1312
CON 2242/M



TER 1314

FASTON CIRCOLARI FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO PER VEICOLI IVECO, SEZIONE DEL CAVO 1 - 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1315
CON 2221



TER 1315

FASTON CIRCOLARI MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO PER VEICOLI IVECO, SEZIONE DEL CAVO 1 - 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1314
CON 2222



TER 1370

50 PZ. 

FASTON CIRCOLARI FEMMINA REALIZZATI IN BRONZO FOSFOROSO, SEZIONE DEL CAVO 0,5 - 1,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM, PER FANALI POSTERIORI IVECO DAILY 2000

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1378
CON 2243
CON 2243/M



TER 1378

50 PZ. 

FASTON MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 0,5 - 1,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

CON 2242



TER 1750

100 PZ. 

FASTON CPC CIRCOLARI FEMMINA, REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 0,5 - 1,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2 MM,

ARTICOLI CORRELATI
TER 1751



TER 1751

100 PZ. 

FASTON CPC CIRCOLARI MASCHIO, REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 0,5 - 1,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2 MM,

ARTICOLI CORRELATI
TER 1750

FASTON MIC

100 PZ. 

TER 1316

FASTON MIC FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1 - 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2,8 MM

ARTICOLI CORRELATI
TER 1317
TER 1361
TER 1363

TER 1361

FASTON MIC FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 0,5 - 1,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2,8 MM

ARTICOLI CORRELATI
TER 1316
TER 1361
TER 1363

TER 1317

FASTON MIC MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1 - 2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2,8 MM

ARTICOLI CORRELATI
TER 1316
TER 1361
TER 1363

TER 1363

FASTON MIC MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 0,5 - 1,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2,8 MM

ARTICOLI CORRELATI
TER 1316
TER 1361
TER 1363



FASTON MIC - MICROTIMER

TER 1318

100 PZ.



FASTON MICROTIMER FEMMINA REALIZZATI IN BRONZO FOSFOROSO STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO **0,75 - 1,5 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **1,5 MM**

TER 1319

50 PZ.



FASTON MICROTIMER FEMMINA REALIZZATI IN IN BRONZO FOSFOROSO STAGNATO PER VEICOLI VOLKSWAGEN, SEZIONE DEL CAVO **0,75 - 1,5 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **1,5 MM**

ARTICOLI CORRELATI

TER 1320

TER 1320

50 PZ.



FASTON MICROTIMER MASCHIO REALIZZATI REALIZZATI IN IN BRONZO FOSFOROSO STAGNATO PER APPLICAZIONI SU VEICOLI AUDI, VOLKSWAGEN, MERCEDES E BMW, SEZIONE DEL CAVO **0,75 - 1,5 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **1,5 MM**

ARTICOLI CORRELATI

TER 1319

FASTON MINITIMER (JPT)

TER 1321

100 PZ.



FASTON MINITIMER (JPT) FEMMINA REALIZZATI IN BRONZO FOSFORO STAGNATO PER VEICOLI BMW, PORSCHE, AUDI E VOLKSWAGEN, SEZIONE DEL CAVO **0,75 - 1,5 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **2,8 MM**

ARTICOLI CORRELATI

TER 1322

CON 2240

TER 1322

50 PZ.



FASTON MINITIMER (JPT) MASCHIO REALIZZATI IN BRONZO FOSFORO STAGNATO PER VEICOLI BMW, PORSCHE, AUDI E VOLKSWAGEN, SEZIONE DEL CAVO **0,75 - 1,5 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **2,8MM**

ARTICOLI CORRELATI

TER 1321

TER 123

TER 1368

TER 1323

100 PZ.



FASTON MINITIMER (JPT) MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO **1 - 1,5 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **2,8 MM**

ARTICOLI CORRELATI

TER 1322

TER 1321



TER 1368

100 PZ. 

FASTON MINITIMER (JPT) MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO **0,75 - 2,5 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **2,8 MM**

ARTICOLI CORRELATI

TER 1321
CON 2239
CON 2238

FASTON TIMER



TER 1324

50 PZ. 

FASTON TIMER FEMMINA REALIZZATI IN BRONZO FOSFORATO STAGNATO PER VEICOLI VOLKSWAGEN, SEZIONE DEL CAVO **2 - 4 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **6,3 MM**



TER 1325

50 PZ. 

FASTON TIMER FEMMINA REALIZZATI IN BRONZO FOSFORATO STAGNATO PER VEICOLI VOLKSWAGEN, SEZIONE DEL CAVO **0,75 - 1,5 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **6,3 MM**



TER 1331

25 PZ. 

FASTON DI POTENZA MAXI 800 FEMMINA REALIZZATI IN RAME STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO **4 - 6 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **9,5 MM**

ARTICOLI CORRELATI

TER 1330



TER 1330

25 PZ. 

FASTON DI POTENZA MAXI 800 MASCHIO REALIZZATI IN RAME STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO **4 - 6 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **9,5MM**

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1331,

FASTON DI POTENZA POWER 950



TER 1353



20 PZ. 

FASTON POWER 950 FEMMINA REALIZZATI IN RAME STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO **2,5 - 4 MM²**, SEZIONE DEL PEZZO **9,5MM**

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

FUS 4605
FUS 4606
FUS4607



TER 1382

100 PZ.



TERMINALE FEMMINA F 480, SEZIONE DEL CAVO 1,5 - 2,5 MM² PER MODULI MINI RELAIS

MARCHIO GUIDONI

TER 1383

100 PZ.



TERMINALE FEMMINA F 630, SEZIONE DEL CAVO 2 - 3 MM² PER MODULI MINI RELAIS

MARCHIO GUIDONI

FASTON DI POTENZA MAXI 800

TER 1327

20 PZ.



FASTON DI POTENZA MAXI 800 FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 4 - 6 MM² SEZIONE DEL PEZZO 8MM

TER 1329

20 PZ.



FASTON DI POTENZA MAXI 800 FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 16 MM² SEZIONE DEL PEZZO 8MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1351
TER 1327
TER 1328

TER 1328

20 PZ.



FASTON DI POTENZA MAXI 800 FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 6/8 MM² SEZIONE DEL PEZZO 8MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1327
TER 1351
TER 1329

TER 1351

20 PZ.



FASTON MAXI 800 MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 10-16 MM² SEZIONE DEL PEZZO 8MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1329
TER 1327
TER 1328

FASTON UNI 630

TER 1333

100 PZ.



FASTON UNI 630 FEMMINA, REALIZZATI IN RAME NICHELATO SEGNA TO PER PORTAFUSIBILI FIAT, SEZIONE DEL CAVO 1-2,5 MM² SEZIONE DEL PEZZO 4,8 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1334
FUS 4506
FUS 4507

TER 1334

100 PZ.



FASTON UNI 630 FEMMINA, REALIZZATI IN RAME NICHELATO SEGNA TO PER PORTAFUSIBILI FIAT, SEZIONE DEL CAVO 4-6 MM² SEZIONE DEL PEZZO 4,8 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1333
FUS 4506
FUS 4507

FASTON METRI-PACK

50 PZ.



TER 1335

FASTON METRI PACK 280 FEMMINA, REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO CAVO 1-2,5 MM² SEZIONE DEL PEZZO 2,8MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1341
TER 1336
CON 2317

TER 1336

FASTON METRI PACK 280 MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO CAVO 1-2,5 MM² SEZIONE DEL PEZZO 2,8MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1341
TER 1335
CON 2316

TER 1337

FASTON METRI PACK 630 FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 2,5- 4 MM² SEZIONE DEL PEZZO 6,3 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1360
TER 1342
CON 2320



TER 1342

FASTON METRI PACK 630 GIGANTE MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 2,5- 4 MM² SEZIONE DEL PEZZO 6,3 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1360

TER 1337

CON 2335

FASTON SUPER SEAL

100 PZ.



TER 1338

FASTON SUPER SEAL FEMMINA REALIZZATI IN RAME STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1-2,5 MM² SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1339

TER 1340

TER 1358

TER 1338-1

TERMINALE FEMMINA SUPERSEAL
0,35-0,75MM

TER 1339

FASTON SUPER SEAL FEMMINA REALIZZATI IN RAME STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 0,5-1 MM² SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1338

TER 1340

TER 1358



TER 1339-1

TERMINALE MASCHIO SUPERSEAL
0,35-0,75MM

GOMMINI PASSACAVO IN SILICONE



CODICE	DIAMETRO ISOLANTE	DIAMETRO ESTERNO	COLORE	APPLICAZIONE
TER 1344	1.4-1.9MM	3.6 MM	GRIGIO	PER CONNETTORI MCP 1.5MM
TER 1345	1.4 MM	3.6 MM	VERDE	PER CONNETTORI MCON 1.2MM
TER 1340	1.7-2.4 MM	6.1MM	GIALLO	PER CONNETTORI SUPER SEAL
TER 1358	2.5-3.3 MM	6.1MM	ROSSO	PER CONNETTORI SUPER SEAL
TER 1343	1.2-2.1 MM	6.1MM	BLU	PER CONNETTORI SUPER SEAL E JPT
TER 1354	---	6.1MM	ROSSO MATTONE	TAPPO CAVITA' PER SUPER SEAL
TER 1341	2-2.85 MM	7.25MM	VERDE	PER CONNETTORI METRIPACK SEZIONE 280
TER 1359	3.7 MM	7.2MM	GIALLO	PER FUS 4507
TER 1360	4 MM	11MM	BLU	PER PACKARD SEZIONE 630



100 PZ.

100 PZ.

100 PZ.

100 PZ.

100 PZ.

100 PZ.

50 PZ.

100 PZ.

50 PZ.

FASTON A FORCELLA

100 PZ.



TER 1346

FASTON A FORCELLA FEMMINA, REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1-2,5 MM² SEZIONE DEL PEZZO 4,8 MM

CONTATTO PULL TO SEAT

100 PZ.



TER 1352

CONTATTO PULL TO SEAT FEMMINA IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 0,5-1 MM² SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

CON 2356

CON 2357

CON 2358



FASTON SICMA



TER 1365

100 PZ. 

TERMINALE SICMA FEMMINA SEZIONE **1,5 MM** PER PORTIERA PUNTO 2000

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1369

TER 1366

TER 1367



TER 1366

50 PZ. 

TERMINALE SICMA FEMMINA SEZIONE **2,8 MM** PER PORTIERE FIAT

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1367

TER 1365

TER 1369



TER 1367

50 PZ. 

FASTON SICMA MASCHIO PER PORTIERE REALIZZATI IN BRONZO FOSFOROSO STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO **1,5 - 2,5 MM²** SEZIONE DEL PEZZO **2,8 MM**

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1366

TER 1365

TER 1369



TER 1369

100 PZ. 

FASTON SICMA MASCHIO REALIZZATI IN BRONZO FOSFOROSO STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO **0,5 - 1,5 MM²** SEZIONE DEL PEZZO **1,5 MM** PER PORTIERA PUNTO 2000

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1366

TER 1365

TER 1367



TER 1371

20 PZ. 

FASTON SICMA MASCHIO REALIZZATI IN BRONZO FOSFOROSO STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO **0,5 - 1,5 MM²** SEZIONE DEL PEZZO **1,5 MM** PER PORTIERA PUNTO 2000

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1372

FUS 4509



TER 1372

FASTON SIGMA MASCHIO REALIZZATI IN RAME STAGNATO PER PORTAFUSIBILI, SEZIONE DEL CAVO 25 - 35 MM² SEZIONE DEL FORO 8 MM

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1371

FUS 4509

FASTON MCP-BK

100 PZ.



TER 1332

TERMINALI FEMMINA MCL 1,5. SEZIONE 0,8-1,5MMQ PER CONNETTORI HDSC

TER 1373

FASTON MCP-BK FEMMINA 4 MOLLE PER SENSORI E INIETTORE REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 1-2,5 MM², SEZIONE DEL PEZZO 2,8 MM

ARTICOLI CORRELATI

CON 2497

CON 2493

CON 2492



FASTON DEUTSCH DT

50 PZ.



TER 1374

FASTON DEUTSCH DT FEMMINA REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 0,8- 1,5MM², SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1375

CON 2371

TER 1375

FASTON DEUTSCH DT MASCHIO REALIZZATI IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE DEL CAVO 0,8- 1,5MM², SEZIONE DEL PEZZO 1,5 MM

ARTICOLI CORRELATI

TER 1374

CON 2370



FASTON DEUTSCH ATP

25 PZ.



TER 1379

FASTON FEMMINA SPECIFICI PER CONNETTORI DEUTSCH ATP

TER 1380

FASTON MASCHIO SPECIFICI PER CONNETTORI DEUTSCH ATP





TERMINALI SUMITOMO

TER 1304

50 PZ.



TERMINALE FEMMINA SUMITOMO. SERIE TS $0,5-1,5\text{MM}^2$, PER CONNETTORI

ARTICOLI CORRELATI

CON 2763

CON 2735



TERMINALI ELOGED

25 PZ.



TER 1387

TERMINALE FEMMINA ELOGED, $1,5\text{MM}^2$ DI SEGNALE PER CONNETTORI CON 2800 E CON 2801



TER 1388

TERMINALE FEMMINA ELOGED, $2,8\text{MM}^2$ DI SEGNALE PER CONNETTORI CON 2801



TER 1381

100 PZ.



FASTON FEMMINA REALIZZATI IN RAME STAGNATO PER PORTAFUSIBILI MINI, SEZIONE DEL CAVO $1-2\text{MM}^2$, SEZIONE DEL PEZZO $4,3\text{MM}$

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1386

FUS 4607

FUS 4606



TER 1386

100 PZ.



FASTON FEMMINA IN NASTRO REALIZZATI IN RAME STAGNATO PER PORTAFUSIBILI MINI, SEZIONE DEL CAVO $1-2\text{MM}^2$, SEZIONE DEL PEZZO $4,3\text{MM}$

MARCHIO GUIDONI

ARTICOLI CORRELATI

TER 1381

FUS 4607

FUS 4604