

RELE', INTERRUTTORI

AVVISATORI ACUSTICI E STACCABATTERIA

4

CAPITOLO 4

- Interruttori, commutatori e pulsanti
- Relè, contattori e intermittenze
- Avvisatori Acustici e riduttori di tensione
- Staccabatteria

RELE', INTERRUTTORI
AVVISATORI ACUSTICI
e STACCABATTERIA





COMMUTATORI LUCI

ELE 5500

1 PZ. 

COMMUTATORE LUCI 0-1 SPECIFICO PER AUTO FIAT 500
MARCHIO GUIDONI.



COMMUTATORI UNIVERSALI

ELE 5504

1 PZ. 

COMMUTATORE UNIVERSALE A CHIAVE 0-1
MARCHIO GUIDONI.



COMMUTATORI DI AVVIAMENTO

1 PZ. 

ELE 5502

COMMUTATORE DI AVVIAMENTO A CHIAVE P-0-1-2
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5520

COMMUTATORE DI AVVIAMENTO A CHIAVE P-0-1-2
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5503

COMMUTATORE DI AVVIAMENTO CON PRERISCALDO
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5510

COMMUTATORE DI AVVIAMENTO CON 6 ATTACCHI P-1-2
MARCHIO GUIDONI.



COMMUTATORI CLACSON E LUCI

ELE 5506

1PZ. 

COMMUTATORE LUCI E CLACSON, SOLIDO E DI SEMPLICE MONTAGGIO
0-POSIZIONE-ANABBAGLIANTE- ABBAGLIANTE-CLACSON

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5514

5PZ. 

COMMUTATORE A DIRETTO 0-1

MARCHIO GUIDONI.



DEVIATORE FRECCHE

ELE 5501

1PZ. 

DEVIATORE FRECCHE 1-0-1

MARCHIO GUIDONI.



INTERRUTTORI STOP

ELE 5211

5PZ. 

INTERRUTTORE STOP A 2 ATTACCHI

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5212

2PZ. 

INTERRUTTORE STOP A CATENELLA

MARCHIO GUIDONI.



INTERRUTTORI STOP PER MEZZI AGRICOLI

ELE 5210

2PZ. 

INTERRUTTORE STOP PER TRATTORI E MEZZI AGRICOLI

MARCHIO GUIDONI.



INTERRUPTORI TONDI 12 V

ELE 5611N

2PZ.



INTERRUPTORE 12 VOLT TONDO, COLORE NERO 0-1

MARCHIO GUIDONI.



INTERRUPTORI DEVIATORI

ELE 5611D

5PZ.



INTERRUPTORE DEVIATORE I-0-II

MARCHIO GUIDONI.



INTERRUPTORI LUMINOSI A LED

ELE 5611

5PZ.



INTERRUPTORE LUMINOSO A LED 0-1 DI COLORE ROSSO 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5611V

INTERRUPTORE LUMINOSO 0-1 DI COLORE VERDE 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5611B

INTERRUPTORE LUMINOSO 0-1 DI COLORE BLU 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

5PZ.



INTERRUPTORI CON SPIA LUMINOSA



ELE 5611LR

INTERRUPTORE CON SPIA LUMINOSA 0-1 DI COLORE ROSSA 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5611LV

INTERRUPTORE CON SPIA LUMINOSA 0-1 DI COLORE VERDE 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5611LB

INTERRUPTORE TONDO CON SPIA LUMINOSA COLORE BLU 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

5PZ. 

INTERRUTTORE LUMINOSO 24 VOLT

ELE 5631

INTERRUTTORE A LED 0-1 DI COLORE ROSSO 24 VOLT

ELE 5632

INTERRUTTORE A LED 0-1 DI COLORE VERDE 24 VOLT

ACCESSORI PER INTERRUTTORI

ELE 5611E

CORNICE TONDA PER INTERRUTTORI SERIE ELE5611

5PZ. 

ELE 5611T

CAPPUCCIO PER INTERRUPTORE CON SPIA LUMINOSA VERDE

10PZ. 

SELETTORI

ELE 5518

SELETTORE DA INCASSO. DIAMETRO 20MM. 4 POSIZIONI: 0-1-2-3

ELE 5519

SELETTORE A POMELLO 0-1-2-3
12 VOLT - 23 AMPERE
24 VOLT - 12 AMPERE

FORO PER INSTALLAZIONE DIAMETRO 12,5MM. 5 CONTATTI DA 6,3MM

KIT INTERRUTTORI TONDI

1PZ. 

ELEKIT 1

KIT INTERRUTTORI TONDI CON ACCESSORI. ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE TROVERAI I SEGUENTI ARTICOLI: 2 PEZZI ELE5611N, 2 PEZZI ELE5611D, 2PZ ELE 5611, 2 PEZZI ELE 5611V, 2 PEZZI ELE 5611LR, 2 PEZZI ELE5611VL,

SPIE DA INCASSO

5PZ. 

ELE 5657

SPIA LED TONDA DA INCASSO 12 VOLT, DIAMETRO 20 MM ROSSA

ELE 5658

SPIA LED TONDA DA INCASSO 12 VOLT, DIAMETRO 20 MM VERDE

INTERRUPTORI E PULSANTI TONDI



ELE 5676R

2PZ. 

INTERRUPTORE LED TONDO 12 VOLT ROSSO IP65 0-1
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5676V

5PZ. 

INTERRUPTORE LED TONDO 12 VOLT VERDE IP65 0-1
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5677R

5PZ. 

PULSANTE TONDO LED LUMINOSO ROSSO, 12 VOLT, 65 IP
ON-MOM - DIAMETRO 20MM
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5677V

5PZ. 

PULSANTE TONDO LED LUMINOSO VERDE, 12 VOLT, 65 IP
ON-MOM - DIAMETRO 20MM
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5662

5PZ. 

INTERRUPTORE TONDO ON-OFF, COLORE NERO, DIAMETRO 10 MM
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5660

5PZ. 

INTERRUPTORE TONDO ON-OFF, COLORE ROSSO, DIAMETRO 10 MM
MARCHIO GUIDONI.

PULSANTI TONDI ON-MOM

5PZ. 



ELE 5661

PULSANTE TONDO ON-MOM, ROSSO, DIAMETRO 10MM
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5663

PULSANTE TONDO ON-MOM NERO, DIAMETRO 10MM
MARCHIO GUIDONI.

PULSANTI OFF - (ON)

5PZ. 



ELE 5701R

PULSANTE OFF - (ON)
N.A. 2P DIAMETRO 12MM
COLORE ROSSO



ELE 5701B

PULSANTE OFF - (ON)
N.A. 2P DIAMETRO 12MM
COLORE BIANCO




ELE 5701N

PULSANTE OFF - (ON)
N.A. 2P DIAMETRO 12MM
COLORE NERO



ELE 5701V

PULSANTE OFF - (ON)
N.A. 2P DIAMETRO 12MM
COLORE VERDE



INTERRUTTORI E PULSANTI LED ANTIVANDALO LED 12 V



CODICE	TIPOLOGIA	DIAMETRO	COLORE	PEZZI
ELE 5637	INTERRUTTORE ANTIVANDALO A LED ON - OFF	16MM	VERDE	2 PEZZI
ELE 5639	INTERRUTTORE ANTIVANDALO A LED ON - OFF	16MM	ROSSO	2 PEZZI
ELE 5636	PULSANTE ANTIVANDALO A LED ON - MOM	16MM	VERDE	2 PEZZI
ELE 5639B	PULSANTE ANTIVANDALO A LED ON - MOM	16MM	BLU	2 PEZZI
ELE 5682	INTERRUTTORE ANTIVANDALO A LED ON - OFF	19MM	ROSSO	2 PEZZI
ELE 5638	INTERRUTTORE ANTIVANDALO A LED ON - OFF	16MM	ROSSO	2 PEZZI
ELE 5683	INTERRUTTORE ANTIVANDALO A LED ON - OFF	19MM	VERDE	2 PEZZI
ELE 5685	PULSANTE ANTIVANDALO A LED ON - OF	19MM	BLU	2 PEZZI
ELE 5680	PULSANTE ANTIVANDALO A LED ON - MOM	19MM	ROSSO	2 PEZZI
ELE 5681	PULSANTE ANTIVANDALO A LED ON - MOM	19MM	VERDE	2 PEZZI
ELE 5686	INTERRUTTORE ANTIVANDALO A LED ON - OFF	19MM	BLU	2 PEZZI

COMPLETO DI CONNETTORI



INTERRUPTORI E PULSANTI LED ANTIVANDALO LED

2PZ.



ELE 5688

PULSANTE LED ROSSO 12 V, 18 A, DIAMETRO 22 MM

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5689

INTERRUPTORE LED ROSSO 12 V, 18 A, DIAMETRO 22 MM

MARCHIO GUIDONI.

ELE 5689 C

CONNETTORE CABLATO PER ELE 5689

MARCHIO GUIDONI.

INTERRUPTORI MCRO A LEVA



ELE 5604

INTERRUPTORE MICRO A LEVA CABLATO A 5 FILI ON- OFF

MARCHIO GUIDONI.

5PZ.



ELE 5643

INTERRUPTORE MICRO SENZA LEVA CON PULSANTE

MARCHIO GUIDONI.

5PZ.



ELE 5622

INTERRUPTORE MICRO A LEVA CORTA CON ROTELLA

MARCHIO GUIDONI.

10PZ.



ELE 5644

INTERRUPTORE MICRO A LEVALUNGA SENZA ROTELLA
MARCHIO GUIDONI.

5PZ.





ELE 5642

5PZ.



INTERRUPTORE MICRO A LEVA LUNGA CON ROTELLA 15 AMPERE
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5649

2PZ.



INTERRUPTORE A LEVA CORTA CON ROTELLA
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5647

INTERRUPTORE A PULSANTE
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5648

INTERRUPTORE CON PERNO FILETTATO E ROTELLA
MARCHIO GUIDONI.

KIT INTERRUTTORI A LEVA

ELE KIT2

KIT INTERRUTTORI A LEVA CON ACCESSORI, ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE TROVERAI I SEGUENTI ARTICOLI:

2 PEZZI ELE 5620, ELE 5615,
1 PEZZO ELE5665,
1 PEZZO ELE5640,
1 PEZZO ELE 5641,
1 PEZZO ELE 5644,
1 PEZZO ELE 5630,
1 PEZZO ELE 5667,
1 PEZZO ELE 5668,
5 PEZZI ELE 5623
10 PEZZI ELE 5675
50 PEZZI TER 1109





INTERRUPTORI A LEVA

CODICE	TIPOLOGIA	ATTACCHI	COLORE	PEZZI
ELE 5615	INTERRUPTORE A LEVA ON-OFF-ON			5 PEZZI
ELE 5620	INTERRUPTORE A LEVA ON-OFF			5 PEZZI
ELE 5620L	INTERRUPTORE A LEVA ON-OFF		CON SPIA LED ROSSA	2 PEZZI
ELE 5623	CAPPUCCIO PER INTERRUTTORI A LEVA			10 PEZZI
ELE 5630	INTERRUPTORE BIPOLARE ON-OFF A LEVA	4 ATTACCHI		5 PEZZI
ELE 5640	INTERRUPTORE (ON) -OFF CON RITORNO			5 PEZZI
ELE 5641	INTERRUPTORE A LEVA (ON) -OFF - (ON) CON RITORNO	3 ATTACCHI		5 PEZZI
ELE 5664	INTERRUPTORE (ON)-ON	6 ATTACCHI		2 PEZZI
ELE 5667	INTERRUPTORE ON- OFF- ON	6 ATTACCHI		2 PEZZI
ELE 5668	INTERRUPTORE BIPOLARE (ON) - OFF - (ON) CON RITORNO	6 ATTACCHI		2 PEZZI
ELE 5665	INTERRUPTORE ON-ON	3 ATTACCHI		2 PEZZI



CONNETTORE PER INTERRUTTORI A LEVA

5PZ.

ELE 5675

CAPPUCCIO PER INTERRUTTORI A LEVA

MARCHIO GUIDONI.

PROTEZIONI DI SICUREZZA

5PZ.

ELE 5617

PROTEZIONE DI SICUREZZA ROSSA

MARCHIO GUIDONI.

ELE 5618

PROTEZIONE DI SICUREZZA NERA

MARCHIO GUIDONI.



CAPPUCCI PER INTERRUTTORI A LEVA

10PZ.



ELE 5623

CAPPUCCIO PER INTERRUTTORI A LEVA

MARCHIO GUIDONI.

INTERRUPTORI ON - OFF CON SPIA LUMINOSA E CHIUSURA DI PROTEZIONE



CODICE	TIPOLOGIA	PROTEZIONE DI SICUREZZA	COLORE	PEZZI
ELE 5620 LA	INTERRUPTORE ON-OFF	SI	LED ARANCIO	2 PEZZI
ELE 5620 LBI	INTERRUPTORE ON-OFF	SI	LED BIANCO	2 PEZZI
ELE 5620 LBL	INTERRUPTORE ON-OFF	SI	LED BLU	2 PEZZI
ELE 5620 LR	INTERRUPTORE ON-OFF	SI	LED ROSSO	2 PEZZI
ELE 5620 LV	INTERRUPTORE ON-OFF	SI	LED VERDE	2 PEZZI

SPIE LED CON DIAMETRO Ø 20

2PZ.



CODICE	VOLT	COLORE
ELE 5692	12 V	ROSSO
ELE 5693	24 V	ROSSO
ELE 5694	12 V	ARANCIO
ELE 5695	24 V	ARANCIO
ELE 5696	12 V	VERDE
ELE 5697	24 V	VERDE
ELE 5698	12 V	BLU
ELE 5699	24 V	BLU

BUZZER A LED

1PZ.



ELE 5690

BUZZER A LED 12 V ROSSO D 22MM

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5691

BUZZER A LED 24 V ROSSO D 22MM

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5687-12

BUZZER DA PANNELLO, DIAMETRO 22MM
70DB - 12V
CONFEZIONE DA 2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.

ELE 5687-24

BUZZER DA PANNELLO, DIAMETRO 22MM
70DB - 24V
CONFEZIONE DA 2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



SPIE LED CABLATE

SPIA A LED 12 VOLT E 24 VOLT, DIAMETRO 8 MM, DISPONIBILI IN VARIE COLORAZIONI

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	VOLT	COLORE	CARATTERISTICA	
ELE5603	12 V	Nero	Luce Lampeggiante	5 pz.
ELE5605	12 V	Rosso	Luce Fissa	5 pz.
ELE5650	12 V	Verde	Luce Fissa	5 pz.
ELE5652	12 V	Giallo	Luce Fissa	5 pz.
ELE5655	12 V	Blu	Luce Fissa	5 pz.
ELE5654	24 V	Rosso	Luce Fissa	5 pz.
ELE5651	24 V	Verde	Luce Fissa	5 pz.
ELE5653	24 V	Giallo	Luce Fissa	5 pz.
ELE5656	24 V	Blu	Luce Fissa	5 pz.

SPIE LED CABLATE

SPIA A LED 12 VOLT DIAMETRO 6 MM, DISPONIBILI IN VARIE COLORAZIONI
CONFEZIONI DA 5

CODICE	VOLT	DIAMETRO	COLORE
ELE 5700 V	12 V	6MM	VERDE
ELE 5700 B	12 V	6MM	BIANCO
ELE 5700 BL	12 V	6MM	BLU
ELE 5700 G	12 V	6MM	GIALLO
ELE 5700 R	12 V	6MM	ROSSO





SPIE LUMINOSE ROSSE

ELE 5606

5PZ. 

SPIA LUMINOSA ROSSA, PER LAMPADE BA9S DIAMETRO 16MM

MARCHIO GUIDONI.

SPIE CABLATE LUMINOSE



CODICE	COLORE	VOLT	PEZZI
ELE 5612	ROSSO	12 VOLT	5 PEZZI
ELE 5613	ROSSO	24 VOLT	5 PEZZI
ELE 5626	VERDE	12 VOLT	5 PEZZI
ELE 5627	VERDE	24 VOLT	5 PEZZI
Y 2170	ARANCIO	12 VOLT	1 PEZZO
Y 2415	ARANCIO	24 VOLT	1 PEZZO
Y 1661	ROSSO	220 VOLT	1 PEZZO

PRESE ACCENDISIGARI USB E ACCESSORI



ELE 5629

1PZ. 

PRESA ACCENDISIGARI, FISSAGGIO A PANNELLO, COMPLETA DI COPERCHIO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5629 P

2PZ. 

PRESA 12 V PICCOLA CON COPERCHIO E FISSAGGIO A PANNELLO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5625

1PZ. 

PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE COMPLETA DI COPERCHIO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5625 V

1PZ. 

PRESA ACCENDISIGARI UNIVERSALE COMPLETA DI COPERCHIO E GHIERA A VITE

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5628

PRESA USB DOPPIA, 3.1 AMPERE. DA PANNELLO, CABLATA. 12/24V
1 PEZZO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5628 QC

PRESA USB DOPPIA QC, 3.0 + 4.0 QC, CARICA VELOCE DA PANNELLO
1 PEZZO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5628 AC

PRESA USB DOPPIA 2.4 AMPERE PER ACCENDISIGARI
2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5628A

VOLTMETRO ILLUMINATO DA INCASSO

1 PEZZO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5628Z

AMPEROMETRO DA INCASSO ILLUMINATO 12/24 PER MISURAZIONI FIN O A 100 AMPERE
1 PEZZO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5628C

CILINDRO DI PROTEZIONE PER LE LE 5628/ELE5629/ELE5629P

2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5628S

SUPPORTO DI MONTAGGIO A 1 FORO PER ELE 5628
2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5628S-1

SUPPORTO DI MONTAGGIO A 1 FORO PER ILE 5628 ADATTO PER MODO
2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



CORNICI DI FISSAGGIO

1PZ.



ELE 5628-1

CORNICE DI FISSAGGIO A PANNELLO 1 POSIZIONE PER ELE 5625USB - 5628 -
MARCHIO GUIDONI.

ELE 5628-2

CORNICE DI FISSAGGIO A PANNELLO 2 POSIZIONI
PER ELE 5625USB - 5628 - 5628VA - 5629

MARCHIO GUIDONI.

ELE 5628-1B

CORNICE DI FISSAGGIO DA ESTERNO 1 POSIZIONE PER
ELE 5625USB - 5628 - 5628VA - 5629

MARCHIO GUIDONI.

ELE 5628-2B

CORNICE DI FISSAGGIO DA ESTERNO 2 POSIZIONI PER
ELE 5625USB - 5628 - 5628VA - 5629

MARCHIO GUIDONI.



PULSANTI CROMATI A BOTTONE

5PZ.



ELE 5619

PULSANTE DI SEGNALE CROMATO A BOTTONE NORMALMENTE APERTO
DIAMETRO 19MM

MARCHIO GUIDONI.

PULSANTI DI AVVIAMENTO

ELE 5659

2 PZ



PULSANTE AVVIAMENTO LED ROSSO D 22MM, 12V 50A, 24 V 45 A

ELE 5634

5PZ.



PULSANTE DI AVVIAMENTO
DIAMETRO 22MM

MARCHIO GUIDONI.





ELE 5635

5PZ. 

PULSANTE DI AVVIAMENTO CON CAPPuccio. DIAMETRO 22MM

MARCHIO GUIDONI



ELE 5621G

5PZ. 

PULSANTE DI AVVIAMENTO GRANDE. DIAMETRO 22MM

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5621P

5PZ. 

PULSANTE DI AVVIAMENTO PICCOLO. DIAMETRO 19MM

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5669

2PZ. 

PULSANTE DI AVVIAMENTO CON BOTTONE CROMATO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5670

2PZ. 

PULSANTE DI AVVIAMENTO PICCOLO, FILETTATURA FRONTALE

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5671

1PZ. 

PULSANTE DI AVVIAMENTO 12 AMPERE A 2 CONTATTI, FILETTATURA FRONTALE PER NAUTICA

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5671P

1PZ. 

PULSANTE AVVIAMENTO NAUTICO DI POTENZA
50 AMPERE, 12V
FILETTATURA FRONTALE
APPLICAZIONI: AUTO, NAUTICA, TRUCK

MARCHIO GUIDONI.



Y 1009

1PZ.



PULSANTE A PEDALE PER LUCI / CLACKSON


MARCHIO GUIDONI.

PULSANTI PORTIERE E ANTIFURTO



EURG060

PULSANTE PER ANTIFURTO
CONFEZIONE DA 10 PEZZI



Y3535

INTERRUTTORE PORTIERE
CONFEZIONE DA 1 PEZZO



ELE 5208

KIT CONTATTIERA. FISSA + MOBILE 3 VIE

CONFEZIONE DA 1 PEZZO

ELE 5209

KIT CONTATTIERA. FISSA + MOBILE 2 VIE

CONFEZIONE DA 1 PEZZO

INTERRUTTORI ALZACRISTALLI UNIVERSALI

1PZ.



ELE 5672

INTERRUTTORE 5 ATTACCHI ALZACRISTALLI UNIVERSALE LUMINOSO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5673

INTERRUTTORE 6 ATTACCHI ALZACRISTALLI UNIVERSALE LUMINOSO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5673C

CONNETTORE CABLATO PER ELE 5673

MARCHIO GUIDONI.



INTERRUTTORI DA PANNELLO LED



CODICE	INTERRUTTORE	PIN	COLORE	PEZZI
ELE 5100	ON-ON	4 PIN SPDT	BLU	1 PEZZO
ELE 5105	ON-OFF-ON	4 PIN SPDT	BLU	1 PEZZO
ELE 5110	(ON)-OFF-ON	4 PIN SPDT	BLU	1 PEZZO
ELE 5115	(ON)-OFF- (ON)	4 PIN SPDT	BLU	1 PEZZO
ELE 5120	ON-OFF	3 PIN SPDT	BLU	1 PEZZO
ELE 5125	ON-OFF	4 PIN SPDT	BLU	1 PEZZO
ELE 5130	ON-OFF	5 PIN SPDT	BLU	1 PEZZO
ELE 5135	(ON)-OFF	5 PIN SPDT	BLU	1 PEZZO



CODICE	INTERRUTTORE	PIN	COLORE	PEZZI
ELE 5101	ON-ON	4 PIN SPDT	VERDE	1 PEZZO
ELE 5106	ON-OFF-ON	4 PIN SPDT	VERDE	1 PEZZO
ELE 5111	(ON)-OFF-ON	4 PIN SPDT	VERDE	1 PEZZO
ELE 5116	(ON)-OFF- (ON)	4 PIN SPDT	VERDE	1 PEZZO
ELE 5121	ON-OFF	3 PIN SPDT	VERDE	1 PEZZO
ELE 5126	ON-OFF	4 PIN SPDT	VERDE	1 PEZZO
ELE 5131	ON-OFF	5 PIN SPDT	VERDE	1 PEZZO
ELE 5136	(ON)-OFF	5 PIN SPDT	VERDE	1 PEZZO



CODICE	INTERRUTTORE	PIN	COLORE	PEZZI
ELE 5102	ON-ON	4 PIN SPDT	ARANCIONE	1 PEZZO
ELE 5107	ON-OFF-ON	4 PIN SPDT	ARANCIONE	1 PEZZO
ELE 5112	(ON)-OFF-ON	4 PIN SPDT	ARANCIONE	1 PEZZO
ELE 5117	(ON)-OFF- (ON)	4 PIN SPDT	ARANCIONE	1 PEZZO
ELE 5122	ON-OFF	3 PIN SPDT	ARANCIONE	1 PEZZO
ELE 5127	ON-OFF	4 PIN SPDT	ARANCIONE	1 PEZZO
ELE 5132	ON-OFF	5 PIN SPDT	ARANCIONE	1 PEZZO
ELE 5137	(ON)-OFF	5 PIN SPDT	ARANCIONE	1 PEZZO



CODICE	INTERRUTTORE	PIN	COLORE	PEZZI
ELE 5103	ON-ON	4 PIN SPDT	ROSSO	1 PEZZO
ELE 5108	ON-OFF-ON	4 PIN SPDT	ROSSO	1 PEZZO
ELE 5113	(ON)-OFF-ON	4 PIN SPDT	ROSSO	1 PEZZO
ELE 5118	(ON)-OFF- (ON)	4 PIN SPDT	ROSSO	1 PEZZO
ELE 5123	ON-OFF	3 PIN SPDT	ROSSO	1 PEZZO
ELE 5128	ON-OFF	4 PIN SPDT	ROSSO	1 PEZZO
ELE 5133	ON-OFF	5 PIN SPDT	ROSSO	1 PEZZO
ELE 5138	(ON)-OFF	5 PIN SPDT	ROSSO	1 PEZZO



ELE 5150

CORNICE FINALE PER INTERRUITORI A PANNELLO 5100-> 5139
CONFEZIONE 2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5151

CORNICE CENTRALE PER INTERRUITORI A PANNELLO 5100-> 5139
CONFEZIONE 2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5152

COPRIFORO A PANNELLO
CONFEZIONE 2 PEZZI



ELE 5153

COPRIFORO A PANNELLO
CONFEZIONE 5 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5154

CONNETTORE 8 POLI
CONFEZIONE 2 PEZZI



ELE 5155

UTENSILE DI RIMOZIONE
CONFEZIONE 2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5156

FOGLIO ADESIVO CON SIMBOLI
CONFEZIONE 2 PEZZI



PULSANTI DA SPONDA IDRAULICA

1PZ.

IND 8082

PULSANTE ARANCIONE SPONDA IDRAULICA N.O - N.C
MARCHIO GUIDONI.



IND 8083


PULSANTE VERDE SPONDA IDRAULICA 24 VOLT N.O - N.C
MARCHIO GUIDONI.



IND 8084

2PZ.

SEGNALATORE LED ARANCIONE PER SPONDA IDRAULICA 12-24 VOLT
MARCHIO GUIDONI.



IND 8084 RIC

SEGNALATORE LED SPONDA IDRAULICA 12-24 VOLT
A BATTERIA
MARCHIO GUIDONI.

PULSANTIERA PENSILE



ELE 5213

1PZ.

PULSANTIERA SPONDA IDRAULICA
2 FUNZIONI SU-GIU CON SUPPORTO




Y 554

PULSANTIERA PENSILE 4 FUNZIONI. MARCIA INDIETRO, MARCIA AVANTI,
EMERGENZA



Y555

PULSANTIERA PENSILE 2 FUNZIONI. AVANTI- DIETRO



ELE 5220

JOYSTICK MANIPOLATORE 4 POSIZIONI



IND 8046

CAVO SPIRALE PVC 7X0.75MM

CONFEZIONE 1 PEZZO



IND 8047


SPIRALE PVC PER GIREVOLI 2X0.75 MT
CONFEZIONE 1 PEZZO

PULSANTI DI EMERGENZA



ELE 5678

PUSANTE DI EMERGENZA ROSSO
SBLOCCO A ROTAZIONE
LED COLORE ROSSO/VERDE
DIAMETRO 22 MM
12-24 V
CON CONNETTORE CABLATO



ELE 5214

INTERRUTTORE DI EMERGENZA A FUNGO
FORO M20
CONFEZIONE 1 PEZZO

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5218

CONTATTO PER ELE 5214 N.C.
CONFEZIONE 1 PEZZO



ELE 5215

ETICHETTA EMERGENZA / STOP

CONFEZIONE 1 PEZZO



ELE 5216

SUPPORTO PER ELE 5214
MISURE 64X69X38

MARCHIO GUIDONI.



ELE 5217

SUPPORTO TODO PER ELE 5214
MISURE 89X37



STACCA-ATTACCA BATTERIE CON CHIAVE

1PZ.

ELE5747

STACCA BATTERIA, CHIAVE ROSSA, RESISTENZA E CONTATTI AUSILIARI 1200 A CON VITI M10
MARCHIO GUIDONI.



STACCA BATTERIA CON CHIAVE 500 AMPERE

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	AMPERE	VITI	
ELE5750	500 A	M.8	1 pz.
ELE5748	500 A	M.10	1 pz.

ELE 5749

CHIAVETTA DI RICAMBIO STACCABATTERIA
CONFEZIONE 5 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.

ELE 5755

1 PZ.

STACCA-ATTACCA BATTERIA CON CHIAVE 100-500
AMPERE

MARCHIO GUIDONI.

ELE 5756

1PZ.


STACCA-ATTACCA BATTERIA CON CHIAVE 150 AMPERE

MARCHIO GUIDONI.

ELE 5759

STACCABATTERIA / SELETTORE DA PANNELLO

100 AMPERE
DIAMETRO 450MM
H 500 MM
LEAD FREE - ROHS
2011/65/EU
COMPLIANT



ELE 5759-1

TACCABATTERIA / SELETTORE DA PANNELLO
200 AMPERE CONTINUO
DIAMETRO 550 MM
H 650 MM
LEAD FREE
ROHS
2011/65/EU - COMPLIANT





ELE 5759-2

STACCABATTERIA / SELETTORE DA PANNELLO
300 AMPERE CONTINUO
CON VITE DIAMETRO 10MM
DIAMETRO 700 MM
H 750 MM
LEAD FREE
ROHS
2011/65/EU - COMPLIANT

ELE 5757

1PZ. 

STACCA-ATTACCA BATTERIA CON CHIAVE 300 AMPERE
MARCHIO GUIDONI.

SELETTORI PER BATTERIE



ELE5758-1

1PZ. 

SELETTORE PER BATTERIA
300 AMPERE
1-OFF-2
DA PANNELLO O DA ESTERNO
MASSIMO VOLTAGGIO 32VDC

MISURE: LARGHEZZA 7,5CM
ALTEZZA 6CM
ALTEZZA PULSANTE 2CM

STACCA BATTERIE A CHIAVE ESTRAIBILE

1PZ. 



ELE 5753

STACCA BATTERIA A CHIAVE STRAIBILE 300 AMPERE 24 VOLT
MARCHIO GUIDONI.

STACCA BATTERIE PER IVECO

ELE 5743

STACCA BATTERIA ON-OFF
200 AMPERE CONTINUI, 1000 ampere di picco
CON ASOLA PER BLOCCO E CON LUCCHETTO

H 140MM - DIAMETRO 60MM





ELE 5751

STACCA BATTERIA A CHIAVE ESTRAIBILE 250 AMPERE 24 VOLT
MARCHIO GUIDONI



ELE 5745

STACCABATTERIA IVECO CON STAFFA DI FISSAGGIO
250 AMPERE - 2500 AMPERE PER 3 SECONDI



ELE 5746

STACCA BATTERIA IVECO
CON CONTATTO AUSILIARIO E MANIGLIA FISSA
RIFERIMENTO IVECO 99458665
250 AMPERE - 2500 AMPERE PER 3 SECONDI



STACCA BATTERIE CON POMELLO

1PZ.



ELE 5754

STACCA BATTERIA PICCOLO CON POMELLO FISSO
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5744

RSTACCA BATTERIA ELETTRONICO CON TELECOMANDO
12 VOLT
180 AMPERE
PARTICOLARMENTE INDICATO PER VETTURE/FURGONI/CAMPER



ELE 5446

RELAIS SEPARATORE DI BATTERIA AUTOMATICO
12 VOLT
125 AMPERE CONTINUI
140 AMPERE DI PICCO

SCHEMI ELETTRICI RELÈ

Accanto a molti relè troverai associato il nome di uno schema elettrico.

In questa pagina potrai visionare nel dettaglio gli schemi elettrici corrispondenti.

1AD	 NORMALMENTE APERTO	 DIODE 1N4007	1BD	 NORMALMENTE APERTO	 DIODE 1N4007
1AR	 NORMALMENTE APERTO	 DIODE 1N4007	1BR	 NORMALMENTE APERTO	 DIODE 1N4007
2AD	 NORMALMENTE APERTO	 DIODE 1N4007	2BD	 NORMALMENTE APERTO	 DIODE 1N4007
2AR	 NORMALMENTE APERTO	 DIODE 1N4007	2BR	 NORMALMENTE APERTO	 DIODE 1N4007
3AD	 SCAMBIO	 DIODE 1N4007	3BD	 SCAMBIO	 DIODE 1N4007
3AR	 SCAMBIO	 DIODE 1N4007	3BR	 SCAMBIO	 DIODE 1N4007
A	 SCAMBIO	 DIODE 1N4007	C	 SCAMBIO	 DIODE 1N4007
B	 SCAMBIO	 DIODE 1N4007	D	 SCAMBIO	 DIODE 1N4007

F			N		
H			O		
I			Mini-1		
P			Mini-2		
Q			Mini-3		
L			Mini-4		
M					

MINI RELE' 12 VOLT



ELE 5407

5PZ.



RELE' MINI CON RESISTENZA NORMALMENTE APERTO 30 AMPERE 12 VOLT
MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO MINI 1



ELE 5406

5PZ.



RELE' MINI CON RESISTENZA DI SCAMBIO, FISSAGGIO 10/20 AMPERE 12 VOLT
MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO MINI-3



ELE 5424

4PZ.



RELE' MINI DI SCAMBIO CON DIODO, FISSAGGIO 15/25 AMPERE 12 VOLT
MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO MINI-4



ELE 5425

4PZ. 

RELE' ,MNI CON DIODO, FISSAGGIO 12 VOLT- N.A. 25 AMPERE

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO MINI 2

RELE' 12 VOLT



ELE 5412

5PZ. 

RELE' A SERVIZIO CONTINUO N.A CON RESISTENZA,
FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE, 40 AMPERE 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO 2-BR



ELE 5416

5PZ. 

RELE' A SERVIZIO CONTINUO DEVIATORE IN SCAMBIO CON RESISTENZA,
FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE, 20/30 AMPERE 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO 3-BR



ELE 5404

4PZ. 

RELAIS 12V - 30 AMPERE CON DIODO

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO 2-BD



ELE 5405

4PZ. 

RELE' CON DIODO DI SCAMBIO, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 20/30 AMPERE

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO 3-BD



ELE 5414

4PZ. 

RELE' N.A CON 87 SEPARATI, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 2X20 AMPERE 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: TIPO-F



ELE 5403

4PZ.



RELE' CON FUSIBILE RESISTENZA NORMALMENTE APERTO, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 30 AMPERE 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: TIPO A



ELE 5401

5PZ.



RELE' CON FUSIBILE DI SCAMBIO 12 VOLT TRASPARENTE, CONTATTI IN RAME, SPIA LED, STAFFA REMOVIBILE

SCHEMA TECNICO: 3BR



ELE 5434

1PZ.



KIT RELAIS + PORTA RELAIS STAGNO 12 V 30/40 AMPERE IN SCAMBIO C/RESISTENZA

SCHEMA TECNICO: 3BR



ELE 5435

1PZ.



KIT RELAIS + PORTA RELAIS STAGNO 12 V 30/40 AMPERE IN SCAMBIO C/DIODO

SCHEMA TECNICO: 3BD



ELE 5436

1PZ.



KIT RELAIS + PORTA RELAIS STAGNO 12 V 40 AMPERE N.A.C /RESISTENZA

SCHEMA TECNICO: 2BR




MINI E MICRO RELAIS

4PZ.



ELE 5480


MINI MICRO RELAIS 280, 12 V, 20 AMPERE N/A CON RESISTENZA 4 PIEDINI



ELE 5481

2PZ 

MINI MICRO RELAIS 280, 12 VOLT, 12 AMPERE, N/A CON RESISTENZA 4 PIEDINI



ELE 5482

2PZ 

MICRO RELAIS 280, 12 VOLT, 12 AMPERE, IN SCAMBIO CON RESISTENZA 5 PIEDINI



ELE 5410

4PZ. 

RELE' DI POTENZA, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 70 AMPERE 12 VOLT
MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: TIPO -C



ELE 5423

4PZ. 

RELE' DI POTENZA, FISSAGGIO CON STAFFA 80 AMPERE 12 VOLT
MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: TIPO-C



ELE 5426

2PZ. 

RELE' DI POTENZA DI SCAMBIO, FISSAGGIO 70-60 AMPERE 12 VOLT
MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: TIPO-D



ELE 5428

1PZ. 

RELE' DI POTENZA DI SCAMBIO, FISSAGGIO 70-100 AMPERE 12 VOLT
MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: TIPO-D



ELE 5411

2PZ. 

RELE' DI POTENZA FISSAGGIO CON STAFFA 200 AMPERE 12 VOLT
MARCHIO GUIDONI.





SCHEMA TECNICO: TIPO-L



ELE 5411-1

1PZ 




RELE' DI POTENZA FISSAGGIO 12V - 230 AMPERE (160 AMPERE CONTINUO)
4 POLI - 2 VITI M8 - 2 TERMINALI 6.3
MARCHIO GUIDONI.



ELE 5411-2

1PZ 

RELE' DI POTENZA FISSAGGIO 12V - 230 AMPERE (160 AMPERE CONTINUO)
5 POLI - 3 VITI M8 - 2 TERMINALI 6.3
MARCHIO GUIDONI.



RELE' FLIP-FLOP 12 VOLT



ELE 5449

1PZ. 

RELE' FLIP FLOP, PERMETTE DI UTILIZZARE UIN PULSANTE COME
INTERRUTTORE, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 12 VOLT
MARCHIO GUIDONI.



MINI RELE' 24 VOLT

4PZ. 

ELE 5458

RELE MINI CON RESISTENZA DI SCAMBIO 20 AMPERE 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: MINI-3



ELE 5460

RELE' MINI RESISTENZA NORMALMENTE APERTO 20 AMPERE 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: MINI-1



ELE 5462

RELE' MINI DI SCAMBIO CON DIODO, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: MINI-4



ELE 5452

RELE' CON RESISTENZA, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 22 AMPERE, 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: 2BR



ELE 5454

RELE' IN SCAMBIO CON RESISTENZA, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 10 AMPERE, 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: 3BR

5PZ. 

5PZ. 



ELE 5457

4PZ. 

RELE' DI SCAMBIO A DIODO, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 20 AMPERE, 24 VOLT
MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: 3 B0



ELE 5461

4PZ. 

RELE' CON 87 SEPARATI, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 15 AMPERE, 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: TIPO-F



ELE 5451

5PZ. 

RELE' CON FUSIBILE E RESISTENZA, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 20 AMPERE E 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI.

SCHEMA TECNICO: TIPO-1 A



ELE 5437

1PZ. 

KIT RELAIS + PORTA RELAIS STAGNO 124V 10/20A IN SCAMBIO C/DIODO

SCHEMA TECNICO: TIPO 3BD

RELE' DI POTENZA 24 VOLT



ELE 5455

4PZ. 

RELE' DI POTENZA 70 AMPERE, 24 VOLT

SCHEMA TECNICO: TIPO C



ELE 5459

2PZ. 

RELE' DI POTENZA DI SCAMBIO, FISSAGGIO CON STAFFA 40-50 AMPERE, 24 VOLT

SCHEMA TECNICO: TIPO-D



ELE 5456

2PZ.

RELE' DI POTENZA, FISSAGGIO CON STAFFA 100 AMPERE, 24 VOLT




SCHEMA TECNICO: TIPO-M

ELE 5456 - 1

1PZ

RELE' DI POTENZA, 24V - 180 AMPERE (120 AMPERE CONTINUO)

5 POLI, 3 VITI M8, 2 TERMINALI 6.3






ELE 5456 -2

1PZ

RELE' DI POTENZA, 24V - 160/120 AMPERE (120 /100 AMPERE CONTINUO)

4 POLI, 2 VITI M8, 2 TERMINALI 6.3



RELE' FLIP-FLOP 24 VOLT



1PZ.

ELE 5450

RELE' FLIP-FLOP, PERMETTE DI UTILIZZARE UN PULSANTE COME UN INTERRUTTORE, FISSAGGIO CON STAFFA REMOVIBILE 24 VOLT

RELE' TEMPORIZZATI

IL MULTIMER È UN RELAY TEMPORIZZATO UTILIZZATO PER ACCENDERE O SPEGNERE UN ACCESSORIO DOPO UN TEMPO DI RITARDO SELEZIONABILE TRAMITE DUE SELETTORI SUL COPERCHIO. IL RITARDO PARTE DA 0,5 SECONDI FINO A 6 ORE. UTILIZZATO CON RITARDO ALLA DISECCITAZIONE, IL TEMPORIZZATORE PUÒ ESSERE AZIONATO DA UN IMPULSO E PUÒ ESSERE INNESCATO DA UN INTERRUTTORE O DA UN PULSANTE





Dettaglio Articoli:

CODICE	AMPERE	VOLT	TEMPO DI RITARDO	
ELE5447	10 A	12 V	0=0,5...10sec delay off 1=5... 60 sec delay off 2=0,5 10 min delay off 3=5... 60 min delay off 4=0,5...6 h delay off	5=0,5...6h delay on 6=5...60 min delay on 7=0,5...10 min delay 8=5... 60 sec delay on 9=0,5...10 sec delay on
ELE5448	10 A	24 V	0=0,5...10sec delay off 1=5... 60 sec delay off 2=0,5 10 min delay off 3=5... 60 min delay off 4=0,5...6 h delay off	5=0,5...6h delay on 6=5...60 min delay on 7=0,5...10 min delay 8=5... 60 sec delay on 9=0,5...10 sec delay on




1 pz.

1 pz.




SCHEMA DI RITARDO

RITARDO ALL'ECCITAZIONE



RITARDO ALLA DISECCITAZIONE



CONTATTORI

1PZ.



ELE 5409

CONTATTORE 140 AMPERE 12 VOLT

SCHEMA TECNICO: TIPO N

ELE 5409-2

CONTATTORE 12V 300A

SCHEMA TECNICO: TIPO N

MARCHIO GUIDONI

ELE 5408

CONTATTORE 120 AMPERE 24 VOLT

SCHEMA TECNICO: TIPO O





ELE 5408-2

CONTATTORE 200 AMPERE 24 VOLT
SCHEMA TECNICO: 0

MARCHIO GUIDONI

INTERMITTENZE FIAT

2PZ.



ELE 5302

INTERMITTENZA 3 ATTACCHI



ELE 5301

INTERMITTENZA FRECCE 4 ATTACCHI

INTERMITTENZA 12 VOLT

2PZ.



ELE 5303

INTERMITTENZA FRECCE 12 VOLT



ELE 5305

INTERMITTENZA 12 V
SPECIFICA PER LAMPAD E A LED

CON BATTITO FRECCIA REGOLABILE PER VETTURE EUROPEE



ELE 5308

INTERMITTENZA FRECCE 12 VOLT APPLICAZIONE IVECO DAILY

MARCHIO GUIDONI

INTERMITTENZE 24 VOLT

2PZ.



ELE 5304

INTERMITTENZA FRECCE 24 VOLT




CENTRALINA 12/24V



ELE 5311

CENTRALINA 12/24V
2 AMPERE, PER METTERE IL LAMPEGGIO DELLE LUCI DI INGOMBRO LATERALI

DIMENSIONI: 76MMX43MMX21MM
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO: 10VDC - 30VDC
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -30°C - +60°C
CONNESSIONE: CAVI ADR SCIOLTI - CONNETTORI AMP
FISSAGGIO: 2 VITI M5 A RONDELLE



ELE 5312

ACENTRALINA 12/24V - 2 AMPERE
PER LAMPEGGIO LUCI DI INGOMBRO LATERALI

1. 10-30V DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE
2. GRADO DI TENUTA ALL'ACQUA IP68
3. TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -30°C ~ 50°C
4. ECE R10 - ECE R48 - REV.6
7. APPLICAZIONI: CAMION E RIMORCHI, VEICOLI DI TRASPORTO



AVVISATORI ACUSTICI DA INTERNO

5PZ.



ELE 5614

AVVISATORE ACUSTICO DA INTERNO 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI



ELE 5633

AVVISATORE ACUSTICO DA INTERNO 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI



IND 8325

AVVISATORE ACUSTICO BUZZER 12 VOLT 3 CONTATTI

MARCHIO GUIDONI



IND 8326

AVVISATORE ACUSTICO BUZZER. COMPLETO DI STAFFA, 12/24 VOLT - 3 CONTATTI

MARCHIO GUIDONI



IND 8327

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA, 102 DB, 10/110 VOLT
APPLICAZIONE CARRELLI ELEVATORI

MARCHIO GUIDONI



IND 8329

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA 12/24 VOLT, 87 DB CON FILI PER CABLAGGIO.
APPLICAZIONE TRUCK E MEZZI PESANTI

MARCHIO GUIDONI



IND 8328

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA 12/24 VOLT, 102 DB. APPLICAZIONE TRUCK E
MEZZI PESANTI

MARCHIO GUIDONI



IND 8329L

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA CON LUCI LED. 12/24V - CON FILO - 97DB

MARCHIO GUIDONI



IND 8330

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA 12/24 VOLT 112 DB. APPLICAZIONE MEZZI PESANTI E MOVIMENTO A TERRA

MARCHIO GUIDONI



IND 8331

AVVISATORE ACUSTICO RETROMARCIA 12/24 VOLT 112 BB PER MEZZI PESANTI

MARCHIO GUIDONI

AVVISATORI ACUSTICI

2PZ.



ELE 5801

AVVISATORE ACUSTICO 12 VOLT, 2 ATTACCHI

MARCHIO GUIDONI

ELE 5802

AVVISATORE ACUSTICO 24 VOLT, 2 ATTACCHI

MARCHIO GUIDONI



COPPIE DI TROMBE

1PZ.



ELE 5800/1

COPPIA DI TROMBE CON 1 ATTACCO 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI



ELE 5800/2

COPPIA DI TROMBE CON 2 ATTACCHI 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI



TROMBE SINGOLE

1PZ.



ELE 5803/1

TROMBA SINGOLA CON 1 ATTACCO 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI



ELE 5803/2

TROMBA SINGOLA CON 2 ATTACCHI 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI



ELE 5804

KIT TROMBE 2 ATTACCHI 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI



ELE 5807

KIT TROMBE PNEUMATICHE 24 VOLT PER AUTOBUS E TRUCK

MARCHIO GUIDONI



RIDUTTORI DI TENSIONE

1PZ.



IND 8120

RIDUTTORE DI TENZIONE 2 AMPERE DA 24 A 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI



IND 8121

RIDUTTORE DI TENSIONE 5 AMPERE DA 24 A 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI



IND 8122

RIDUTTORE DI TENSIONE 10 AMPERE DA 24 A 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI



IND 8123

RIDUTTORE DI TENSIONE 20 AMPERE DA 24 A 12 VOLT

MARCHIO GUIDONI