

FASCETTE, NASTRI MORSETTI BATTERIA

5



CAPITOLO 5

- Nastri adesivi e fascette
- Rubacorrente e Morsettiere
- Morsetti e cavi batteria

FASCETTE, NASTRI
MORSETTI
BATTERIA



ESPOSITORE PER FASCETTE IN NYLON

FIS 3201

1 PZ 

ESPOSITORE DA FISSAGGIO A MURO PER FASCETTE IN NYLON* 34,5X32X6 CM,

MARCHIO GUIDONI.

**L'espositore non include fascette in nylon*

FASCETTE AUTOBLOCCANTI IN NYLON

FASCETTE AUTOBLOCCANTI IN NYLON RESISTENTE DI QUALITA',

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	
FIS3202	2,6 mm	98 mm	1000 pz.
FIS3203	2,6 mm	200 mm	1000 pz.
FIS3204	3,6 mm	140 mm	1000 pz.
FIS3205	4,8 mm	200 mm	100 pz.
FIS3206	4,8 mm	200 mm	1000 pz.
FIS3207	4,8 mm	290 mm	100 pz.
FIS3208	4,8 mm	360 mm	100 pz.
FIS3209	7,5 mm	365 mm	100 pz.
FIS3210	7,5 mm	450 mm	100 pz.

FIS 3215

1 PZ 

FASCETTE AUTOBLOCCANTI, MULTI-COLORE IN NYLON, 650 FASCETTE IN TOTALE, MISURE ASSORTITE,

MARCHIO GUIDONI.

COMPOSIZIONE

N300 FASCETTE 2,5X100MM

N200 FASCETTE 3,6X150MM

N150 FASCETTE 4,8X200MM

CORPO NYLON - COLORI ASSORTITI



FASCETTE AUTOBLOCCANTI BELTURING

FIS 3213

100 PZ 

FASCETTE AUTOBLOCCANTI BELTURING/COLSON (DOPPIO ATTACCO DI TENUTA) IN NYLON, LUNGHEZZA 357 MM, LARGHEZZA 9 MM,

MARCHIO GUIDONI.





FASCETTE A FUNGO IN NYLON

FIS 3214

100 PZ



FASCETTE IN NYLON NERE 370X7,6MM PER PIANALI CAMION,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3216

100 PZ



FASCETTA 200 X 4,8 C / CLIP PER BORDI DA 3,0 -> 6,0 MM,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3217

FASCETTA 200 X 4,8 C / CLIP PER BORDI DA 0,7-> 3,0 MM,
MARCHIO GUIDONI.

FASCETTE PER TUBI E CAVI IN NYLON

FASCETTE IN NYLON, FORO 4,6 MM DI COLORE NERO PER APPLICAZIONI SU TUBI E CAVI,
MARCHIO GUIDONI.



Dettaglio Articoli:

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	
FIS3750	3,2 mm	10 mm	50 pz.
FIS3751	4,8 mm	10 mm	50 pz.
FIS3752	6,4 mm	10 mm	50 pz.
FIS3753	7,9 mm	10 mm	50 pz.
FIS3754	9,5 mm	12 mm	50 pz.
FIS3755	12,7 mm	12 mm	50 pz.
FIS3756	15,8 mm	12 mm	25 pz.
FIS3757	19,4 mm	12 mm	25 pz.
FIS3758	25,4 mm	12 mm	25 pz.
FIS3759	29 mm	12 mm	25 pz.



FASCETTE PER GIUNTI OMOCINETICI PANDUIT

FASCETTE IN ACCIAIO PER APPLICAZIONI SU GIUNTI OMOCINETICI,
MARCHIO PANDUIT.

Dettaglio Articoli:

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	
FIS3600	4,6 mm	362 mm	100 pz.
FIS3603	7,9 mm	200 mm	50 pz.
FIS3601	7,9 mm	362 mm	50 pz.
FIS3602	7,9 mm	521 mm	50 pz.





FASCETTE PER GIUNTI OMOCINETICI

FASCETTE IN ACCIAIO PER APPLICAZIONI SU GIUNTI OMOCINETICI,
MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	DIAMETRO	
FIS3608	25-50 mm	10 pz.
FIS3607	45-120 mm	10 pz.
FIS3609	KIT: 2 pz. 3607 + 2 pz. 3608	4 pz.



FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W1

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W1,
MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	
FIS3620	8 mm	9 mm	50 pz.
FIS3622	9 mm	9 mm	50 pz.
FIS3621	10 mm	9 mm	50 pz.
FIS3624	13 mm	9 mm	50 pz.
FIS3625	14 mm	9 mm	50 pz.
FIS3627	16 mm	9 mm	50 pz.



FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W2

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W2,
MARCHIO GUIDONI.

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	
FIS3630	8-12 mm	9 mm	50 pz.
FIS3631	10-16 mm	9 mm	50 pz.
FIS3632	12-20 mm	9 mm	50 pz.
FIS3633	16-27 mm	9 mm	50 pz.
FIS3634	20-32 mm	9 mm	50 pz.
FIS3635	25-40 mm	9 mm	25 pz.
FIS3636	32-50 mm	9 mm	25 pz.
FIS3637	40-60 mm	9 mm	10 pz.
FIS3638	50-70 mm	9 mm	10 pz.
FIS3639	60-80 mm	9 mm	10 pz.
FIS3640	70-90 mm	9 mm	10 pz.
FIS3641	80-100 mm	9 mm	10 pz.





FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W4

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W4, LARGHEZZA 12 MM,
MARCHIO ABA.

Dettaglio Articoli:

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	
FIS3630/B	8-12 mm	9 mm	50 pz.
FIS3631/B	10-16 mm	9 mm	50 pz.
FIS3632/B	12-20 mm	9 mm	50 pz.
FIS3633/B	16-25 mm	12 mm	50 pz.
FIS3634/B	19-28 mm	12 mm	50 pz.
FIS3634/B1	22-32 mm	12 mm	50 pz.
FIS3635/B	26-38 mm	12 mm	25 pz.
FIS3636/B	32-44 mm	12 mm	25 pz.
FIS3636/B1	38-50 mm	12 mm	25 pz.
FIS3637/B	44-56 mm	12 mm	10 pz.
FIS3638/B	50-66 mm	12 mm	10 pz.
FIS3639/B	58-76 mm	12 mm	10 pz.
FIS3640/B	68-85 mm	12 mm	10 pz.
FIS3641/B	77-95 mm	12 mm	10 pz.
FIS3642/B	87-112 mm	12 mm	10 pz.
FIS3643/B	104-138 mm	12 mm	10 pz.
FIS3644/B	130-165 mm	12 mm	10 pz.



FASCETTE GOMMATE ANTIVIBRANTI PER CAVI

FASCETTE GOMMATE ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO ZINCATO, LARGHEZZA 16 MM E FORO
8 MM PER APPLICAZIONI SU TUBI E CAVI,


MARCHIO GUIDONI.

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	PEZZI
FIS 3730	6MM	16 MM	50 PEZZI
FIS 3731	8MM	16 MM	50 PEZZI
FIS 3732	10MM	16 MM	50 PEZZI
FIS 3733	12MM	16 MM	50 PEZZI
FIS 3734	14MM	16 MM	50 PEZZI
FIS 3735	16MM	16 MM	30 PEZZI
FIS 3736	18MM	16 MM	30 PEZZI
FIS 3737	20MM	16 MM	30 PEZZI
FIS 3738	22MM	16 MM	30 PEZZI
FIS 3739	25MM	16 MM	30 PEZZI
FIS 3740	28MM	16 MM	30 PEZZI
FIS 3741	30MM	16 MM	30 PEZZI
FIS 3742	32MM	16 MM	30 PEZZI
FIS 3743	35MM	16 MM	30 PEZZI
FIS 3744	40MM	16 MM	30 PEZZI



GOMMINI PASSACAVO - PASSAPARETE APERTI

GOMMINI PASSACAVO E PASSAPARETE APERTI IN GOMMA SILICONICA DI COLORE NERO,



CODICE	A MISURE	B MISURE	C MISURE	D MISURE	E MISURE	PEZZI
FIS 3704	8mm	10mm	1,6mm	6mm	5,5mm	50 PZ
FIS 3700	11mm	15mm	1,5mm	7,5mm	7mm	50 PZ
FIS 3705	11mm	13mm	1,6mm	4,5mm	8mm	50 PZ
FIS 3706	11mm	14mm	1,6mm	5mm	8mm	50 PZ
FIS 3707	12,5mm	15mm	1,6mm	6mm	8mm	50 PZ
FIS 3701	11mm	15mm	1,5mm	7,5mm	9mm	50 PZ
FIS 3708	14mm	17mm	1,6mm	7mm	11mm	50 PZ
FIS 3709	21mm	24mm	1,6mm	6mm	12,5mm	50 PZ
FIS 3702	14mm	20mm	3mm	9mm	13mm	50 PZ
FIS 3703	18mm	23mm	2mm	8mm	16mm	50 PZ

GOMMINI PASSACAVO-PASSAPARETE CHIUSI

GOMMINI PASSACAVO E PASSAPARETE CHIUSI IN GOMMA SILICONICA DI COLORE NERO, SPESSORE 1,6 MM,

MARCHIO GUIDONI.



Dettaglio Articoli:

CODICE	LUNGHEZZA	SPESSORE TAGLIO	
FIS3710	9,5 mm	1,6 mm	50 pz.
FIS3711	10,6 mm	1,6 mm	50 pz.
FIS3712	12,8 mm	1,6 mm	50 pz.
FIS3713	15,5 mm	1,6 mm	50 pz.
FIS3714	19 mm	1,6 mm	50 pz.
FIS3715	22,1 mm	1,6 mm	50 pz.
FIS3716	27 mm	1,6 mm	50 pz.
FIS3717	28,3 mm	1,6 mm	50 pz.

NASTRI ISOLANTI IN PVC

NASTRO ISOLANTE IN PVC DISPONIBILE IN VARIE COLORAZIONI,

MARCHIO ASIA/ITALIA.



Dettaglio Articoli:

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	COLORE	
FIS3310	15 mm	10 m	Nero	10 pz.
FIS3310BLU	15 mm	10 m	Blu	10 pz.
FIS3311B	15 mm	10 m	Bianco	10 pz.
FIS3311R	15 mm	10 m	Rosso	10 pz.
FIS3313	19 mm	25 m	Nero	10 pz.





NASTRO ISOLANTE VERSIONE ECONOMICA

CODICE	MATERIALE	MISURE	COLORE	PEZZI
FIS 3313 E	PVC	1,9X25METRI	NERO	10 PEZZI
FIS 3310 E	PVC	1,5X10 METRI	NERO	10 PEZZI

NASTRI ISOLANTI IN TESSUTO

4 PZ.

FIS 3312

NASTRO ISOLANTE IN TESSUTO NORMATIVE FIAT, LUNGHEZZA 25 M, LARGHEZZA 19 MM, SPESSORE 0,17 MM. FLAME RETARDANT DA -40° C A +105°C,

MARCHIO GUIDONI.

FIS 3312 NS

NASTRO ISOLANTE IN TESSUTO NORMATIVE AUDI/VOLKSWAGEN, LUNGHEZZA 25 M, LARGHEZZA 19 MM, SPESSORE 0,17 MM. FLAME RETARDANT DA -40° C A +125°C,

MARCHIO GUIDONI.

2 PZ.

FIS 3312 AR

NASTRO IN TESSUTO ARANCIO 4541 25X19 SPECIFICO PER CABLAGGI SU VETTURE IBRIDE E ELETTRICHE,

MARCHIO GUIDONI.

FIS 3312 PL

NASTRO IN TESSUTO DI POLIESTERE NERO 15X19 PER CABLAGGI VETTURE GIAPPONESI TOYOTA,

MARCHIO GUIDONI.



NASTRI ISOLANTI FELPATI

FIS 3312FF

4PZ



NASTRO ISOLANTE FELPATO NORMATIVE FIAT, LUNGHEZZA 10 M, LARGHEZZA 19 MM
FLAME RETARDANT
DA -40°C A +125°C,

MARCHIO GUIDONI.



FIS 3312FE

2PZ



NASTRO ISOLANTE FELPATO NORMATIVE VOLKSWAGEN/AUDI, LUNGHEZZA 15 M, FELPATO NORMATIVE
VOLKSWAGEN/AUDI, LUNGHEZZA 15 M,
LARGHEZZA 19 MM, SPESSORE 0,3 MM
DA -40°C A +125°C,

MARCHIO GUIDONI.



NASTRI AMERICANI TELATI

1 PZ



FIS 3314 A

NASTRO AMERICANO TELATO, ARGENTATO IN POLIETILENE, LUNGHEZZA 50 M, LARGHEZZA 50MM,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3314 N

NASTRO AMERICANO TELATO, NERO IN POLIETILENE, LUNGHEZZA 50 M LARGHEZZA 50MM,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3320

NASTRO IN ALLUMINIO 50MMX 50M
SPESSORE 0.08MM

MARCHIO GUIDONI.



NASTRI AUTOAGGLOMERANTI

1 PZ



FIS 3315

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE IN GOMMA ETILENPROPILENICA (EPR), LUNGHEZZA 10 M, LARGHEZZA 19 MM,
MARCHIO GUIDONI.

NASTRI IN CARTA




NASTRO IN CARTA DI LUNGHEZZA 50 M TERMORESISTENTE TRA I 60-90° C PER APPLICAZIONI SU CARROZZERIA,

Dettaglio Articoli:

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	
FIS3316	19 mm	50 m	2 pz.
FIS3317	38 mm	50 m	2 pz.
FIS3318	50 mm	50 m	2 pz.

NASTRI BIADESIVI



NASTRO BIADESIVO IN POLIETILENE DI LUNGHEZZA 10 M PER APPLICAZIONI SU MODANATURE, MARCHIO GUIDONI.

CODICE	MATERIALE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	PEZZI
FIS 3319/6	POLITILENE	6 MM	10 M	1 PEZZO
FIS 3319/9	POLITILENE	9 MM	10 M	1 PEZZO
FIS 3319	POLITILENE	12 MM	10 M	1 PEZZO
FIS 3322	POLITILENE	19 MM	10 M	1 PEZZO



FIS 3330

1 PZ

NASTRO BIADESIVO EXTRAFORTE, 19MM

MARCHIO GUIDONI.

NASTRI SIGILLANTI

1 PZ

FIS 3331

NASTRO SIGILLANTE, IN BUTILE, LUNGHEZZA 3M, LARGHEZZA 20 MM,

MARCHIO GUIDONI.

SUPPORTI DUAL LOCK

1 PZ.

FIS 3329

VELCRO DUAL LOCK, LUNGHEZZA 500 MM, LARGHEZZA 25 MM,

MARCHIO GUIDONI.





TEFLON

FIS 3328

10 PZ.



TEFLON LUNGHEZZA 12 M LARGHEZZA 12 MM SPESSORE 0,075 MM,
MARCHIO GUIDONI.

VELCRI ADESIVI

VELCRO ADESIVO NERO, PER FISSAGGI SOLIDI E SICURI,
MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	LARGHEZZA	TIPO	
FIS3321	20 mm	KIT Femmina-Maschio	5 m
FIS3321F	20 mm	Femmina	25 m
FIS3321M	20 mm	Maschio	25 m



BASETTE ADESIVE

100 PZ



FIS 3007

BASETTE ADESIVE IN NYLON PER FASCETTE FINO A 4,5 MM, LUNGHEZZA 27 MM,
LARGHEZZA 27MM,

MARCHIO GUIDONI.

FIS 3009

BASETTE ADESIVE IN NYLON PER FASCETTE FINO A 3,6 MM, LUNGHEZZA 19MM
LARGHEZZA 19 MM,

MARCHIO GUIDONI.

FIS 3008

BASETTE ADESIVE IN NYLON CON GANCIO, LUNGHEZZA 27 MM, LARGHEZZA 27 MM,
MARCHIO GUIDONI.

FIS 3015

BASETTE ADESIVA A GANCIO 20X14MM

MARCHIO GUIDONI.



STAGNO PERSALDALURE



CODICE	MATERIALE	PB	SEZIONE FILO	PEZZI
FIS 3300	STAGNO PER SALDATURA	60/40	1 MM	1 PEZZO
FIS 3301	STAGNO PER SALDATURA	60/40	1,5 MM	1 PEZZO

SUPPORTI A VITE PER FASCETTE

100 PZ



FIS 3021

SUPPORTI A VITE A SELLA IN NYLON PER FASCETTE FINO A 4,5 MM²,
MARCHIO GUIDONI.

GIUNTINE CON RESINA

FIS 3022

20 PZ



GIUNTINE A 3 VIE CON RESINA, SEZIONE 0,25-1MM² PER EFFETTUARE GIUNZIONI DI CAVI ELETTRICI COMPLETAMENTE STAGNI,

FIS 3023

5 PZ



GIUNTINE A 3 VIE CON RESINA, SEZIONE 0,75 - 1,5 MM² PER EFFETTUARE GIUNZIONI DI CAVI ELETTRICI COMPLETAMENTE STAGNE

FIS 3026

10 PZ



CONNETTORE SDOPPIATORE ENTRATA 2 VIE, USCITA 4 VIE PER FILI DA 0,5/2,5 MMQ

MORSETTIERE A VITE

MORSETTIERE A VITE IN POLIPROPILENE, NERE PERFORMANTI E DI ALTA QUALITA',

FIS 3400

SEZIONE 2,5MMQ - CONFEZIONE 10 PEZZI

FIS 3401

SEZIONE 6MMQ - CONFEZIONE 10 PEZZI

FIS 3402

SEZIONE 10MMQ - CONFEZIONE 5 PEZZI

FIS 3403

SEZIONE 16MMQ - CONFEZIONE 5 PEZZI



MORSETTIERE A VITE IN POLIPROPILENE, TRASPARENTI PERFORMANTI E DI ALTA QUALITA',

Dettaglio Articoli:

CODICE	SEZIONE	
FIS3404	2,5 mm ²	5 pz.
FIS3405	4 mm ²	5 pz.
FIS3406	6 mm ²	5 pz.

FIS 3410

BARRA DI DISTRIBUZIONE 4 VIE 150 AMPERE C/COPERCHIO
C/VITI M6

FIS 3411

BARRA DI DISTRIBUZIONE 12 VIE 150 AMPERE C/COPERCHIO
C/VITI M4

FIS 3412R

BARRA DI DISTRIBUZIONE
2 VIE CON VITI M8

CONNETTORI DI GIUNZIONE componibili

FIS 3035

CONNETTORE DI GIUNZIONE componibile 1 VIA PER CAVO 0,2-4MMQ
10 PEZZI

FIS 3036

CONNETTORE DI GIUNZIONE componibile 2 VIE PER CAVO 0,2-4MMQ
CONFEZIONE 10 PEZZI

FIS 3037

CONNETTORE DI GIUNZIONE componibile 3 VIE PER CAVO 0,2-4MMQ
CONFEZIONE 10 PEZZI

FIS 3038

CONNETTORE DI GIUNZIONE componibile 4 VIE PER CAVO 0,2-4MMQ
CONFEZIONE 5 PEZZI

FIS 3039

CONNETTORE DI GIUNZIONE componibile 8 VIE PER CAVO 0,2-4MMQ
CONFEZIONE 5 PEZZI



FIS 3040

CONNETTORE SDOPPIATORE ENTRATA 2 VIE USCITA 4 USCITE
SEZIONE CAVO 0,2 ->4MMQ
10 PEZZI



FIS 3041

CONNETTORE SDOPPIATORE ENTRATA 2 VIE USCITA 6 USCITE
SEZIONE CAVO 0,2 ->4MMQ
10 PEZZI



FIS 3045

KIT CONNETTORI componibili per cavo da 0,2->4MMQ

RUBACORRENTE



FIS 3000

100 PZ 

RUBACORRENTE ROSSO IN POLIPROPILENE, SEZIONE 0,25-1MM²,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3001

100 PZ 

RUBACORRENTE BLU IN POLIPROPILENE, SEZIONE 1-2,5MM²,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3002

50 PZ 

RUBACORRENTE GIALLO IN POLIPROPILENE, SEZIONE 2,5-6MM²,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3011

50 PZ 

RUBACORRENTE ROSSO IN NYLON, SEZIONE 0,25 - 1 MM²,
MARCHIO 3M.





FIS 3012

50 PZ



RUBACORRENTE BLU IN NYLON, SEZIONE 1 - 2,5 MM²,
MARCHIO 3M.



RUBACORRENTE PER FASTON

50 PZ



FIS 3013

RUBACORRENTE ROSSO PER FASTON IN NYLON, SEZIONE 0,25-1MM². FUNZIONANTI
INSIEME AI FASTON CODICE TER 1613,

MARCHIO GUIDONI.



FIS 3014

RUBACORRENTE ROSSO PER FASTON IN NYLON, SEZIONE 1-2,5MM². FUNZIONANTI
INSIEME AI FASTON CODICE TER 1613,

MARCHIO GUIDONI.



FIS 3501

10 PZ



MORSETTI BATTERIA MODELLO ALFA-LEGGERO, POLARITA' POSITIVA (+) IN OTTONE (-),
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3468

2 PZ



KIT MORSETTO POSITIVE (+) E COPRIMORSETTO (+),
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3502

10 PZ



MORSETTI BATTERIA MODELLO TIPO ALFA-LEGGERO, POLARITA' NEGATIVA (-) IN OTTONE (-),
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3469

2 PZ



KIT MORSETTO POSITIVO (+) E COPRIMORSETTO (-),
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3498

5 PZ 

MORSETTI BATTERIA MODELLO TIPO ALFA PESANTE, POLARITA' POSITIVA (+) IN OTTONE ZINCATO, MARCHIO GUIDONI.



FIS 3499

5 PZ 

MORSETTI BATTERIA MODELLO TIPO ALFA PESANTE POLARITA' NEGATIVA (-) IN OTTONE ZINCATO, MARCHIO GUIDONI.

COPRIMORSETTI



FIS 3492

10 PZ 

COPRIMORSETTI POLARITA' POSITIVA (+), ROSSI IN POLIPROPILENE, PER FIS 3501 E FIS 3498

MARCHIO GUIDONI.



FIS 3493

10 PZ 

COPRIMORSETTI POLARITA' NEGATIVA (-), NERI N POLIPROPILENE, PER FIS 3502 E FIS 3499 MARCHIO GUIDONI.



FIS 3470

5 PZ 

COPRIMORSETTI POLARITA' NEGATIVA (-), NERI PER FIS3491-FIS3508 FIS 3506

MARCHIO GUIDONI.



FIS 3471

5 PZ 

COPRIMORSETTI POLARITA' POSITIVA (+), ROSSI FIS 3490-FIS3507- FIS 3505, MARCHIO GUIDONI.



FIS 3472

5 PZ



COPRIMORSETTI POLARITA' NEGATIVA (-), NERI PER FIS3502-FIS3499,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3473

5 PZ



COPRIMORSETTI POLARITA' POSITIVA (+), ROSSI PER FIS3501-FIS3498,
MARCHIO GUIDONI.

MORSETTI BATTERIA



FIS 3490

5 PZ



MORSETTI BATTERIA DIRITTO POLARITA' POSITIVA (+) IN OTTONE ZINCATO,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3491

5 PZ



MORSETTI BATTERIA DIRITTO POLARITA' NEGATIVA (-) IN OTTONE ZINCATO,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3495

5 PZ



MORSETTI BATTERIA POLARITA' POSITIVA (+) IN OTTONE STAGNATO PER CAVO DOPPIO,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3494

5 PZ



MORSETTI POLARITA' NEGATIVA (-), IN OTTONE STAGNATO PER CAVO DOPPIO
FIS 3506,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3507

5 PZ



MORSETTI BATTERIA POLARITA' POSITIVA (+) IN OTTONE ZINCATO PER NAUTICA, DIAMETRO M10,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3508

5 PZ 

MORSETTI BATTERIA POLARITA' NEGATIVA (-) IN OTTONE ZINCATO PER NAUTICA, DIAMETRO M8, MARCHIO GUIDONI.



FIS 3505

5 PZ 

MORSETTI A BATTERIA A VITE POLARITA' POSITIVA (+), IN OTTONE ZINCATO, DIAMETRO VITE 12 MM, MARCHIO GUIDONI.



FIS 3506

5 PZ 

MORSETTI BATTERIA A VITE POLARITA' NEGATIVA (-) IN OTTONE ZINCATO, DIAMETRO VITE 10MM, MARCHIO GUIDONI.



FIS 3480

10PZ 

MORSETTI BATTERIA POLARITA' POSITIVA (+) IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE 35MM², MARCHIO GUIDONI.



FIS 3481

10PZ 

MORSETTI POLARITA' NEGATIVA (-), IN OTTONE STAGNATO, SEZIONE 35MM², MARCHIO GUIDONI.



FIS 3496

1PZ 

MORSETTI BATTERIA POLARITA' POSITIVA (+), IN OTTONE, DIAMETRO VITI M8-M10-M8, PER IVECO EURO CARGO,

MARCHIO GUIDONI.



FIS 3497

1PZ 

MORSETTI BATTERIA POLARITA' POSITIVA (+), IN OTTONE, DIAMETRO VITI M8-M12-M8, PER IVECO STRALIS, MARCHIO GUIDONI.



FIS 3477

MORSETTO NEGATIVO -
3 VITI
M6, M8, M6

5 PZ 



FIS 3478

MORSETTO POSITIVO +
VITI M6-M6-M8,

5 PZ 



FIS 3465

COPPIA MORSETTI BATTERIA (+/-)
3 PERNI M6-M8-M6

2 PZ 



FIS 3479

MORSETTI BATTERIA A 3 VITI POLARITA' NEGATIVA (-) IN RAME ZINCATO STAGNATO, DIAMETRO
VITI M6,M8,M6 - MARCHIO MTA, LEVA APERTURA A DESTRA

MARCHIO GUIDONI.

5 PZ 



FIS 3479SX

MORSETTI BATTERIA A 3 VITI, RIAPRIBILE LEVA A SINISTRA

MARCHIO GUIDONI.

5 PZ 



FIS 3483

MORSETTI BATTERIA SGANCIO RAPIDO POLARITA' POSITIVA (+) IN OTTONE ZINCATO,

2 PZ 



FIS 3484

MORSETTI BATTERIA SGANCIO RAPIDO POLARITA' NEGATIVA (-) IN OTTONE ZINCATO,



FIS 3466

2 PZ 

COPPIA MORSETTI BATTERIA (+/-)
RIAPRIBILI
4 PERNI M6 + INSERIMENTO CAVO 50MMQ
IN OTTONE + ACCIAIO ZNB



FIS 3467

2 PZ 

COPPIA MORSETTI BATTERIA (+/-)
RIAPRIBILI IN OTTONE



FIS 3482

2 PZ 

MORSETTI BATTERIA A POLI PICCOLI POLARITA' KIT +/- IN OTTONE PER VETTURE GIAPPONESI,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3487

1 PZ 

ADATTATORE BATTERIA COPPIA POLARITA' KIT +/- IN OTTONE STAGNATO PER ADATTAMENTI
DA MODELLI GIAPPONESI AD EUROPEI,

MARCHIO GUIDONI.



FIS 3489

ADATTATORE BATTERIA COPPIA POLARITA' KIT +/- IN OTONE STAGNATO PER
ADATTAMENTI DA MODELLI GIAPPONESI AD EUROPEI,

MARCHIO GUIDONI.



FIS 3488

ADATTATORE BATTERIA POLARITA' KIT +/- FILETTATO M6/CONICO PER ADATTAMENTI BATTERIA,
IN OTTONE (DISPONIBILI ANCHE FILETTATI M8 E M10)

MARCHIO GUIDONI.





FIS 3464

COPPIA POLI BATTERIA ESTERNI PER AVVIAMENTO A BATTERIA
MARCHIO GUIDONI.



MORSETTI BATTERIA STACCABATTERIA

1 PZ 

FIS 3474

MORSETTI BATTERIA STACCABATTERIA RAPIDO ON-OFF 90° POLARITA' NEGATIVA (-),
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3476

MORSETTI BATTERIA STACCABATTERIA POLARITA' NEGATIVA (-) RAPIDO ON/OFF IN OTTONE,
MARCHIO MTA.



FIS 3519

ANGOLARE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO PER BATTERIA AUTO,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3520

STAFFE DI FISSAGGIO IN NYLON PER BATTERIA AUTO,
MARCHIO GUIDONI.



FIS 3518

TIRANTE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO PER BATTERIE AUTO,
MARCHIO GUIDONI.

CAVI DI COLLEGAMENTO



FIS 3512

CAVO DI COLLEGAMENTO CON MORSETTI IN OTTONE STAGNATO E CAVO IN RAME, LUNGHEZZA 200MM, SEZIONE 35MM²
CONFEZIONE 2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



FIS 3513

CAVO DI COLLEGAMENTO CON MORSETTI IN OTTONE STAGNATO E CAVO IN RAME, LUNGHEZZA 400 MM, SEZIONE 50MM²
CONFEZIONE 2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



FIS 3514

CAVO DI COLLEGAMENTO CON MORSETTI IN OTTONE STAGNATO IN RAME, LUNGHEZZA 500 MM, SEZIONE 35MM²,
CONFEZIONE 2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.

TRECCE DI MASSA



TRECCE DI MASSA IN RAME, GARANTITE E PERFORMANTI,

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	LUNGHEZZA	SEZIONE	FORO	PEZZI
FIS 3509	210 MM	16 MM ²	8,4MM	4 PEZZI
FIS 3510	280 MM	16 MM ²	8,4MM	4 PEZZI
FIS 3511	400 MM	16 MM ²	8 MM	4 PEZZI
FIS 3516	400 MM	25 MM ²	12,7MM	4 PEZZI

