

CAVI ELETTRICI, PRESE E CORRUGATI

6

CAPITOLO 6

- Cavi multipolari e unipolari
- Guaine termorestringenti e corrugati
- Prese, spine e spirali aria compressa



CAVI ELETTRICI, PRESE
CORRUGATI

CAVI MULTIPOLARI FASE 3 CON GUAINA

CAVI MULTIPOLARI FASE 3 CON GUAINA PROTETTIVA. AFFIDABILITA' E RESISTENZA LUNGHEZZA 100 METRI MARCHIO GUIDONI.

** CODICI CON ASTERISCO: NO FASE 3



SCHEMA 2A



SCHEMA 2B



SCHEMA 3



SCHEMA 4



SCHEMA 5



SCHEMA 7



SCHEMA 8



SCHEMA 9

CODICE	SEZIONE	N° CAVI	SCHEMA	TIPO	COLORE
CAVB599**	0,75MMQ	2	2A	TONDO	ROSSO/NERO
CAVB600	1MMQ	2	2A	TONDO	ROSSO/NERO
CAVB601	1MMQ	3	3	TONDO	GIALLO/ROSSO/NERO
CAVB602	1MMQ	4	4	TONDO	GIALLO/ROSSO/NERO/BLU
CAVB603**	1MMQ	5	5	TONDO	NERO/MARRONE/BLU/ GIALLO/ROSSO
CAVB604	1MMQ	7	7	TONDO	NERO/VERDE/ROSSO/ARANCIO/BL U/AZZURRO/BIANCO
CAVB607**	1,5MMQ	3	3	TONDO	GIALLO / NERO /ROSSO
CAVB617**	1,5MMQ	2	2A	TONDO	NERO/RESSO
CAVB606**	1,5MMQ	4	4	TONDO	BLU/ GIALLO / NERO /ROSSO
CAVB613	1MMQ	13	8	TONDO	ROSSO/BIANCO/BLU/GIALLO/LILLA/ GRIGIO/NERO/VERDE/BIANCO- NERO/CELESTINO/MARRONE/VIOLA /ARANCIONE
CAVB610**	1,5MMQ	7	7	TONDO	NERO/VERDE/ROSSO/ARANCIO/ BLU/AZZURRO/BIANCO
CAVB608**	2,5MMQ	3	3	TONDO	GIALLO/NERO/ROSSO
CAVB609**	2,5MMQ	2	2A	TONDO	ROSSO/NERO
CAVB614	1MMQ	15	9	TONDO	ROSSO/BIANCO/BLU/GIALLO/LILLA/ GRIGIO/NERO/VERDE/BIANCO- NERO/BIANCOROSSO/CELESTINO/ MARRONE/BIANCO- CELESTE/VIOLA/ARANCIONE
CAVB655	1,5MMQ	2	2B	PIATTINA ASPOCK	ROSSO/NERO

CAVI MULTIPOLARI ADR

PIATTINE MULTIPOLARI SERIE ADR DI ALTA QUALITA'.
MARCHIO GUIDONI.



SCHEMA 2A



SCHEMA 2B



SCHEMA 7

Dettaglio Articoli:

CODICE	SEZIONE	N°CAVI	SCHEMA	TIPO	COLORE	
CAVB650	6 da 1+1 da 2 mm ²	7	7	Tondo	Nero/Verde/Rosso/ Arancio/Blu/Azzurro/Bianco	100 m
CAVB651	1 mm ²	2	2A	Tondo	Rosso/Nero	100 m
CAVB652	1,5 mm ²	2	2B	Piattina Aspock	Rosso/Nero	100 m



CAVI MULTIPOLARI PUR

CAVB 647 50M.

CAVI MULTIPOLARI A 13 POLI PUR (3X2,5 + 10 X 1,5MM)

MARCHIO GUIDONI.

CAVB 648 25M.

CAVI MULTIPOLARI A 7 POLI PER EBS, PUR (2X4,0 + 3 X 1,5MM + 2 X 1,5MM)

MARCHIO GUIDONI.

CAVB 649 25M.

CAVI MULTIPOLARI A 15 POLI PUR (3 X 2,5MM + 12 X 1,5MM)

MARCHIO GUIDONI.

RUBACORRENTE

RUBACORRENTE MULTIPOLARI SINGOLI E DOPPI PER PIATTINA ASPOCK, COLORE NERO

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	TIPO	COLORE	
CAVB653	Singolo	Nero	1 pz.
CAVB654	Doppio	Nero	1 pz.

PIATTINA PER ALTOPARLANTI

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	SEZIONE	N°CAVI	SCHEMA	COLORE	
CAVB501	0,50 mm ²	2	2A	Rosso/Nero	100 m
CAVB502	0,75 mm ²	2	2A	Rosso/Nero	100 m
CAVB503	1 mm ²	2	2A	Rosso/Nero	100 m
CAVB504	1,5 mm ²	2	2A	Rosso/Nero	100 m
CAVB505	2 mm ²	2	2A	Rosso/Nero	100 m
CAVB513	1 mm ²	4	4	Blu/Nero/Rosso/Giallo	50 m

 SCHEMA 4A
 SCHEMA 2A



CAVI UNIPOLARI IN BOBINA



CAVI UNIPOLARI IN BOBINA PER UN PRATICO UTILIZZO (DISPONIBILI IN VARI COLORI).
MARCHIO GUIDONI.

CODICE	SEZIONE	COLORE	LUNGHEZZA
CAVB560ARANCIO	1MM²	ARANCIONE	100 M
CAVB560AZZURRO	1MM ²	AZZURRO	100 M
CAVB560BIANCO	1MM²	BIANCO	100 M
CAVB560GIALLO	1MM ²	GIALLO	100 M
CAVB560MARRONE	1MM²	MARRONE	100 M
CAVB560NERO	1MM ²	NERO	100 M
CAVB560ROSA	1MM²	ROSA	100 M
CAVB560ROSSO	1MM ²	ROSSO	100 M
CAVB560VERDE	1MM²	VERDE	100 M
CAVB560VIOLA	1MM ²	VIOLA	100 M
CAVB570ARANCIO	1,5MM²	ARANCIO	100 M
CAVB570AZZURRO	1,5MM ²	AZZURRO	100 M
CAVB570BIANCO	1,5MM²	BIANCO	100 M
CAVB570BLU	1,5MM ²	BLU	100 M
CAVB570GIALLO	1,5MM²	GIALLO	100 M
CAVB570GRIGIO	1,5MM ²	GRIGIO	100 M
CAVB570MARRONE	1,5MM²	MARRONE	100 M
CAVB570NERO	1,5MM ²	NERO	100 M
CAVB570ROSSO	1,5MM²	ROSSO	100 M
CAVB570VERDE	1,5MM ²	VERDE	100 M
CAVB570VIOLA	1,5MM²	VIOLA	100 M
CAVB571NERO	2,5MM ²	NERO	100 M
CAVB571ROSSO	2,5MM²	ROSSO	100 M
CAVB571GIALLO	2,5MM ²	GIALLO	100 M
CAVB571MARRONE	2,5MM²	MARRONE	100 M
CAVB571VERDE	2,5MM ²	VERDE	100 M

NUOVI ARTICOLI

CAVB 560 GRIGIO - COLORE GRIGIO - 1 MMQ
CAVB 560 BLU - COLORE BLU - 1 MMQ
CAVB 571 BLU - COLORE BLU- 2,5MMQ



ESPOSITORI PER BOBINE DI CAVO

Y 2653

ESPOSITORE PER OSPITARE
4 BOBINE DI CAVO

MARCHIO GUIDONI.





CAVI UNIPOLARI DA BATTERIA

CAVI UNIPOLARI TIPO DA SALDATRICE EXTRAFLESSIBILE, SPECIFICI PER BATTERIA

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	SEZIONE	COLORE	
CAVB700/25N	70 mm ²	Nero	25 m
CAVB700	70 mm ²	Nero	50 m
CAVB700/25R	70 mm ²	Rosso	25 m
CAVB700R	70 mm ²	Rosso	50 m
CAVB701/25N	50 mm ²	Nero	25 m
CAVB701	50 mm ²	Nero	100 m
CAVB701/25R	50 mm ²	Rosso	25 m
CAVB701R	50 mm ²	Rosso	100 m
CAVB702/25N	35 mm ²	Nero	25 m
CAVB702	35 mm ²	Nero	100 m
CAVB702/25R	35 mm ²	Rosso	25 m
CAVB702R	35 mm ²	Rosso	100 m
CAVB703/25N	25 mm ²	Nero	25 m
CAVB703	25 mm ²	Nero	100 m
CAVB703/25R	25 mm ²	Rosso	25 m
CAVB703R	25 mm ²	Rosso	100 m
CAVB704/25N	16 mm ²	Nero	25 m
CAVB704	16 mm ²	Nero	100 m
CAVB704/25R	16 mm ²	Rosso	25 m
CAVB704R	16 mm ²	Rosso	100 m
CAVB705	10 mm ²	Nero	100 m
CAVB705R	10 mm ²	Rosso	100 m

CAVI UNIPOLARI DA BATTERIA 35 MM

CAVB 702A

CAVO BATTERIA 35MM COLORE ARANCIO 50 METRI

EV PRODUCTS: PRODOTTI PER VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI

CAVO AUTOMOTIVE FASE 3 - UNIPOLARE BICOLORE



CODICE	MM	SEZIONE	PEZZI
CAVB 753 A/N	1X1MM	ARANCIO / NERO	100 METRI
CAVB 753 B/N	1X1MM	BIANCO / NERO	100 METRI
CAVB 753 G/N	1X1MM	GIALLO / NERO	100 METRI
CAVB 753 G/R	1X1MM	GIALLO/ ROSSO	100 METRI
CAVB 753 N/A	1X1MM	NERO / AZZURRO	100 METRI
CAVB 753 N/G	1X1MM	NERO / GRIGIO	100 METRI
CAVB 753 R/N	1X1MM	ROSSO / NERO	100 METRI
CAVB 753 V/N	1X1MM	NERO /VERDE	100 METRI



CAVI UNIPOLARI FASE 3

CAVI UNPOLARI FASE 3 PER AUTOMOTIVE DISPONIBILI IN MOLTEPLICI COLORAZIONI

MARCHIO GUIDONI.



CODICE	SEZIONE	COLORE	LUNGHEZZA
CAVB750 VERDE	0.35MM ²	VERDE	100 METRI
CAVB751 BLU	0.50MM ²	BLU	100 METRI
CAVB751ARANCIO	0.50MM ²	ARANCIO	100 METRI
CAVB751 BIANCO	0.50MM ²	BIANCO	100 METRI
CAVB751 GIALLO	0.50MM ²	GIALLO	100 METRI
CAVB751 GRIGIO	0.50MM ²	GRIGIO	100 METRI
CAVB751 MARRONE	0.50MM ²	MARRONE	100 METRI
CAVB751 NERO	0.50MM ²	NERO	100 METRI
CAVB751 ROSA	0.50MM ²	ROSA	100 METRI
CAVB751 ROSSO	0.50MM ²	ROSSO	100 METRI
CAVB751VERDE	0.50MM ²	VERDE	100 METRI
CAVB751VIOLA	0.50MM ²	VIOLA	100 METRI
CAVB752GRIGIO	0,75MM ²	GRIGIO	100 METRI
CAVB753ARANCIO	1MM ²	ARANCIO	100 METRI
CAVB753AZZURRO	1MM ²	AZZURRO	100 METRI
CAVB753BIANCO	1MM ²	BIANCO	100 METRI
CAVB753GRIGIO	1MM ²	GRIGIO	100 METRI
CAVB753MARRONE	1MM ²	MARRONE	100 METRI
CAVB753NERO	1MM ²	NERO	100 METRI
CAVB753ROSSO	1MM ²	ROSSO	100 METRI
CAVB753VERDE	1MM ²	VERDE	100 METRI
CAVB753GIALLO	1MM ²	GIALLO	100 METRI
CAVB753ROSA	1MM ²	ROSA	100 METRI
CAVB753VIOLA	1MM ²	VIOLA	100 METRI
CAVB755BLU	1,5MM ²	BLU	100 METRI
CAVB755GIALLO	1,5MM ²	GIALLO	100 METRI
CAVB755BIANCO	1,5MM ²	BIANCO	100 METRI
CAVB755MARRONE	1,5MM ²	MARRONE	100 METRI
CAVB755NERO	1,5MM ²	NERO	100 METRI
CAVB755ROSSO	1,5MM ²	ROSSO	100 METRI
CAVB755VERDE	1,5MM ²	VERDE	100 METRI
CAVB754NERO	2,5MM ²	NERO	100 METRI
CAVB754ROSSO	2,5MM ²	ROSSO	100 METRI
CAVB754BIANCO	2,5MM ²	BIANCO	100 METRI
CAVB754BLU	2,5MM ²	BLU	100 METRI
CAVB754GIALLO	2,5MM ²	GIALLO	100 METRI
CAVB754MARRONE	2,5MM ²	MARRONE	100 METRI
CAVB756 NERO	4MM ²	NERO	100 METRI
CAVB756 ROSSO	4MM ²	ROSSO	100 METRI
CAVB757 NERO	6MM ²	NERO	100 METRI
CAVB757 ROSSO	6MM ²	ROSSO	100 METRI



SPIRALI MULTIPOLARI 12-24V



SPIRALI MULTIPOLARI 12-24 V SEZIONE CAVI 0,75MM²

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	CAVI	LUNGHEZZA	
IND8047	2	4 m	1 pz.
IND8046	7	4,5 m	1 pz.

CORRUGATI CHIUSI PP MOD

CORRUGATI CHIUSI DI COLORE NERO, SOLIDI E RESISTENTI.



Dettaglio Articoli:

CODICE	DIAMETRO INTERNO	
CAVB798	4,5 mm	100 m
CAVB799	7,5 mm	50 m
CAVB797	8,5 mm	50 m
CAVB800	10 mm	50 m
CAVB801	13 mm	50 m
CAVB802	17 mm	50 m
CAVB803	22 mm	50 m
CAVB807	26 mm	25 m
CAVB804	29 mm	25 m
CAVB805	36 mm	25 m
CAVB806	50 mm	25 m

CODICE	TIPOLOGIA	DIAMETRO	COLORE
CAVB 825	CORRUGATO APERTO	8MM	ARANCIONE
CAVB 826	CORRUGATO APERTO	10MM	ARANCIONE
CAVB 827	CORRUGATO APERTO	12MM	ARANCIONE

*CONFEZIONE 20 METRI

CORRUGATI APERTI PP MOD

CORRUGATI APERTI DI COLORE NERO, SOLIDI E RESISTENTI.



Dettaglio Articoli:

CODICE	DIAMETRO INTERNO	
CAVB809	4,5 mm	100 m
CAVB808	6 mm	100 m
CAVB810	7,5 mm	50 m
CAVB811	8,5 mm	50 m
CAVB812	11 mm	50 m
CAVB818	13 mm	50 m
CAVB813	15 mm	50 m
CAVB814	19 mm	50 m
CAVB817	23 mm	50 m
CAVB815	26 mm	25 m
CAVB816	34 mm	25 m

FASCETTE ADR FERMA CAVI E TUBI



FASCETTE FERMA TUBO SERIE ADR AD ALTA TENUTA.

CODICE	DIAMETRO INTERNO	
CAVB835	7,5 mm	10 pz.
CAVB836	8,5 mm	10 pz.
CAVB837	10 mm	10 pz.
CAVB838	13 mm	10 pz.
CAVB839	17 mm	10 pz.
CAVB840	22 mm	10 pz.

GIUNZIONI A T

GIUNZIONI A T SPECIFICHE PER APPLICAZIONI SU CORRUGATI APERTI.

CODICE	MISURE	
CAVB830	10 x 10 x 10 mm	1 pz.
CAVB831	10 x 17 x 10 mm	1 pz.
CAVB832	17 x 17 x 17 mm	1 pz.
CAVB833	22 x 17 x 22 mm	1 pz.

CAVB 834

GIUNZIONI A T DIAMETRO 22X10X22 MM PER CORRUGATI APERTI


GIUNZIONI ADR

PRESSACAVI SERIE ADR PROGETTATE PER APPLICAZIONI SU CORRUGATI.

CODICE	DIAMETRO	
CAVB856	10 mm	1 pz.
CAVB857	13 mm	1 pz.
CAVB858	17 mm	1 pz.
CAVB859	22 mm	1 pz.

RACCORDI ADR A T

FASCETTE FERMA TUBO SERIE ADR AD ALTA TENUTA.




CODICE	DIAMETRO	PEZZI
CAVB 841	7,5 X 9,5X7,5 MM	1 PEZZO
CAVB 842	8,5X8,5X8,5 MM	1 PEZZO
CAVB 843	13X10X10 MM	1 PEZZO
CAVB 844	13X10X13 MM	1 PEZZO
CAVB 845	13X13X7,5 MM	1 PEZZO
CAVB 846	13X13X10 MM	1 PEZZO
CAVB 847	17X7,5X17 MM	1 PEZZO
CAVB 848	17X10X13 MM	1 PEZZO
CAVB 849	17X10X17 MM	1 PEZZO
CAVB 850	17X13X13 MM	1 PEZZO
CAVB 851	22X10X22 MM	1 PEZZO
CAVB 852	22X13X17 MM	1 PEZZO
CAVB 853	22X13X22 MM	1 PEZZO
CAVB 854	22X17X13 MM	1 PEZZO
CAVB 855	26X17X22 MM	1 PEZZO

CASSETTE DI DERIVAZIONE

CAVB 821

CASSETTA DI DERIVAZIONE ADB A 8 VIE.

1PZ. 



CAVB 820

CASSETTA DI DERIVAZIONE A 8 VIE.

1PZ. 

CAVB 822

SCATOLA DI GIUNZIONE 8 VIE IN GOMMA STAGNA CON COPERCHIO TRASPARENTE.

MARCHIO GUIDONI


1PZ. 



CAVB 821-1

SCATOLA DIDERIVAZIONE IP68
2 VIE
MISURE 69,5X42,5MM


CORRENTE MASSIMA: 24A
TEMPERATURA DI LAVORO: -20°/40°C
TENSIONE MASSIMA: 450V
MORSETTO INCLUSO
CONFEZIONE 1 PEZZO



CAVB 821-2

SCATOLA DIDERIVAZIONE IP68
2 VIE
MISURE 80,5X52,5MM

CORRENTE MASSIMA: 24A
TEMPERATURA DI LAVORO: -20°/40°C
TENSIONE MASSIMA: 450V
MORSETTO INCLUSO
CONFEZIONE 1 PEZZO



CAVB 823

SCATOLA DI DERIVAZIONE
ADR - 170X140X80MM
6 USCITE - (3X10MM, 2X13MM, 1X17MM)
CONFEZIONE 1 PEZZO





CAVB 824

SCATOLA DI DERIVAZIONE ADR
155X94X65MM H
5 USCITE



CAVB 824-1

GOMMINO CIECO - PER CAVB 824
2 PEZZI



CAVB 824-2

GOMMINO PER CAVB 824 -
2 USCITE 7+7MM
2 PEZZI



CAVB 824-3

GOMMINO PER CAVB 824
2 USCITE 10+10MM
2 PEZZI



CAVB 824-4

GOMMINO CIECO
1 USCITA 12,8MM
2 PEZZI



CAVB 824-5

GOMMINO PER CAVB 824
1 USCITA, 10,8MM
2 PEZZI



ESPOSITORI PER GUAINA

1PZ.

CAVB 136

ESPOSITORE IN METALLO PER 6 BOX, GUAINA TERMORESTRINGENTE
*L'ESPOSITORE NON INCLUDE LE GUAINE TERMORESTRINGENTI

GUAINE TERMORESTRINGENTI 2:1

GUAINE TERMORESTRINGENTI AUTOESTINGUENTI NERE, IN POLIOLEFINA
RETICOLATA CON FATTORE DI RESTRINGIMENTO PARI A 2:1.

MARCHIO GUIDONI.



Dettaglio Articoli:

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	
CAVB1010015	2,4-1,2 mm	15 m	1 pz.
CAVB1020015	3,2-1,6 mm	15 m	1 pz.
CAVB1030010	4,8-2,4 mm	12 m	1 pz.
CAVB1040010	6,4-3,2 mm	10 m	1 pz.
CAVB1050010	9,5-4,7 mm	10 m	1 pz.
CAVB1060008	12,7-6,4 mm	8 m	1 pz.
CAVB1070005	19,1-9,5 mm	5 m	1 pz.
CAVB1080003	25,4-12,7 mm	3 m	1 pz.



GUAINA TERMORESTRINGENTE COLORE ARANCIONE



FATTORE RESTRINGIMENTO DA 2 A 1
 TEMPERATURA OPERATIVA: -55°C - +125°C
 TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO: 110°C
 MATERIALE: POLIOLEFINA
 EV PRODUCTS: PRODOTTI PER VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI

CODICE	DIAMETRO	METRI NELLA CONFEZIONE	COLORE
CAVB 102A	3.2-1.6 MM	15 METRI	ARANCIONE
CAVB 103A	4.8-2.4 MM	12 METRI	ARANCIONE
CAVB 104A	6.4-3.2 MM	10 METRI	ARANCIONE
CAVB 105A	9.5-4.7 MM	8 METRI	ARANCIONE
CAVB 106A	12.7-6.4 MM	8 METRI	ARANCIONE
CAVB 107A	19.1-9.5 MM	5 METRI	ARANCIONE

KIT GUAINE TERMORESTRINGENTI 2:1

CAVB 120

KIT GUAINE (160 PEZZI) TERMORESTRINGENTI AUTOESTINGUENTI DI COLORI ASSORTITI.

MARCHIO GUIDONI.

GUAINE TERMOADESIVE 3:1

GUAINE TERMOADESIVE DI MEDIO SPESSORE CON PARETE INTERNA ADESIVA, NERE, IN POLIOLEFINA RETICOLATA CONFEZIONATE IN BARRE DA 1,2 METRI E SPECIFICHE PER COLLEGAMENTI IN CABINE E QUADRI DI POTENZA. FATTORE DI RESTRINGIMENTO 3:1.

MARCHIO GUIDONI.



CODICE

CONFEZIONAMENTO

DIAMETRO



CAVB130

Scatola 5 m

3 -> 1 MM

1 PEZZO

CAVB131

Scatola 7 m

6 -> 2 MM

1 PEZZO

CAVB132

Scatola 5 m

9 -> 3 MM

1 PEZZO

CAVB133

Scatola 3 m

12.4 -> 4 MM

1 PEZZO

CAVB134

Scatola 3 m

18 -> 6 MM

1 PEZZO

CAVB135

Scatola 2 m

24 -> 8 MM

1 PEZZO

KIT GUAINE TERMORESTRINGENTI 2:1

CAVB 121

KIT GUAINE (160 PEZZI) TERMORESTRINGENTI AUTOESTINGUENTI DI COLORE NERO.

MARCHIO GUIDONI.



CAVB 250

TUBETTI DI GUAINA TERMORESTRINGENTE DI MEDIO
SPESSORE COLORATI CON ADESIVO INTERNO

BOX 30 PEZZI

10 PEZZI ROSSO
10 PEZZI BLU
5 PEZZI GIALLO
5 PEZZI GIALLO

APPLICAZIONI: IDEALE PER ISOLARE E RENDERE STAGNI
TERMINALI E CAPOCORDA
TEMPERATURA DI LAVORO: +125° / -45°
RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 4:1
IMPERMEABILE



CAVB 249-20

GUAINA TERMORESTRINGENTE
DIAMETRO 20X20CM - BOX 5 PEZZI
ANTISCIVOLO

CAVB 249-25

GUAINA TERMORESTRINGENTE
DIAMETRO 25X20CM - BOX 5 PEZZI
ANTISCIVOLO

CAVB 249-30

GUAINA TERMORESTRINGENTE
DIAMETRO 30X20CM - BOX 5 PEZZI
ANTISCIVOLO



*AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI IN VARIE ATTREZZATURE (RACCHETTE, CANNE DA PESCA, CANNE DA BILIARDO, RACCHETTA TENNIS TAVOLO, BICICLETTA O MOTO MANIGLIA)

ATTREZZI MANUALI INDUSTRIALI, ATTREZZATURE SPORTIVE E MANUBRI, ATTREZZI DI LAVORO. OTTIMI PER AUMENTARE L'ATTRITO E LA PROTEZIONE ANTISCIVOLO



GUAINA TERMORESTRINGENTE CON CONFEZIONAMENTO INDUSTRIALE

GUAINA TERMO - RESTRINGENTE VARI COLORE
DIAMETRO DA 1,2 - 0,6

VARIA GAMMA DI APPLICAZIONI

COLORI: NERO, TRASPARENTE, ROSSO, BLU, GIALLO VERDE

MARCHIO GUIDONI.



GUAINE IN PVC

GUAINE PROTEGGI CAVO NERE, REALIZZATE IN PVC AUTOESTINGUENTE 70° SUPER RESISTENTE.
LUNGHEZZA 50 METRI ESCLUSO CAVO 190 - CAVB 195 LUNGHEZZA 100 M

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	DIAMETRO	
CAVB199	4 mm	50mt
CAVB200	6 mm	50mt
CAVB201	8 mm	50mt
CAVB202	10 mm	50mt
CAVB203	12 mm	50mt
CAVB190	14 mm	50mt
CAVB204	16 mm	100mt
CAVB192	20 mm	50mt
		100mt



GUAINE A CALZA TRECCIATA

GUAINE A CALZA TRECCIATE NERE, PER PROTEZIONE MECCANICA E CONTENIMENTO, REALIZZATE IN POLIESTERE.

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	DIAMETRO	
CAVB210	6 mm	25 m
CAVB206	8 mm	25 m
CAVB207	10 mm	25 m
CAVB208	12 mm	25 m
CAVB213	15 mm	25 m
CAVB214	18 mm	25 m
CAVB209	20 mm	25 m
CAVB211	40 mm	25 m
CAVB212	50 mm	25 m



GUAINA A CALZA TRECCIATA COLORE ARANCIONE

TEMPERATURA OPERATIVA: -50°C - +150°C
 PUNTO DI FUSIONE: 250 ± 5°C
 MATERIALE: POLIESTERE
 RESISTENTE A RAGGI UV E ANTI ABRASIVO
 EV PRODUCTS: PRODOTTI PER VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI



CODICE	DIAMETRO	METRI NELLA CONFEZIONE	COLORE
CAVB 216-6	6 MM	10 METRI	ARANCIONE
CAVB 216-10	10 MM	10 METRI	ARANCIONE
CAVB 216-20	20 MM	8 METRI	ARANCIONE
CAVB 216-25	25 MM	5 METRI	ARANCIONE
CAVB 216-30	30 MM	5 METRI	ARANCIONE
CAVB 216-50	50 MM	3 METRI	ARANCIONE

GUAINA A CALZA APERTE AUTORICHIUDENTI

GUAINA A CALZA NERA AUTORICHIUDENTI PER UN'OTTIMALE PROTEZIONE DI TUBI E CABLAGGIO.



Dettaglio Articoli:

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	
CAVB223	8 mm	8 m	1 pz.
CAVB224	10 mm	5 m	1 pz.
CAVB225	13 mm	5 m	1 pz.
CAVB226	16 mm	5 m	1 pz.
CAVB227	19 mm	4 m	1 pz.
CAVB228	25 mm	2,5 m	1 pz.

SPIRALITI FASCIA CAVI SPN

SPIRALITE PER PROTEZIONE MECCANICA E CONTENIMENTO TUBI CON CABLAGGIO.
 1 PEZZO PER CONFEZIONE



CODICE	DIAMETRO	CONFEZIONAMENTO
FIS 3010	4 M	25M
FIS 3005	6 M	25M
FIS 3006	9 M	25M
FIS 3017	12 M	25M
FIS 3018	15 M	25M
FIS 3019	20 M	20M
FIS 3024	25 M	25M
FIS 3025	30 M	10M

GUAINA IN VETRO SILICONE . COLORE ROSSO

1 PEZZO PER CONFEZIONE



CODICE	CONFEZIONAMENTO	COLORE	VOLT	DIAMETRO
CAVB 240	10 M	ROSSO	1500V	4
CAVB 241	10 M	ROSSO	1500V	6
CAVB 242	10 M	ROSSO	1500V	8
CAVB 243	5 M	ROSSO	1500V	10
CAVB 244	5 M	ROSSO	1500V	12
CAVB 245	5 M	ROSSO	1500V	14
CAVB 246	5 M	ROSSO	1500V	16
CAVB 247	5 M	ROSSO	1500V	20
CAVB 248	5 M	ROSSO	1500V	25
CAVB 240 -100	100 M	ROSSO	1500V	4
CAVB 241 - 100	100 M	ROSSO	1500V	6
CAVB 242 - 50	50 M	ROSSO	1500V	8
CAVB 243- 50	50 M	ROSSO	1500V	10
CAVB 244- 50	50 M	ROSSO	1500V	12
CAVB 245- 50	50 M	ROSSO	1500V	14
CAVB 246- 50	50 M	ROSSO	1500V	16
CAVB 247- 50	50 M	ROSSO	1500V	20
CAVB 248- 50	50 M	ROSSO	1500V	25

CORRUGATO IN ALLUMINIO

CORRUGATO IN ALLUMINIO

RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI
ISOLA DAL CALORE E DAL FREDDO
(-40° A 135°)

APPLICAZIONI
- ARIA CONDIZIONATA
- CAVIAUTO



CODICE	CONFEZIONAMENTO	MATERIALE	DIAMETRO
CAVB 235	5 METRI	ALLUMINIO	10,5MM
CAVB 236	5 METRI	ALLUMINIO	20MM
CAVB 237	5 METRI	ALLUMINIO	30 MM
CAVB 238	5 METRI	ALLUMINIO	40MM

SPINE MULTIPOLARI 7 POLI 24 V

1PZ.

IND 8005

SPINE MULTIPOLARI SERIE NORMALE 24 V, 7 POLI 7 FEMMINE, NORMATIVA ISO 1185 DIN 72579.

IND 8006

SPINE MULTIPOLARI SERIE SUPPLEMENTARE 24 V 7 POLI 6 FEMMINE 1 MASCHIO, NORMATIVA ISO 3731.





PRESE MULTIPOLARI 7 POLI 24 V

2PZ.



IND 8007

PRESE MULTIPOLARI SERIE NORMALE 24 V 7 POLI 7 MASCHI, NORMATIVA ISO 1185 DIN 72579.



IND 8008

PRESE MULTIPOLARI SERIE SUPPLEMENTARE 24 V 7 POLI 1 FEMMINE 6 MASCHIO, NORMATIVA ISO 3731.



SPINE E PRESE MULTIPOLARI ABS 24 V

1PZ.



IND 8013

SPINE MULTIPOLARI SERIE ABS DIAMETRO 24 V 5 POLI, NORMATIVA ISO 1185 DIN 72579.



IND 8014

PRESE MULTIPOLARI SERIE ABS DIAMETRO 24 V 5 POLI, NORMATIVA ISO 7638-1.



SPINE E PRESE MULTIPOLARI EBS 24 V

1PZ.



IND 8044

SPINE MULTIPOLARI SERIE EBS DIAMETRO 24 V 7 POLI, NORMATIVA ISO 7638-1.



IND 8054

PRESE MULTIPOLARI A BAIONETTA SERIE EBS DIAMETRO 24 V 7 POLI , NORMATIVA ISO 7638-1.



SPINE E PRESE MULTIPOLARI 15 POLI 24 V

1PZ.



IND 8036

SPINE MULTIPOLARI A BAIONETTA 24 V 15 POLI NORMATIVA ISO 12098.



IND 8037

SPINE MULTIPOLARI A BAIONETTA **24 V 15 POLI**, NORMATIVA ISO 12098.



IND 8009

SPIRALI MULTIPOLARI SPINE COSTAMPATE SERIE NORMALE **24 V 7 POLI 7 FEMMINE**, DIAMETRO ESTERNO 60MM, NORMATIVA ISO 1185 DIN 72579.I



IND 8010

SPIRALI MULTIPOLARI SPINE COSTAMPATE SERIE SUPPLEMENTARE **24 V 7 POLI 6 FEMMINE 1 MASCHIO**, DIAMETRO ESTERNO 60MM, NORMATIVA ISO 3731.



IND 8033

SPIRALE 24 V EBS. 3,5 METRI. 7 POLI ISO 7638

MARCHIO GUIDONI



IND 8033T

TESTER ABS/EBS. DISPOSITIVO DIAGNOSTICA PER TESTARE LE PRESE ISO 7638

MARCHIO GUIDONI



IND 8035

SPIRALI MULTIPOLARI **24V 15 POLI**, DIAMETRO ESTERNO 60MM, NORMATIVA ISO 4141 (TPU) - ISO 12098.

1PZ.





SPIRALI MULTIPOLARI 24V

1PZ.

IND 8025

ADATTATORE MULTIPOLARE SPIRALE DOPPIA SERIE 24 V 15 POLI (7+7)

MARCHIO GUIDONI.

IND 8026

ADATTATORE ULTRACOMPATTO MULTIPOLARE SPINA + PRESA SERIE NORMALE /SUPPLEMENTARE 24V 15 POLI (7+7)

SPIRALI ARIA COMPRESSA

1PZ.

IND 8070

SPIRALI ARIA COMPRESSA GIALLE 12X8 MM, DIAMETRO 70 MM, 16X1 MM, 7,5M-

MARCHIO GUIDONI.

IND 8071

SPIRALI ARIA COMPRESSA ROSSE 12X8MM, DIAMETRO 70 MM, 16X1,5MM, 7,5M

MARCHIO GUIDONI.

PRESE ARIA COMPRESSA



CODICE	COLORE	PRESENZA VALVOLA	PEZZI
IND 8073	ROSSO	SI	1 PEZZO
IND 8074	GIALLO	SI	1 PEZZO
IND 8075	ROSSO	NO	1 PEZZO
IND 8076	GIALLO	NO	1 PEZZO

PRESE 7 POLI ISO 1724 12V

2PZ.

IND 8000

PRESE MULTIPOLARI PLASTICA SERIE NORMALE 12V 7 POLI 3 MASCHI 4 FEMMINE, NORMATIVA ISO 1724

MARCHIO GUIDONI.





IND 8002

PRESE MULTIPOLARI ALLUMINIO SERIE NORMALE 12V 7 POLI 3 MASCHI 4 FEMMINE, NORMATIVA ISO 1724

MARCHIO GUIDONI.



IND 8004

GUARNIZIONE PER PRESE MULTIPOLARI SERIE 12V 7 POLI

MARCHIO GUIDONI.

5PZ. 



IND 8001

SPINE MULTIUPOLARI SERIE SUPPLEMENTARE 12V 7 POLI 4 MASCHI 3 FEMMINE, NORMATIVA ISO 1724

MARCHIO GUIDONI.

2PZ. 



IND 8003

SPINE MULTIUPOLARI SERIE NORMALE 12V 7 POLI 4 MASCHI 3 FEMMINE, NORMATIVA ISO 1724

MARCHIO GUIDONI.

2PZ. 



SPINE E PRESE 13 POLI ISO 11446

IND 8034

PRESE MULTIPOLARI 12V 13 POLI 13 FEMMINE, NORMATIVA ISO 11446 DIN 72570I

1PZ. 



IND 8031

SPINE MULTIUPOLARI CON MANICOTTO DIAMETRO 8-15 MM 12V 13 POLI 13 MASCHI, NORMATIVA ISO 11446 DIN 72570

1PZ. 



ADATTATORI MICRO MULTIPOLARI

IND 8029

1PZ. 

ADATTATORE MICRO MULTIPOLARE CON COPERCHIO 12V 13 POLI (SP) 7 POLI (PR)
MARCHIO GUIDONI.



IND 8030

1PZ. 

ADATTATORE MICRO MULTIPOLARE 12V 13 POLI (SP) 7 POLI (PR)
MARCHIO GUIDONI



TESTER PER RIMORCVHI 7 POLI 12 V

1PZ. 

IND 8024

TESTER PER RIMORCHI 12V, NORMATIVA ISO 1724
MARCHIO GUIDONI



SPINE E PRESE 2 POLI

2PZ. 

IND 8019

SPINE MULTIPOLARI 0 12-24V, 2 POLI



IND 8020

PRESE MULTIPOLARI FISSAGGIO A PARETE 12-24V, 2 POLI
MARCHIO GUIDONI.



SPINE E PRESE 3 POLI

IND 8021

SPINE MULTIPOLARI 12-24V, 3 POLI
MARCHIO GUIDONI.



IND 8022

PRESE MULTIPOLARI FISSAGGIO A PARETE 12-24V, 3 POLI
MARCHIO GUIDONI.

2PZ.



IND 8023

KIT STAGNO 4 VIE VOLANTE + PRESA DA PANNELLO CON COPERCHIO
MARCHIO GUIDONI.

1PZ.

SPINE E PRESE UNIPOLARI



IND 8038

PRESE MULTIPOLARI CON COPERCHIO 12-24V, 2 POLI
MARCHIO GUIDONI

5PZ.



IND 8041

PRESE MULTIPOLARI PER FISSAGGI ESTERNI 12V, 2 POLI, NORMATIVA ISO DIN 72591-I
MARCHIO GUIDONI.

5PZ.



IND 8040

SPINE UNIPOLARI 12V
MARCHIO GUIDONI.

5PZ.



IND 8042

SPINE UNIPOLARI 12V
MARCHIO GUIDONI.

5PZ.



IND 8080

SPINE MULTIPOLARI DA INCASSO 220V, 3 VIE
MARCHIO GUIDONI.

2PZ.

PRESE MULTIPOLARI VOLANTI

IND 8081

2PZ.



PRESE MULTIPOLARI VOLANTI 220 V 10 A 3 VIE, NORMATIVA CEE

MARCHIO GUIDONI.

CONNETTORI E ACCESSORI

IND 8088N

2PZ.



KIT CONNETTORI ELETTRICI UNIPOLARI 75 AMPERE NERI

MARCHIO GUIDONI.

IND 8088R

2PZ.



KIT CONNETTORI ELETTRICI UNIPOLARI 75 AMPERE ROSSI

MARCHIO GUIDONI.

IND 8088F

10PZ.



KIT FISSAGGIO PER CONNETTORI UNIPOLARI 75 AMPERE

MARCHIO GUIDONI.

IND 8089N

1PZ.



KIT CONNETTORI UNIPOLARI 120 AMPERE NERI

MARCHIO GUIDONI

IND 8089R

1PZ.



KIT CONNETTORI ELETTRICI UNIPOLARI 120 AMPERE ROSSI

MARCHIO GUIDONI.



CODICE	COLORE	SERIE	AMPERE	PEZZI
IND 8050	ROSSO	SR 50	50 A	1 PEZZO
IND 8050G	GRIGIO	SR 50	50 A	1 PEZZO
IND 8090G	GRIGIO	SR 120	120 A	1 PEZZO
IND 8090R	ROSSO	SR 120	120 A	1 PEZZO
IND 8064R	ROSSO	SR 175	175 A	1 PEZZO
IND 8064	GRIGIO	SR 175	175 A	1 PEZZO
IND 8066	GRIGIO	SR 350	350 A	1 PEZZO
IND 8060	GRIGIO	SRE 175	175 A	1 PEZZO
IND 8060R	ROSSO	SRE 175	175 A	1 PEZZO
IND 8061	GRIGIO	SRE 350	350 A	1 PEZZO
IND 8061R	ROSSO	SRE 350	350 A	1 PEZZO

SRE : 4 VITI

SR: 2 VITI



CODICE	TIPOLOGIA	SERIE	AMPERE	PEZZI
IND 8050C	GOMMINI PER CONNETTORI	SR 50	50 A	1 PEZZO
IND 8090C	GOMMINI PER CONNETTORI	SR 120	120 A	1 PEZZO
IND 8064C	GOMMINI PER CONNETTORI	SR 160- SR175	160-175A	1 PEZZO
IND8066C	GOMMINI PER CONNETTORI	SR 350 – SRE 350	SR 350 - SRE350	1 PEZZO



CODICE	TIPOLOGIA	SERIE	AMPERE	PEZZI
IND 8050M	MANIGLIA PER CONNETTORI	SR 50	50 A	1 PEZZO
IND 8090M	MANIGLIA PER CONNETTORI	SR 120	120 A	1 PEZZO
IND 8064M	MANIGLIA PER CONNETTORI	SR 160- SR175	160-175A	1 PEZZO
IND8066M	MANIGLIA PER CONNETTORI	SR 350 – SRE 350	SR 350 - SRE350	1 PEZZO



IND8064F

KIT FISSAGGIO - SERIE SR 175 - 160 - 175 A
CONFEZIONE DA DUE PEZZI

MARCHIO GUIDONI.

IND8050F

KIT FISSAGGIO - SERIE SR 50 - 50 AMPERE - CONFEZIONE DA UN PEZZO
CONFEZIONE DA DUE PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



SPINE E PRESE MULTIPOLARI FT 80

IND 8051

PRESE BILORI FT 80, SEZIONE 16MM²

MARCHIO GUIDONI.

1PZ.



IND 8052

SPINE BIPOLARI FT 80 16MM²

MARCHIO GUIDONI.



IND 8068

PRESE EKPM 80 + MANIGLIA EUROPA 80 A

MARCHIO GUIDONI.

1PZ.



IND 8067

ESBC80 SPIN A EUROPA 16/25 MM², 80 A

MARCHIO GUIDONI.



KIT PRESE E SPINE MULTIPOLARI

IND 8059

1PZ.



KIT PRESA 160 A, 35-50 MM²

MARCHIO GUIDONI.



IND 8058

KIT SPINA 160 A, 35-50 MM², 12-90V 160 A 2 VIE

MARCHIO GUIDONI.



IND 8053

KIT PRESA 50-70 MM² 320 A

MARCHIO GUIDONI.



IND 8049

SPINE MULTIPOLARI SEZIONE 50-70MM², 12-90V, 2 VIE, 320 A

MARCHIO GUIDONI.



BOCCOLE DI RIDUZIONE CAVI

1PZ.



IND 8062

BOCCOLA DI RIDUZIONE 50 A 35 MM²

MARCHIO GUIDONI.



IND 8063

BOCCOLA DI RIDUZIONE DA 50 A 70 MM²

MARCHIO GUIDONI.



MANIGLIA PER SPINE MULTIPOLARI

IND 8057

1PZ. 

MANIGLIA SPINE 160A-320A

MARCHIO GUIDONI.



PRESE E SPINE PER CARRELLI ELEVATORI E TRUCK

IND 8032

1PZ. 

KIT PRESA+SPINA MULTIPOLARI 12-90V 250 A, 2 VIE PER CARRELLI ELEVATORI E ACCOPPIAMENTO DI POTENZA SU SEMIRIMORCHI, FISSAGGIO TERMINALI CAVO A VITE

MARCHIO GUIDONI.



Y 2979

1PZ. 

SPINA MIL-A 2 POLI

MARCHIO GUIDONI.



Y 2980

1PZ. 

PRESA MIL-A 2 POLI

MARCHIO GUIDONI.



IND 8098

1PZ. 

CAVO SPIRALATO ROSSO/NERO 35MMQ LUNGHEZZA 4MT PER ACCOPPIAMENTO SEMI RIMORCHIO

MARCHIO GUIDONI.



SPINE MULTIPOLARI SERIE 22-380V

2PZ. 

IND 8055

SPINA SERIE 220 V, 2 POLI E MESSA A TERRA 16 AH, BLU

MARCHIO GUIDONI.



IND 8056

2PZ. 

SPINA SERIE 380 V, 3 POLI E MESSA A TERRA 16 AH, ROSSA

MARCHIO GUIDONI.