

LAMPADE

7

LED, FARI E FANALI

CAPITOLO 7

- Lampade a incandescenza e alogene
- Lampade led e xenon
- Fari e fanali

LAMPADE

FARI E FANALI

LAMPADE ALOGENE H1

LAMPADE ALOGENE SERIE H1 PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	PEZZI
OSR 9300C	H1	P14,5s	12V	55W	10 pezzi
OSR 9513C	H1	P14,5s	24V	70W	10 pezzi

LAMPADE ALOGENE H3

LAMPADE ALOGENE SERIE H3 PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	PEZZI
OSR 9304C	H3	PK22s	12V	55W	10 pezzi
OSR 9514C	H3	PK22s	24V	70W	10 pezzi
OSR 9850	H3	PK22s	48V	35W	10 pezzi
OSR 9851	H3	PK22s	80V	55W	10 pezzi

LAMPADE ALOGENE H4 - FK120193

LAMPADE ALOGENE SERIE H4 PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	PEZZI
OSR 9308C	H4	P43t	12V	60-55W	10 pezzi
OSR 9515C	H4	P43t	24V	75-70W	10 pezzi

LAMPADE ALOGENE H5

LAMPADE ALOGENE SERIE H5 PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	PEZZI
OSR 9307C	H5	P45t	12V	60-55W	10 pezzi
OSR 9516C	H5	P45t	24V	75-70W	2 pezzi

LAMPADE A INCANDESCENZA R2

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE R2 PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



Dettaglio Articoli:

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	
OSR9313C	R2	P45T	12 V	45-40 W	10 pz.
OSR9499	R2	P45T	24 V	55-50 W	10 pz.

LAMPADE ALOGENE H7 - FK20210

LAMPADE ALOGENE SERIE H7 PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	PEZZI
OSR 9310C	H7	Px26d	12V	55W	10 PEZZI
OSR 9517C	H7	Px26d	24V	70W	10 PEZZI

LAMPADE ALOGENE H8-H9-H10

LAMPADE ALOGENE SERIE H8-H9-H10 PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



Dettaglio Articoli:

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	
OSR9335	H8	PGJ19-1	12 V	35 W	2 pz.
OSR9336	H9	PGJ19-5	12 V	65 W	2 pz.
OSR9330	H10	P20D	12 V	42 W	2 pz.

LAMPADE ALOGENE H11

OSR 9337

2 PZ.

LAMPADE ALOGENE SERIE H11 PER AUTO, ATTACCO PGJ19-2, 12 VOLT
55 WATT

MARCHIO GUIDONI.





LAMPADE ALOGENE H15

2 PZ.



OSR 9334

LAMPADE ALOGENE H15 64176

MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE ALOGENE H12

2 PZ.



OSR 9360

LAMPADE ALOGENE SERIE H12, 12 VOLT 53 WATT, LINEA ROSSA ATTACCO PZ20D PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE ALOGENE H13

OSR 9361

LAMPADE ALOGENE SERIE H13, 12 VOLT 60-55 WATT, LINEA ROSSA ATTACCO P 26, 4T PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE ALOGENE HB 3

1 COPPIA



OSR 9316C

LAMPADE ALOGENE SERIE HB3 PER AUTO, ATTACCO P20D, 12 VOLT, 65W, 1 COPPIA, ATTACCO AP20D

LAMPADE ALOGENE HB 4

1 PZ.



OSR 9314C

LAMPADE ALOGENE SERIE HB4 PER AUTO, ATTACCO P22D, 12 VOLT 55 WATT,

MARCHIO GUIDONI.

LAMPADE ALOGENE HB 3 A

OSR 9315C

LAMPADE ALOGENE SERIE HB3A 12 VOLT 65 WATT LINEA ROSSA ATTACCO P20D,

MARCHIO GUIDONI.





LAMPADE ALOGENE HB 4 A

1 PZ. 

OSR 9317C

LAMPADE ALOGENE SERIE HB4A 12 VOLT 55 WATT LINEA ROSSA ATTACCO P20D
CODICE OSRAM 9006XS PER AUTO,

MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE ALOGENE 886

2 PZ. 

OSR 9327

LAMPADE ALOGENE SERIE 886 H 27 12 VOLT 27 WATT LINEA ROSSA ATTACCO
PGJ13 PER TRATTORE JOHN DEE

MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE ALOGENE H10W

10 PZ. 

OSR9404

LAMPADE ALOGENE SERIE H10W 12 VOLT 10 WATT LINEA ROSSA ATTACCO BAR PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE ALOGENE H6

OSR9402 C

LAMPADE ALOGENE SERIE H6, ATTACCO BAX9S, 12 V, 6W
10 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE ALOGENE H21W-H21

OSR 9401C

LAMPADE ALOGENE SERIE H21W E H21 SPECIFICHE PER STOP E FRECCHE AUTO
10 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.

OSR 9519

LAMPADE ALOGENE SERIE 24V, 21W, BAY95, 756
10 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.

7- LAMPADE A INCANDESCENZA E ALOGENE

LAMPADE ALOGENE T10 CON ATTACCO W 2,1 X9,5 D

2 PZ 



LAMPADE ALOGENE SERIE T10 CON ATTACCO W2,1X9,5D PER AUTO
2 PEZZI

OSR 9012
SERIE T10
12V, 5W
COLORE BIANCO FREDDO

LAMPADE A INCANDESCENZA T5

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE T5 PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	PEZZI
OSR 9006C	T5	W2x4,6D	12V	1,2W	10 pezzi
OSR 9008C	T5	W2x4,6D	12V	2 W	10 pezzi
OSR 9500C	T5	W2x4,6D	24V	1,2 W	10 pezzi

LAMPADE A INCANDESCENZA T7

10 PZ. 



OSR9710

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE T7. 12 VOLT, 2 WATT, LINEA ROSSA, W2, 1X5, 1D
PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.

LAMPADE A INCANDESCENZA T10 CON ATTACCO W2,1X9,5D



CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	COLORE	PEZZI
OSR 9010C	T10	W2,1x9,5D	12V	3W		10 pezzi
OSR 9007C50	T10	W2,1x9,5D	12V	5W		50 pezzi
OSR 9009C	T10	W2,1x9,5D	12V	5W	ARANCIONE	10 pezzi
OSR 9328	T10	W2,1x9,5D	12V	5W	BLU	10 pezzi
OSR 9498C	T10	W2,1x9,5D	12V	3W		10 pezzi
ORS 9501C	T10	W2,1x9,5D	24V	5W		10 pezzi

LAMPADE A INCANDESCENZA T13 CON ATTACCO W2,1X9,5D

10 PZ. 



OSR 9705

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE T13/B12 10 WATT LINEA ROSSA ATTACCO
W 2,1X9,5D PER AUTO GIAPPONESI

MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE A INCANDESCENZA T 15

OSR 9703

10 PZ. 

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE T15 12 VOLT 16 WATT LINEA ROSSA, TUTTO VETRO ATTACCO W2,1X9,5D PER AUTO GIAPPONESI

OSR 9703A

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE T15 12 VOLT 16 WATT LINEA ROSSA, TUTTO VETRO ATTACCO W2,1X9,5D PER AUTO GIAPPONESI COLORE ARANCIO

LAMPADE A INCANDESCENZA T 20

10 PZ. 

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE T20 PER AUTO GIAPPONESI

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	COLORE	
OSR9700	T20	W3X16D	12 V	21 W		10 pz.
OSR9704	T20	W3X16D	12 V	21 W	Arancione	10 pz.
OSR9701	T20	W3X16Q	12 V	21/5W		10 pz.

LAMPADE A INCANDESCENZA PER AUTO GIAPPONESI

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE PER AUTO GIAPPONESI,

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	COLORE	
OSR9708	P27W	W2,5X16D	12 V	Bianco	2 pz.
OSR9709	P27W	W2,5X16D	12 V	Arancione	2 pz.
OSR9706	P27/7W	W2,5X16D	12 V	Bianco	2 pz.
OSR9707	P27/7W	W2,5X16D	12 V	Arancione	2 pz.

LAMPADE A INCANDESCENZA R5W-R10W

LAMPADE A INCANDESCENZA R5W E R10W PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	PEZZI
OSR 9201C	R5W	BA15S	12V	5W	10 PEZZI
OSR 9202C	R10W	BA15S	12V	10W	10 PEZZI
OSR 9506C	R5W	BA15S	24V	5W	10 PEZZI
OSR 9507C	R10W	BA15S	24V	10W	10 PEZZI

7- LAMPADE A INCANDESCENZA E ALOGENE



LAMPADE A INCANDESCENZA T4W

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE T4W CON SPIA PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	PEZZI
OSR 9200C	T4W	BA9S	12V	4W	10 pezzi
OSR 9505C	T4W	BA9S	24V	4W	10 pezzi

LAMPADE A INCANDESCENZA P21W-PY21W

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE P21W E PY 21W PER AUTO GIAPPONESI,

MARCHIO GUIDONI.



CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	COLORE	PEZZI
OSR 9203C	P21W	BA15S	12V	21W		10 PEZZI
OSR 9208	PY21W	BA15S	12V	21W	ROSSO	10 PEZZI
OSR 9210C	PY21W	BA15S	12V	21W	ARANCIONE	10 PEZZI
OSR 9204C	PY21W	BAU15S	12V	21W SFALSATA	ARANCIONE	10 PEZZI
OSR 9207C	PY21W	BAU15S	12V	21W	DIADEMA	10 PEZZI
OSR 9508C	PY21W	BA15S	24V	21W		10 PEZZI
OSR 9508AR	PY21W	BAU15S	24V	21W		10 PEZZI

LAMPADE A INCANDESCENZA CON ATTACCO BAY15D

LAMPADE A INCANDESCENZA CON ATTACCO BAY15D PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	COLORE	PEZZI
OSR 9209	P21/5W	BAY15D	12V	21/5W	ROSSO	10 PEZZI
OSR 9205	P21/5W	BAY15D	12V	21/5W		10 PEZZI
OSR 9206C	P21/5W	BAZ15D	12V	21/5W		10 PEZZI
OSR 9509C	P21/5W	BAY15D	24V	21/5W		10 PEZZI

LAMPADE A INCANDESCENZA SILURO PER PLAFONIERE

LAMPADE A INCANDESCENZA TIPO SILURO SPECIFICHE PER PLAFONIERE AUTO

CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	MISURE	PEZZI
OSR 9702	C10W	SV8,5D-8	12V	5W	11X30MM	10 PEZZI
OSR 9100C	C5W	SV8,5D-8	12V	10W	11X38MM	10 PEZZI
OSR 9102C	C10W	SV8,5D-8	12V	5W	11X38MM	10 PEZZI
OSR 9105C	C10W	SV8,5D-8	12V	10W	11X41MM	10 PEZZI
OSR 9504C	C5W	SV8,5D-8	24 V	5W	11X38MM	10 PEZZI
OSR 9497	C10W	SV8,5D-8	24V	10W	11X38MM	10 PEZZI
OSR 9495	C5W	SV8,5D-8	24V	5W	11X41MM	10 PEZZI

LAMPADE ALOGENE CON ATTACCO B10D-14,5

10 PZ. 

OSR 9400

LAMPADE ALOGENE 12 VOLT 5 WATT LINEA ROSSA ATTACCO B10D-14,5 CODICE OSRAM 64124MFX PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.

LAMPADE A INCANDESCENZA P13W

1PZ 

OSR 9226

LAMPADA A INCANDESCENZA SERIE P13W 12 VOLT 13 WATT LINEA BLU ATTACCO PG18, 5D-1 PER AUTO PEUGEOT

MARCHIO GUIDONI.

LAMPADE A INCANDESCENZA PS19W

1PZ. 

OSR9220

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE PS19W 12 VOLT 19 WATT ATTACCO PG20/1 PER AUTO AUDI

MARCHIO GUIDONI.

LAMPADE A INCANDESCENZA

1PZ 

OSR 9221

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE PS24W 12 VOLT 24 WATT ATTACCO PG20/3 PER AUTO AUDI

MARCHIO GUIDONI.





LAMPADE A INCANDESCENZA PSX24W

OSR 9225

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE PSX24W 12 VOLT 24 WATT ATTACCO PG20/7 PER AUTOI PEUGEOT
MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE A INCANDESCENZA PSY24W

OSR 9222

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE PSY24W 12 VOLT 19 WATT, ARANCIONI ATTACCO PG20/2 PER AUTOI XVM
MARCHIO GUIDONI.



OSR 9223

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE PSY24W 12 VOLT 24 WATT, ARANCIONI ATTACCO PG20/2 PER AUTO AUDI
MARCHIO GUIDONI.



OSR 9224

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE PY24W 12 VOLT 24 WATT, ARANCIONI ATTACCO PGU20/4 PER AUTO BMW
MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE A INCANDESCENZA DA CRUSCOTTO

LAMPADE A INCANDESCENZA DA CRUSCOTTO PER AUTO, DI FACILE INSTALLAZIONE GRAZIE
AL LORO SPECIALE DESIGN

MARCHIO GUIDONI.

OSR 9502C

ATTACCO B8, 5D, 24V, COLORE GRIGIO
10 PEZZI

MARCHIO GUIDONI.

7- LAMPADE A INCANDESCENZA E ALOGENE



LAMPADE ALOGENE PER MOTO E SCOOTER

10 PZ.



OSR 9602

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE 91365 12 VOLT 15 WATT LINEA ROSSA ATTACCO P26, SPECIFICA PER MOTO E SCOOTER

MARCHIO GUIDONI.

OSR 9603

LAMPADE A INCANDESCENZA SERIE HS1 12 VOLT 35 WATT LINEA ROSSA ATTACCO P26, SPECIFICA PER MOTO E SCOOTER

MARCHIO GUIDONI.

LAMPADE XEON CON ATTACCO P32D-2-3-5

OSR 9960

1PZ.



LAMPADA XENON D2S OS66040 P32D D2S

MARCHIO GUIDONI.

OSR 9961/C

LAMPADE XEON D2R

MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE XENON CON ATTACCO P32D-2-5

LAMPADE XENON 12-24 VOLT PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



CODICE	SERIE	ATTACCO	VOLT	WATT	KELVIN	PEZZI
OSR 9962	D1S	PK32D-2	85V	35 W	4300K	1 PEZZO
OSR 9962C	D1S	PK32D-2	85V	35 W	6000K	1 PEZZO
OSR 9958C	D1R	PK32D-3	85V	35 W	6000K	1 PEZZO
OSR 9966	D3S	PK32D-5	42V	35 W	4300K	1 PEZZO
OSR 9966C	D3S	PK32D-5	42V	35 W	6000K	1 PEZZO
OSR 9957C	D3R	PK32D-5	42V	35 W	6000K	1 PEZZO
OSR 9959C	D4S	P32D-5	42V	35 W	6000K	1 PEZZO
OSR9956	D5S	PK32D-7	12V	25W	4300K	1 PEZZO
OSR9955C	D8S	PK32D-1	45V	25W	4300K	1 PEZZO



LAMPADE LED T5

2 PZ.

OSR 9900

LAMPADE LED SMD SERIE T5 12 VOLT, TUTTO VETRO. 1,2 WATT LINEA ROSSA, BIANCHE, ATTACCO W2X4, 6D PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



LAMPADE LED T10

2 PZ.

OSR 9901/5

OSR9901/5 OS + LED E CHIP OSRAM

LAMPADE 5 LED SMD SERIE T10 12 VOLT, TUTTO VETRO. 5 WATT LINEA ROSSA, BIANCHE, ATTACCO W2,1X9,5D PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



RESISTENZE LED SPEGNI SPIA

2 PZ.

OSR 9916

RESISTENZA LED SMD 12 VOLT LINEA ROSSA SPEGNI SPIA, SERIE T10

MARCHIO GUIDONI.



RESISTENZE LED

OSR 9917

RESISTENZA LED SMD 12 VOLT LINEA ROSSA ADATTATORE ATTACCO BA9S

MARCHIO GUIDONI.



WARNING CANCELLER PER LAMPADE

CODICE	VOLT	WATT	PEZZI
OSR 9908-1	12V	5W	1 COPPIA
OSR 9909-1	12V	21W	1 COPPIA
OSR 9910	24V	5W	1 PEZZO
OSR 9911	24V	21W	1 PEZZO

2 PZ. 

LAMPADE LED CON SPIA



OSR 9903

RESISTENZA LED 12 VOLT 4 WATT LINEA ROSSA , SPIA, COLORE BIANCO E
ATTACCO BA9S PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9877

LAMPADA LED BAX9S
H6, 12/24 V
CANBUS 12V

OSR 9876

LAMPADA LED BAY9S
H21, 12/24 V
CANBUS 12V

MARCHIO GUIDONI

LAMPADE ATTACCO BA15D

2 PZ. 



OSR 9906

LAMPADA LED 12 VOLT LINEA ROSSA, BIANCHE, ATTACCO BA15S PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9907

LAMPADA LED 12 VOLT, ATTACCO BA15D PER AUTO

MARCHIO GUIDONI.

LAMPADE ATTACCO BA15S

2 PZ. 



OSR 9905

LAMPADA LED 12 VOLT, 5 WATT, BIANCHE A SFERA CON ATTACCO BA15S PER
AUTO

MARCHIO GUIDONI.

LAMPADE LED CANBUS



LAMPADE CANBUS CON WARNING CANCELLAR INTEGRATO A 6 LED SMD 12-24 VOLT 4,5WATT, ATTACCO SV8, BIANCHE, PER AUTO E CAMION

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	ATTACCO	VOLT	WATT	LUNGHEZZA	PEZZI
OSR 9873	SV8	12-24V	4,5W	31MM	2 PEZZI
OSR 9874	SV8	12-24V	4,5W	36MM	2 PEZZI
OSR 9984	SV8	12-24V	4,5W	39MM	2 PEZZI
OSR 9875	SV8	12-24V	4,5W	41MM	2 PEZZI

LAMPADE LED HIGH POWER CON ATTACCO BA15S



LAMPADE LED 12-24VOLT, COLORE BIANCO HIGH POWER CON ATTACCO BA15S PER AUTO

Dettaglio Articoli:

CODICE	ATTACCO	VOLT	WATT	COLORE	
OSR9882	BA15S	12-24 V	16 W	Bianco	2 pz.
OSR9883	BA15S	12-24 V	16 W	Arancione	2 pz.

LAMPADE LED HIGH POWER CON ATTACCO BA15D



LAMPADE LED 12-24VOLT, COLORE BIANCO HIGH POWER BILUCE

Dettaglio Articoli:

CODICE	ATTACCO	VOLT	WATT	COLORE	
OSR9884	BA15D	12-24 V	16 W	Bianco	2 pz.
OSR9885	BA15D	12-24 V	6 W	Rosso	2 pz.

LAMPADE LED HIGH POWER FULLCANBUS

OSR 9700LLV

LAMPADA LED T20
12 V - CANBUS W3X16D
200-7515 COLORE BIANCO - MONOLUCE
CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO E LENTE



OSR 9701LLV

LAMPADA LED T20
12 V - CANBUS W3X16D
200-7505 COLORE BIANCO - BILUCE
CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO E LENTE



7- LAMPADE A LED E XENON



OSR 9886

LAMPADA LED BA 15S
12/21 12/24V
COLORE BIANCO
CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO E LENTE



OSR 9887

LAMPADA LED BA15D
12/21/5 COLORE BIANCO
CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO E LENTE



OSR 9888

LAMPADA LED BAU 15S
12/24V - CANBUS
COLORE ARANCIO
CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO E LENTE



ELE 5305

INTERMITTENZA 12 V
SPECIFICA PER LAMPADE A LED

CON BATTITO FRECCIA REGOLABILE PER VETTURE EUROPEE



LAMPADE T15 TUTTO VETRO

2 pz.

OSR 9703L

LAMPADA LED T15 TUTTO VETRO - 921 12-24 V 11W, COLORE BIANCO



LAMPADE LED T20 MONOLUCE

LAMPADA LED SERIE T20 12V/21 W3X16D 200-7505 DA 12-24 VOLT E 11 WATT, MONOLUCE. DESIGN PROGETTATO PER UNA FACILE INSTALLAZIONE. MASSIMA QUALITA'

Dettaglio Articoli:

CODICE	SERIE	VOLT	WATT	COLORE	
OSR9700L	T20	12-24 V	11 W	Bianco	2 pz.
OSR9704L	T20	12-24 V	11 W	Arancione	2 pz.





LAMPADE T20 W3X16D BILUCE

LAMPADE LED SERIE 21/5W W3X16D 200-7515 DA 12-24 VOLT E 11 WATT, BILUCE. DESIGN PROGETTATO PER UNA FACILE INSTALLAZIONE. MASSIMA QUALITA'

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	SERIE	VOLT	WATT	COLORE	
OSR9701L	T20	12-24 V	11 W	Bianco	2 pz.
OSR9701LA	T20	12-24 V	11 W	Arancione	2 pz.



LAMPADE LED W2.5X16Q BILUCE

LAMPADE LED SERIE W2.5X16Q DA 12-24VOLT E 11 WATT, BILUCE. PROGETTATE PER UNA RAPIDA ED EFFICACE INSTALLAZIONE'

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	SERIE	VOLT	WATT	COLORE	
OSR9706L	W2.5X16Q	12-24 V	11 W	Bianco	2 pz.
OSR9707L	W2.5X16Q	12-24 V	11 W	Arancione	2 pz.



LAMPADE LED W2.5X16D MONOLUCE

LAMPADE LED SERIE W2.5X16D DA 12-24VOLT E 11 WATT, MONOLUCE. DESIGN PROGETTATO PER UNA FACILE INSTALLAZIONE. MASSIMA QUALITA' GARANTITA'

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	SERIE	VOLT	WATT	COLORE	
OSR9708L	W2.5X16D	12-24 V	11 W	Bianco	2 pz.
OSR9709L	W2.5X16D	12-24 V	11 W	Arancione	2 pz.



OSR 9000L

LAMPADA LED 12/1.2
2721 MF8



OSR 9001L

LAMPADA LED 12/1.2
2721 MF



LAMPADE LED PER CRUSCOTTO

2 PZ.



OSR 9760

LAMPADE LED SMD 12 VOLT LINEA ROSSA, DIAMETRO 8MM, SPECIFICHE PER CRUSCOTTO

OSR 9761

LAMPADE LED SMD 12 VOLT LINEA ROSSA, DIAMETRO 10MM, SPECIFICHE PER CRUSCOTTO

OSR 9762

LAMPADE LED SMD 12 VOLT LINEA ROSSA, DIAMETRO 12MM, SPECIFICHE PER CRUSCOTTO MARCHIO GUIDONI.

LAMPADE LED PER CAMION E MEZZI PESANTI 24 V

2 PZ.



OSR 9930

LAMAPADE LED SMD SERIE T5 24 VOLT TUTTO VETRO LINEA ROSSA, BIANCHE PER CAMION

OSR 9920

LAMPADA A LED 24V, 5W, VETRO, T10 BIANCA

OSR 9925

LAMAPADE LED SMD 24 VOLT LINEA ROSSA, BIANCHE ATTACCO BA9S PER CAMION

OSR 9922

LAMAPADE LED SMD SERIE 24 VOLT LINEA ROSSA, BIANCHE ATTACCO BA15S PER CAMION

OSR 9923

LAMAPADE LED SMD SERIE 12 L 24 VOLT LINEA ROSSA, BIANCHE ATTACCO BA15S PER CAMION

OSR 9929

LAMPADE LED BAY15D



KIT LED CANBUS TOP

OSR 9830

KIT LAMPADA LED H7

CANBUS

RAFFREDDAMENTO CON VENTILAZIONE FORZATA

12/24 V, 45 W/LAMPADA, 10.000 LUMEN/LAMPADA



OSR 9831

KIT LAMPADA LED H4

CANBUS

RAFFREDDAMENTO CON VENTILAZIONE FORZATA

12/24 V, 45 W/LAMPADA, 10.000 LUMEN/LAMPADA

KIT LED ALL IN ONE CAN BUS



ARTICOLO	DESCRIZIONE
OSR 9980- 1	KIT LED H7 ALL-IN-ONE CANBUS 12/24V, 45W, 6000 LUMEN LAMPADA
OSR 9980- 2	KIT LED H4 ALL-IN-ONE CANBUS 12/24V, 45W, 6000 LUMEN LAMPADA
OSR 9980- 3	KIT LED H1 ALL-IN-ONE CANBUS 12/24V, 45W, 6000 LUMEN LAMPADA
OSR 9980- 4	KIT LED H8, H9, H11 ALL-IN-ONE CANBUS 12/24V, 45W, 6000 LUMEN LAMPADA
OSR 9980- 5	KIT LED HB3 9005 ALL-IN-ONE CANBUS 12/24V, 45W, 6000 LUMEN LAMPADA
OSR 9980- 6	KIT LED HB4 9005 ALL-IN-ONE CANBUS 12/24V, 45W, 6000 LUMEN LAMPADA
OSR 9980- 7	KIT LED HIR2 9012 ALL-IN-ONE CANBUS 12/24V, 45W, 6000 LUMEN LAMPADA
OSR 9980- 8	KIT LED HB1 9004 ALL-IN-ONE CANBUS 12/24V, 45W, 6000 LUMEN LAMPADA
OSR 9980- 9	KIT LED HB5 9007 ALL-IN-ONE CANBUS 12/24V, 45W, 6000 LUMEN LAMPADA
OSR 9980- 10	KIT LED H13 ALL-IN-ONE CANBUS 12/24V, 45W, 6000 LUMEN LAMPADA

KIT LED SPECIFICI PER FARI LENTICOLARI



OSR 9981-1

KIT LAMPADE LED **H7**

PREMIUM

CANBUS

12/24 V - 6.000 LUMEN/LAMPADA



OSR 9981-2

KIT LAMPADE LED **HB3 - HB4 - H10**

PREMIUM

CANBUS

12/24 V - 6.000 LUMEN/LAMPADA



OSR 9981-3

KIT LAMPADE LED **H8 - H11**

VERSIONE PREMIUM

CANBUS

12/24 V - 6.000 LUMEN/LAMPADA



OSR 9981-5

KIT LAMPADE LED **D2S - D4S**

VERSIONE PREMIUM

CANBUS

12/24 V - 6.000 LUMEN/LAMPADA

LAMPADE PLUG AND PLAY VERSIONE BASE

LAMPADE PER ANABBAGLIANTI, FENDINEBBIA ED ABBAGLIANTI

OSR 9821

KIT LAMPADE PLUG AND PLAY H7

LED POWER 30 W, WATERPROOF, PRODOTTO IN ALLUMINIO, LIFETIME > 10.000 ORE, 4500 LUMEN
TEMPERATURA COLORE 6000K, TEMPERATURA OPERATIVA: -50°C A + 90°
DC 6V-32V - IP 67



OSR 9822

KIT LAMPADE PLUG AND PLAY H4

LED POWER 30 W (HIGH-LOW)
WATERPROOF, PRODOTTO IN ALLUMINIO, LIFETIME > 10.000 ORE, 4500 LUMEN
TEMPERATURA COLORE 6000K, TEMPERATURA OPERATIVA: -50°C A + 90°
DC 6V-32V - IP 67



OSR 9823

KIT LAMPADE PLUG AND PLAY H1

LED POWER 30 W
WATERPROOF, PRODOTTO IN ALLUMINIO, LIFETIME > 10.000 ORE, 4500 LUMEN
TEMPERATURA COLORE 6000K, TEMPERATURA OPERATIVA: -50°C A + 90°
DC 6V-32V - IP 67



OSR9824

KIT LAMPADE PLUG AND PLAY H3

LED POWER 30 W, WATERPROOF, PRODOTTO IN ALLUMINIO
LIFETIME > 10.000 ORE, 4500 LUMEN, TEMPERATURA COLORE 6000K
TEMPERATURA OPERATIVA: -50°C A + 90°
DC 6V-32V, IP 67



OSR 9825

KIT LAMPADE PLUG AND PLAY H11-H8-H9

LED POWER 30 W, WATERPROOF, PRODOTTO IN ALLUMINIO
LIFETIME > 10.000 ORE, 4500 LUMEN
TEMPERATURA COLORE 6000K, TEMPERATURA OPERATIVA: -50°C A + 90°
DC 6V-32V, IP 67



OSR 9826

KIT LAMPADE PLUG AND PLAY 881 - 886

LED POWER 30 W, WATERPROOF, PRODOTTO IN ALLUMINIO
LIFETIME > 10.000 ORE, 4500 LUMEN
TEMPERATURA COLORE 6000K, TEMPERATURA OPERATIVA: -50°C A + 90°
DC 6V-32V, IP 67



COPPIA CENTRALINE SUPER CANBUS PER TUTTI I KIT LED

OSR 9980-11

COPPIA SUPER CANBUS

H7

NO FLASH - WARNING CANCELLER

OSR 9980-12

COPPIA SUPER CANBUS

H4

NO FLASH - WARNING CANCELLER

OSR 9980-13

COPPIA SUPER CANBUS

H1 - H3

NO FLASH - WARNING CANCELLER



KIT ADATTATORI PER LAMPADE LED

OSR 9995/20

KIT ADATTATORI LAMPADE LED

MARCHIO GUIDONI.

1 PZ.



OSR 9995/1 Coppia adattatori per kit lampade LED H7, Universale, Foro 22mm Audi A3, A4L, BMW Serie5, X5, Buick Regal, Excele, Lacross, Mercedes Classe E, ML, Nissan Qashqai, Opel Astra, Renault Master, W New Bora	OSR 9995/2 Coppia adattatori per kit lampade LED H7, Foro 22mm Audi, BMW, Mercedes, Classe B, C, GLA, GL	OSR 9995/3 Coppia adattatori per kit lampade LED H7, Foro 23 mm Citroen C5, DS4, DS6, Ford Mondeo, Peugeot 508, 2008, 3008	OSR 9995/4 Coppia adattatori per kit lampade LED H7, Anabbagliante, Foro 24mm Ford Focus, Mondeo, Fiesta	OSR 9995/5 Coppia adattatori per kit lampade LED H1, Anabbagliante Ford Focus	OSR 9995/6 Coppia adattatori per kit lampade LED H7 Hyundai, Santa Fe, Qashqai, New Tucson, Sonata
OSR 9995/7 Coppia adattatori per kit lampade LED H7 Hyundai Mistra, Kia New Careni	OSR 9995/8 Coppia adattatori per kit lampade LED H7 VW Polo, New Tiguan, Skoda Octavia, MG, GS	OSR 9995/9 Coppia adattatori per kit lampade LED H7, Foro 22mm Mercedes Sprinter, Seat Alhambra 2012, W Golf IV, VII, Scirocco	OSR 9995/10 Coppia adattatori per kit lampade LED H1, Universale, Foro 22mm DongFeng, FengXing Honda, Odyssey, Geely, Mito GL, Eagleet, SouthEast, V3, V4, V6	OSR 9995/11 Coppia adattatori per kit lampade LED H7, Mazda 3, Outlander	OSR 9995/12 Coppia adattatori per kit lampade LED H7, Foro 23mm Alfa Romeo Mito, Audi A6, Ford Kuga, Renault Megane 4, VW Sagitar, Passat 3C, Tauran
OSR 9995/13 Coppia adattatori per kit lampade LED H7, Anabbagliante W Tiguan, Golf VII, Scirocco, Sharon, Multivan	OSR 9995/14 Coppia adattatori per kit lampade LED H7, Autoalimentazione con spina, Foro 23mm Mercedes Sprinter, Seat Al, Hembra 2012, VW Golf, VII, Sharon, Tauran, Scirocco, Polo 2013	OSR 9995/15 Coppia adattatori per kit lampade LED H1, Abbagliante Ford Focus, Mondeo, Fiesta	OSR 9995/16 Coppia adattatori per kit lampade LED H7 Fiat Nuova 500, 500X, 500L		





OSR 9995/1

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, UNIVERSALE, FOTO 22MM AUDI A3, A4L, A6L, BMW SERIE 5, X5, MERCEDES CLASSE E, ML, NISSAN QASHQAI, OPEL ASTRA, RENAULT MASTER, VW NEW BORA

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/2

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, FORO 22MM, AUDI, BMW, MERCEDES CLASSE B, C, GLA, GL

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/3

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, FORO 23 MM, CITROEN C5, DS5, DS6, FORD MONDEO, PEUGEOT 508, 2008, 3008

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/4

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, ANABBAGLIANTE FORO 24 MM, FORD FOCUS MONDEO, FIESTA

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/5

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H1, ANABBAGLIANTE FORD FOCUS

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/6

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, HYUNDAI SANTA FE, QASHQAI, NEW TUCSON, SONATA

MARCHIO GUIDONI.





OSR 9995/7

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, UNIVERSALE, HUNDAY, MISTRA, KIA, NEW CARENS

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/8

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, VW POLO, NEW TIGUAN, SKODA OCTAVIA, MG GS

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/9

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, FORO 22MM MERCEDES SPRINTER, SEAT ALHAMBRA 2012

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/10

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H1, FORO 19MM

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/11

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7 MAZDA 3, OUTLANDER

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/12

1 PZ.



COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, FORO 23MM ALFA ROMEO MITO, AUDI A6, FORD KUGA, RENAULT MEGANE 4, VW AGITAR, PASSAT 3C, TOURAN

MARCHIO GUIDONI.





OSR 9995/13

1 PZ.

COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, ANABBAGLIANTE VW TIGUAN, GOLF VII, SCIROCCO, MULTIVAN

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/14

1 PZ.

COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, AUTO-ALIMENTAZIONE CON SPINA, FORO 23MM MERCEDES SPRINTER, SEAT A1, ALAMBRA 2012, VW GOLF, VII, SHARAN, TOURAN, SCIROCCO, POLO 2013

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/15

1 PZ.

COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H1, ABBAGLIANTI FORD FOCUS MONDEO, FIESTA

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/16

1 PZ.

COPPIA ADATTATORI PER KIT LAMPADE LED H7, FIAT NUOVA 500, 500X, 500L

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9995/17

COPPIA ADATTATORI LAMPADE KIT LED E XENON PER TRASFORMAZIONE DA H4 A H5

MARCHIO GUIDONI.



COPPIA DI TAPPI IN GOMMA PER KIT



CODICE	MATERIALE	DIAMETRO	PEZZI
OSR 9991/1	GOMMA	55MM	2 PEZZI
OSR 9991/2	GOMMA	65MM	2 PEZZI
OSR 9991/3	GOMMA	70MM	2 PEZZI
OSR 9991/4	GOMMA	80MM	2 PEZZI
OSR 9991/5	GOMMA	85MM	2 PEZZI
OSR 9991/6	GOMMA	90MM	2 PEZZI
OSR 9991/7	GOMMA	95MM	2 PEZZI
OSR 9991/8	GOMMA	100MM	2 PEZZI
OSR 9991/9	GOMMA	105MM	2 PEZZI
OSR 9991/10	GOMMA	110MM	2 PEZZI
OSR 9991/11	GOMMA	115MM	2 PEZZI
OSR 9991/12	GOMMA	120MM	2 PEZZI

MOLLETTE DI RITENUTA PER LE LAMPADE



OSR 9800-1

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **H1-1**



OSR 9800-2

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **H1-2**



OSR 9800-3

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **H1-3**



OSR9800-4

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **H1-4**



OSR 9801

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **H3**



OSR 9802-2

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **H4-2**



OSR 9802-3

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **H4-3**



OSR 9803-1

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **H7-1**



OSR 9803-2

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **H7-2**



OSR 9803-3

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **H7-3**

OSR 9804

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **UNIVERSALI SINGOLE**

OSR 9805

COPPIA MOLLETTE DI RITENUTA PER LAMPADE **UNIVERSALI DOPPIE**



OSR 9806

KIT **12 COPPIE** MOLLETTE DI RITENUTA
PER LAMPADE

FARI DA LAVORO


IND 8208

1 PZ.



FARO DA LAVORO 6 LED EPISTAR 9-32 VOLT 27 WATT 11X11 CM FORMA QUADRATA, 1755 LUMEN

MARCHIO GUIDONI.



IND 8208/C

COVER PVC PER FARETTO A LED IND 8208

MARCHIO GUIDONI.

IND 8208I

FARO LAVORO QUADRATO 9 LED, 9/32 V, 27W, 1850LUMEN
C/INTERRUTTORE E MANIGLIA


MARCHIO GUIDONI



IND 8209

FARO DA LAVORO 9 LED EPISTAR 9-32 VOLT 27 WATT DIAMETRO 11 CM, FORMA TONDA, 1755 LUMEN

MARCHIO GUIDONI.



IND 8209/C

COVER PVC PER FARETTO A LED IND 8209


MARCHIO GUIDONI.



IND 8205-16

FARO DA LAVORO QUADRATO 16 LED, 10/30V, 32 W


MARCHIO GUIDONI



IND 8243

FARO DA LAVORO QUADRATO 16 LED,
9/32 V, 48 W, 3600 LUMEN.
LED EPISAR


MARCHIO GUIDONI






IND 8227

FARO DA LAVORO QUADRATO 12 LED
9-32V - 1800 LUMEN
CON INTERRUTTORE
IP67 - OMOLOGATO ECE R10




IND 8228

FARO DA LAVORO QUADRATO 16 LED
9-32V - 2400 LUMEN
CON INTERRUTTORE
IP67 - OMOLOGATO ECE R10




IND 8210

FARO DA LAVORO 4 LED EPISTAR 9-32 VOLT 10 WATT 6,6X6,6 CM
FORMA QUADRATA, 760LUMEN



IND 8211


FARO DA LAVORO 6 LED EPISTAR 9-32 VOLT 18 WATT 11X6 CM
FORMA RETTANGOLARE, 1170 LUMEN



IND 8229

FARETTO OVALE 8 LED 9-23VOLT 24WATT, 1560 LUMEN

MARCHIO GUIDONI.



IND 8264

FARO LAVORO LED
QUADRATO 12/24V - 1500 LUMEN
MISURE: 7.62 X 7.62 CM- IP6K9K
IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI
IL PIU' PICCOLO E POTENTE FARO SUL MERCATO



IND 8265

FARO LAVORO LED
TONDO 12/24V
DIAMETRO: 7.62 CM - 1500 LUMEN - IP6K9K
IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI
IL PIU' PICCOLO E POTENTE FARO SUL MERCATO




IND 8249

PIEDISTALLO + CAVETTO 3 METRI CON PRESA ACCENDISIGARI
PER FARETTI AL LED

MARCHIO GUIDONI


1 PZ.



IND 8266

FARO TONDO 9 LED


BASE PALO FLESSIBILE
9 LED - 27 W
10-36 V



IND 8236

FARO LAVORO LED QUADRATO 90X243X58
B.PALO FLESSIBILE ORIGINALE VIGNAL. 1000 LUMEN 9-32 V,
CON MANIGLIA E INTERRUTTORE. DOPPIA OTTICA, PROFONDITA' ED ESPANSIONE.


MARCHIO GUIDONI.



IND 8237

FARO LAVORO LED TONDO DA INCASSO, DIAMETRO 86 CM
ORIGINALE VIGNAL.
1000 LUMEN 9-32 V, IP69K
DOPPIA OTTICA, PROFONDITA' ESPANSIONE

MARCHIO GUIDONI.



IND 8238

FARO LAVORO LED TONDO ORIENTABILE MULTIDIREZIONALE
DIAMETRO 86 MM, ORIGINALE VIGNAL.
1000 LUMEN 9-32 V, IP69K
DOPPIA OTTICA, PROFONDITA' ESPANSIONE

MARCHIO GUIDONI.





IND 8248

BASE MAGNETICA PER FARETTI A LED, 65MM

MARCHIO GUIDONI



IND 8241

FARO LAVORO RETTANGOLARE 6 LED, 18V, 1180 LUMEN

MARCHIO GUIDONI.



FARI DA LAVORO LED CREE 9-32 VOLT


IND 8214

1PZ.



FARO D LAVORO 1 LED CREE 9-32 VOLT 10 WATT 7X7 CM
FORMA QUADRATA, 800 LUMEN

DIMENSIONI
L:65MM W:66MM H:86MM



IND 8215


1PZ.



FARO LAVORO TONDO

FARO DA LAVORO 1 LED CREE 9-32 VOLT 10 WATT

DIAMETRO 8CM FORMA TONDA, 800 LUMEN





FARI DA LAVORO 10 LED 50 WATT

1 PZ. 

IND 8216

FARO DA LAVORO TONDO CON 5 LED DA 10 WATT (50 WATT TOTALI) 9-32 VOLT
DIAMETRO 180 MM

IND 8216P

FARO DA LAVORO TONDO PROFONDITA' CON 6 LED DA 10 WATT (50 WATT TOTALI) 9-32 VOLT
MARCHIO GUIDONI



IND 8217

FARO DA LAVORO QUADRATO AD ESPANSIONE CON 5 LED DA 10 WATT (50 WATT TOTALI) 9-32 VOLT 125X125MM

MARCHIO GUIDONI.

IND 8217P

FARO DA LAVORO QUADRATO DI PROFONDITA' CON 5 LED DA 10 WATT (50 WATT TOTALI) 9-32 VOLT 125X125MM-

MARCHIO GUIDONI.

FARO LAVORO RETTANGOLARE

IND 8223

FARO DA LAVORO RETTANGOLARE A 6 LED DA 3 WATT (18 WATT TOTALI) 9-32 VOLT

IND 8224

FARO DA LAVORO RETTANGOLARE A 12 LED DA 3 WATT (36 WATT TOTALI) 9-32 VOLT

MARCHIO GUIDONI.



BARRE LED DOPPIE

1 PZ. 

IND 8225

BARRA LED DOPPIA 12-24 VOLT, 120 WATT, 56 C,

IND 8226

BARRA LED DOPPIA 12-24 VOLT, 240 WATT, 107 C,
MARCHIO GUIDONI.





BARRE LED FILA SINGOLA

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	MISURE	FILA	WATT	VOLT	LUMEN	LED
IND 8252	28CM	FILA SINGOLA	60W	12/24V	4800	1 PEZZO
IND 8254	51CM	FILA SINGOLA	120W	12/24V	9600	1 PEZZO
IND 8255	76CM	FILA SINGOLA	180W	12/24V	14400	1 PEZZO
IND 8258	125CM	FILA SINGOLA	300W	12/24V	24000	1 PEZZO



IND 8294

BARRA LED FILA SINGOLA
55.88CM - 120W
9500 LUMEN - 12/24V
IP67 - CON CAVO E CONNETTORE DEUTSCH DT

IND 8295

BARRA LED FILA SINGOLA
83.8CM - 240WATT
18600 LUMEN - 12/24V
IP67 - CON CAVO E CONNETTORE DEUTSCH DT

IND 8296

BARRA LED FILA SINGOLA
106.68CM - 240W
18600 LUMEN - 12/24V
IP67 - CON CAVO E CONNETTORE DEUTSCH DT



IND 8297

FARO LED DI POTENZA
12/24V - DIMENSIONI: 25.8CM X 7.5CM X 8.7CM
3X25W - 7000 LUMEN - POTENZA EFFETTIVA 72W/LED
CHIP-ETIIP6K9K

IND 8260

FARO DA LAVORO A LED + INDICATORE DI DIREZIONE
75W - 12-24V
EPISTAR
MISURE: LARGHEZZA 107MM X 135MM ALTEZZA X SPESSORE 55MM




IND 8261

AFARO DA LAVORO A LED OVALE + INDICATORE DI DIREZIONE
36W CREE
10-110 VDC

MISURE: LARGHEZZA 90MM X 140MM ALTEZZA X SPESSORE 50MM

IND 8262

FARO DA LAVORO A LED AMPIO RAGGIO 240°
 POTENZA LED: 54 WATT LED EPISTAR
 GRADO DI IMPERMEABILITA': IP67
 VOLT DI FUNZIONAMENTO: 10-36 VOLT CC
 TEMPERATURA COLORE: 6000 K - 6500 K - TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -40°C-60°C
 LUMEN: 4000 LM - FASCIO: FASCIO SPOT/FLOOD OPZIONALE - MATERIALE: CUSTODIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
 STAFFA IN ACCIAIO INOSSIDABILE



FARI DA LAVORO DA INCASSO

IND 8250

AFARO LAVORO LED EPISTAR DA INCASSO TONDO


DIAMETRO 120MM - 10-36V
 6 LED - 18W - 6000K
 1350 LUMEN



IND 8246

AARO LAVORO LED EPISTAR DA INCASSO RETTANGOLARE


10-36V - 6 LED
 18W - 6000K
 1350 LUMEN



IND 8247

FARO LAVORO LED CREE

13 LED - 39W
 C/CORNICE RETTANGOLARE - 180X100X57MM
 10-36V - 2925 LUMEN



IND 8235

PROIETTORE LED RETTANGOLARE 125/24V, 9 LED 5W CREE + 6 LED 3 W 30-30 UNIVERSALE
 H4
 C/ABBAGLIANTE - ANABBAGLIANTE E LUCE DIURNI

MARCHIO GUIDONI.





IND 8234

FARO LAVORO RETTANGOLARE 9 LED, 9-32 V, 27W C/LED ARANCIO LATERALE

MARCHIO GUIDONI.



IND 8244

PROIETTORE LED TONDO DA INCASSO, 4 LED CON ANELLO

LUCE DIURNA DRL, 12/24 V, 2 PEZZI

MARCHIO GUIDONI



IND 8239

FARO LAVORO TONDO, DIAMETRO 180 MM, 14 LED, 70 W, 9-60 V, CON LUCE DIURNA E SEGNALAZIONE. ESPANSIONE E PROFONDITA'

MARCHIO GUIDONI.



COLORE E FILO	POLARITA'	FUNZIONI
FILO ROSSO	POSITIVA	ACCENDE TUTTI I LED ESCLUSO QUELLO ARANCIO
FILO GIALLO	POSITIVA	ACCENDE SOLO I LED ARANCIO
FILO VERDE	POSITIVA	ACCENDE GLI 8 LED CENTRALI
FILO NERO	NEGATIVA	


FARI DA LAVORO E SPOT BLU PER CARRELLI ELEVATORI

1PZ.



IND 8206-80V

FARO DA LAVORO QUADRATO 9 LED, 10-110 VOLT, 27 WATT



IND 8230


FARO DA LAVORO QUADRATO LED 10-80 VOLT, 40 WATT
PER CARRELLI ELEVATORI, 3200 LUMEN





IND 8221


FARO DA LAVORO LED E SPOT BLU OPERANTI A 10-80 VOLT PER CARRELLI ELEVATORI
MARCHIO GUIDONI.



IND 8222

FARO DA LAVORO LED E SPOT BLU MODELLO ECONOMICO, OPERATIVO A 10-80 VOLT,
PER CARRELLI ELEVATORI

MARCHIO GUIDONI.



IND 8220


FARO DA LAVORO LED 10-80 VOLT, LINEA ROSSA PER CARRELLI ELEVATORI

MARCHIO GUIDONI.




IND 8220 T

FARO LED LINEA ROSSA RETTANGOLARE PER CARRELLI ELEVATORI
30W, 10-80V WORKING LIFE 30.000 ORE



IND 8220 Q


FARO LED LINEA ROSSA QUADRATO PER CARRELLI ELEVATORI
30W, 10-11 V, WORKING LIFE 30.000 ORE



LAMPEGGIANTI MULTIFLASH (18 TIPI DI LAMPEGGIO SINCRONIZZABILI)

LAMPEGGIANTI 3 LED 12-24 VOLT DISPONIBILI IN TRE COLORI


CODICE	MISURE	VOLT	N.LED	COLORE	FISSAGGIO	PEZZI
IND 8332R	9X82.1X30MM	12-24V	1	ROSSO	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO
IND 8332BI	9X82.1X30MM	12-24V	1	BIANCO	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO
IND 8332	9X82.1X30MM	12-24V	1	ARANCIONE	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO
IND 8332BL	9X82.1X30MM	12-24V	1	BLU	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO



*IND 8332BL ANCHE LUCE CROCIERA

LAMPEGGIANTI 4 LED 12-24 VOLT DISPONIBILI IN TRE COLORI


CODICE	MISURE	VOLT	N.LED	COLORE	FISSAGGIO	PEZZI
IND 8334R	8X98X30MM	12-24V	4	ROSSO	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO
IND 8334BI	9X82.1X30MM	12-24V	4	BIANCO	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO
IND 8334	9X82.1X30MM	12-24V	4	ARANCIONE	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO
IND 8334BL	9X82.1X30MM	12-24V	4	BLU	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO



*IND 8334BL ANCHE LUCE CROCIERA

LAMPEGGIANTI 6 LED 12-24 VOLT DISPONIBILI IN TRE COLORI

CODICE	MISURE	VOLT	N.LED	COLORE	FISSAGGIO	PEZZI
IND 8335R	7X130X30MM	12-24V	6	ROSSO	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO
IND 8335BI	7X130X30MM	12-24V	6	BIANCO	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO
IND 8335	7X130X30MM	12-24V	6	ARANCIONE	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO
IND 8335BL	7X130X30MM	12-24V	6	BLU	A VITE CON ADESIVO	1 PEZZO



*IND 8335BL ANCHE LUCE CROCIERA

MULTIFLASH FLESSIBILE

IND 8373 A

MULTIFLASH FLESSIBILE IN SILICONE
COLORE AMBRA

UN'EFFICACE RESISTENZA AGLI URTI E ALLA CORROSIONE.
PUÒ PIEGARSI ALL'INDIETRO FINO A 30°.

MIGLIORE DESIGN ANTI-INGIALLIMENTO E ANTIOSSIDANTE DELLE LENTI RISPETTO A QUELLE TRADIZIONALI.
MONTAGGIO CON ADESIVO 3M O MONTAGGIO A VITE





IND 8373B

MULTIFLASH FLESSIBILE IN SILICONE
COLORE BLU

UN'EFFICACE RESISTENZA AGLI URTI E ALLA CORROSIONE.
PUÒ PIEGARSI ALL'INDIETRO FINO A 30°.

MIGLIORE DESIGN ANTI-INGIALLIMENTO E ANTIOSSIDANTE DELLE LENTI RISPETTO A QUELLE TRADIZIONALI.
MONTAGGIO CON ADESIVO 3M O MONTAGGIO A VITE



Max 30° angle from center



MULTIFLASH

IND 8370

MULTIFLASH COLORE BLU 24LED

12/24V CON ADESIVO 3M
19 TIPI DI LAMPEGGIO SINCRONIZZABILI
130X96MM
IP67 - ECE R10 - OMOLOGAZIONE ECE R65



IND 8370 B

MULTIFLASH ARANCIO 24LED

12/24V CON ADESIVO 3M
19 TIPI DI LAMPEGGIO SINCRONIZZABILI
130X96MM
IP67 - ECE R10 - OMOLOGAZIONE ECE R65
COLORE BLU



MULTIFLASH DA INTERNO PER PARABREZZA

IND 8368

COLORE BLU - DUE MODULI
30W ALTA LUMINOSITA' - 12V
22 LAMPEGGI PROGRAMMABILI

ADATTO PER PARABREZZA ANTERIORE E POSTERIORE
FISSAGGIO A VENTOSA

DIMENSIONI: 247X141X83

IND 8367

COLORE ARANCIONE - DUE MODULI
30W ALTA LUMINOSITA' - 12V
22 LAMPEGGI PROGRAMMABILI

ADATTO PER PARABREZZA ANTERIORE E POSTERIORE
FISSAGGIO A VENTOSA

DIMENSIONI: 247X141X83

MULTIFLASH

IND 8374 A


MULTIFLASH 8 LED 12/24V
COLORE ARANCIO
AMPIA VISIBILITA'

IND 8374 B

MULTIFLASH 8 LED 12/24V
COLORE BLU
AMPIA VISIBILITA'


CARATTERISTICHE GENERALI

TENSIONE: 10-30V DC
POTENZA 12X3W 18X3W
IP IP67 - ECE R65 R 10
DIFFUSIONE LUCE 180°WIDE
MONTAGGIO A SUPERFICIE, MONTAGGIO SU STAFFA
DIMENSIONI 90MM (L) X 33MM (D) X 13MM (H)
OMOLOGAZIONE R65 R10
ADATTO PER GRIGLIE FRONTALI - 20 TIPI DI LAMPEGGIO
CRUISE (LUCE DI CROCIERA) + REGOLAZIONI INTENSITA' (DIMMER)



IND 8369

SPOT MULTI FLASH LED
DC 10/30V - COLORE BLU
CON CORNICE E FISSAGGIO A VITE





STRISCIA LED FLESSIBILE

1 PZ.



IND 8375-34

STRISCIA LED FLESSIBILE 12/24
COLORE ARANCIONE
MISURE: 34 CM

CON MOVIMENTO LUCE DINAMICA
APPLICAZIONI: PIANTONI DI STAZIONAMENTO DI VEICOLI INDUSTRIALI, GRU, MACCHINE OPERATRICI

FARO LED COLORATO

1 PZ.



IND 8371 A


FARO LED EPISTAR LAMPEGGIANTE
COLORE ARANCIONE
QUADRATO

IND 8371 B

FARO LED EPISTAR LAMPEGGIANTE
COLORE BLU
QUADRATO

IND 8371 R

FARO LED EPISTAR LAMPEGGIANTE
COLORE ROSSO
QUADRATO



MULTIFLASH PIÙ FARO LAVORO

1 PZ.



IND 8372A


MULTIFLASH + FARO LAVORO
COLORE AMBRA


UN'EFFICACE RESISTENZA AGLI URTI E ALLA CORROSIONE.
INCLINAZIONE DI 25°
9 TIPI DI LAMPEGGIO
MISURE: 45X45X19MM SENZA LUNETTA

IND 8372B

MULTIFLASH + FARO LAVORO
COLORE BLU

UN'EFFICACE RESISTENZA AGLI URTI E ALLA CORROSIONE.
INCLINAZIONE DI 25°
9 TIPI DI LAMPEGGIO
MISURE: 45X45X19MM SENZA LUNETTA





LAMPEGGIANTI PER CARRELLI ELEVATORI

1 PZ.

IND 8346

LAMPEGGIANTE LED ARANCIONE A BASE TONDA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI A 12-80 VOLT


MARCHIO GUIDONI.



IND 8347

PROTEZIONE DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX A BASE TONDA PER LAMPEGGIANTI LED E XENON ARANCIONE A BASE TONDA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI A 12-80 VOLT PER IND 8345 E IND 8346

MARCHIO GUIDONI.



IND 8305L

LAMPEGGIANTE LED 12-110 VOLT, ARANCIONE, BASE PIANA PER CARRELLI ELEVATORI. POTENZA 4W, VOLTAGGIO DC10V/110V, 117 LUMEN, H 91


MARCHIO GUIDONI.



IND 8306


PROTEZIONE DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX A BASE TONDA PER LAMPEGGIANTI LED E XENON ARANCIONE A BASE TONDA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI A 12-110 VOLT PER IND 8305

MARCHIO GUIDONI.



IND 8315

LAMPEGGIANTE VENUS LED BASE PIANA 12/24V, COLORE ARANCIONE




IND 8316

LAMPEGGIANTE VENUS LED BASE PALO 12/24V, COLORE ARANCIONE

LAMPEGGIANTI LED OMOLOGATI

1 PZ.






IND 8317

LAMPEGGIANTE VENUS LED MAGNETICO 12/24V, COLORE ARANCIONE


MARCHIO GUIDONI.



IND 8336

LAMPEGGIANTE LED BASE PIANA
10-30V COLORE BLU

- 22 MODELLI DI FLASH SELETTIVI INTEGRATI, INCLUSI 5 MODELLI DI ROTAZIONE SIMULATI
- IL NUOVO DESIGN "LENTE REFLEX" GARANTISCE LA MASSIMA INTENSITÀ E LUMINOSITÀ DEL LED
- È ADATTO A TUTTI I TIPI DI VEICOLI PER LA SICUREZZA STRADALE.
- OMOLOGAZIONI: SAE, ECE R65, R10



IND 8337

LAMPEGGIANTE LED BASE PIANA
10-30V COLORE AMBRA


- 22 MODELLI DI FLASH SELETTIVI INTEGRATI, INCLUSI 5 MODELLI DI ROTAZIONE SIMULATI
- IL NUOVO DESIGN "LENTE REFLEX" GARANTISCE LA MASSIMA INTENSITÀ E LUMINOSITÀ DEL LED
- È ADATTO A TUTTI I TIPI DI VEICOLI PER LA SICUREZZA STRADALE.
- OMOLOGAZIONI: SAE, ECE R65, R10



IND 8338

LAMPEGGIANTE LED ARANCIONE MAGNETICO A 12-24 VOLT
CON 6 FUNZIONI DI LAMPEGGIAMENTO

MARCHIO GUIDONI.



IND 8318


LAMPEGGIANTE LED 12/24 MAGNETICO

COLORE ARANCIONE
RICARICABILE CON SPINOTTO ACCENDISIGARI
OMOLOGATO R65-R10
ALTEZZA 98 MM - DIAMETRO 123 MM



IND 8348

LAMPEGGIANTE LED CON AVVISATORE ACUSTICO
RETROMARCIA INTEGRATO
COLORE ARANCIO, BUZZER INTEGRATO, 12-110V,
5 TIPI DI LAMPEGGIO
130MM DIAMETRO, H 89MM
OMOLOGAZIONE ECE R 65, ECE R10






IND 8349

LAMPEGGIANTE LED BASE PALO
COLORE ARANZIONE
12/110 V
PER CARRELLI ELEVATORI

5 TIPI DI LAMPEGGIO

OMOLOGAZIONI: ECE R65, ECE R10
DIAMETRO 101 MM
ALTEZZA 154MM



IND 8344

LAMPEGGIANTE LED BLU TAURUS
COLORE BLU
10-30V - BASE PIANA - MODOLOGATO R10
ALTEZZA 158 MM - DIAMETRO 146 MM
MATERIALE POLICARBONATO

SUPPORTI PER GIREVOLI

1 PZ.



IND 8307

SUPPORTO GIREVOLE DA AVVITARE
MARCHIO GUIDONI.



IND 8308

SUPPORTO PER GIREVOLE A SALDARE
MARCHIO GUIDONI.



IND 8310

SUPPORTO PRT GIREVOLE CON STAFFA CENTRALE
MARCHIO GUIDONI.



IND 8311

SUPPORTO PRT GIREVOLE CON STAFFA LATERALE
MARCHIO GUIDONI.



SPINOTTI PER GIREVOLI

IND 8309

SPINOTTO PER GIREVOLE

MARCHIO GUIDONI.

MINI BARRETTE LED



CODICE	COLORE	VOLT	FISSAGGIO	FUNZIONI DI LAMPEGGIO	PEZZI
IND 8357	ARANCIO	12-24V	MAGNETICA	22 FUNZIONI	1 PEZZI
IND 8356	ARANCIO	12-24V	A VITE	22 FUNZIONI	1 PEZZO
IND 8355	BLU	12-24V	A VITE	22 FUNZIONI	1 PEZZO

BARRE LAMPEGGIANTI A LED

IND 8380A

BARRA A LED 12/24V
COLORE ARANCIO
MISURE 907X281X48MM

IND 8380B

BARRA A LED 12/24V
COLORE BLU
MISURE 907X281X48MM



IND 8381A

BARRA A LED 12/24V
COLORE AMBRA
MISURE 1211X7X281X48MM

IND 8381B

BARRA A LED 12/24V
COLORE BLU
MISURE 1211X7X281X48MM





IND 8382A

BARRA A LED 12/24V
COLORE ARANCIO
MISURE 1515X281X48MM

IND 8382B

BARRA A LED 12/24V
COLORE BLU
MISURE 1515X281X48MM



IND 8383A

BARRA A LED 12/24V
COLORE ARANCIO
MISURE 1819X281X48MM

IND 8383B

BARRA A LED 12/24V
COLORE BLU
MISURE 1819X281X48MM



IND 8379

CONTROLLER PER BARRE A LED
DA IND 8380 --> IND 8383

CARATTERISTICHE

CON LUCE DI CROCIERA
CAVO 50CM
17 TIPI DI LAMPEGGIO
IP67

CERTIFICAZIONI

SAE J845 CAT.13
ECE R65 CLASSE2
ECE R10

MINI PLAFONIERE

1 PZ. 

IND 8559

MINI-PLAFONIERA 3 LED SMD 12-24 VOLT 84X24X10MM

MARCHIO GUIDONI.

PLAFONIERE PER ILLUMINAZIONE INTERNA THIN LINEAR

PLAFONIERE THIN LINEAR componibile e regolabile. LUCE BIANCO, FREDDA. 12 VOLT.

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	MISURE	TENSIONE	N°LED	PEZZI
IND 8538	300X34MM	12V	42	1 PEZZO
IND 8539	500X34MM	12V	56	1 PEZZO
IND 8540	1000X34MM	12V	112	1 PEZZO
IND 8546	300X34MM	24V	42	1 PEZZO
IND 8547	500X34MM	24V	56	1 PEZZO
IND 8548	1000X34MM	24V	112	1 PEZZO

IND 8541

CONNETTORE DI USCITA PER PLAFONIERE.

MARCHIO GUIDONI.

IND 8542

INTERRUTTORE PER PLAFONIERE THIN LINEAR.

MARCHIO GUIDONI.

IND 8543

GIUNZIONE PER PLAFONIERE THIN LINEAR.

MARCHIO GUIDONI.



IND 8544

SENSORE PIR REGOLABILE PER PLAFONIERE THIN LINEAR.

MARCHIO GUIDONI.



IND 8545

INTERRUTTORE GENERALE PER PLAFONIERE THIN LINEAR.

MARCHIO GUIDONI.

PLAFONIERE LED CON INTERRUTTORE

MARCHIO GUIDONI.

IND 8534

PLAFONIERE LED CON INTERRUTTORE
MATERIALE ALLUMINIO, LENTI IN POLICARBONATO
COLORE BIANCO FREDDO
12/24V - 18 LED - 380 LUMEN
266X28X13,5MM

IND 8536

PLAFONIERE LED CON INTERRUTTORE
MATERIALE ALLUMINIO, LENTI IN POLICARBONATO
COLORE BIANCO FREDDO
12/24V - 81 LED - 1620 LUMEN
970X28X13,5MM

IND 8537

PLAFONIERE LED CON INTERRUTTORE
MATERIALE ALLUMINIO, LENTI IN POLICARBONATO
COLORE BIANCO FREDDO
12/24V - 45 LED - 900 LUMEN
570X28X13,5MM









LEGGI MAPPA FLESSIBILI

1 PZ.

IND 8553

LEGGI MAPPA FLESSIBILE LED, 192 LUMEN, 12 VOLT, 325MM
MARCHIO GUIDONI.

PLAFONIERE E ILLUMINAZIONE ESTERNA



IND 8590

PLAFONIERA LED MONTAGGIO ANGOLARE
12/24V - 230X41X29MM
IP67 - 6 LED DA 3W
APPLICAZIONE AMBULANZE VIGILI DEL FUOCO

IND 8591 B

PLAFONIERA LED COLORE BIANCO
9W, 750 LUMEN

IND 8591N

PLAFONIERA LED COLORE NERO
9W, 750 LUMEN

IND 8592B

PLAFONIERA LED COLORE BIANCO
18W, 1450 LUMEN

IND 8592N

PLAFONIERA LED COLORE NERO
18W, 1450 LUMEN

IND 8593B

PLAFONIERA LED COLORE BIANCO
27W, 2250 LUMEN

IND 8593N

PLAFONIERA LED COLORE NERO
27W, 2250 LUMEN



IND 8594B

PLAFONIERA LED COLORE BIANCO
36W, 3200 LUMEN

IND 8594N

PLAFONIERA LED COLORE NERO
36W, 3200 LUMEN



IND 8595B

PLAFONIERA LED COLORE BIANCO
54W, 4300 LUMEN

IND 8595N

PLAFONIERA LED COLORE NERO
54W, 4300 LUMEN




IND 8596B

PLAFONIERA LED COLORE BIANCO
18W, 1450 LUMEN

IND 8596N

PLAFONIERA LED COLORE NERO
18W, 1450 LUMEN




IND 8597B

PLAFONIERA LED COLORE BIANCO
30W, 2500 LUMEN

IND 8597N

PLAFONIERA LED COLORE NERO
30W, 2500 LUMEN



IND 8598B

PLAFONIERA LED COLORE BIANCO
42W, 3500 LUMEN

IND 8598N

PLAFONIERA LED COLORE NERO
42W, 3500 LUMEN




PLAFONIERE QUADRATA

1PZ.

IND 8585


PLAFONIERE 4 LED QUADRATA, MISURE 124X124MM,
ADATTA PER ISOTERMINI, 12/24VOLT
500 LUMEN, IP69K
R-10

MARCHIO GUIDONI.



ALIMENTATORE

1PZ.



OSR 9865

ALIMENTATORE DA 0 -> 30 VDC MASSIMO 5 AMPERE PER STRISCE DI LUCE CONTINUA. CONSENTE LA
REGOLAZIONE D'INTENSITA' LUMINOSA (LUCE SOFFUSA) DELLE STRISCE LED. E' POSSIBILE USARLO
ANCHE PER UTILIZZARE STRISCE O DISPOSITIVI A 12 VOLT SU IMPIANTI A 24VOLT

MARCHIO GUIDONI.



OSR 9866

ELEVATORE DI TENSIONE
DA 5 -> 30 VDC
(12 -> 24 V) MASSIMO 3 AMPERE



OSR 9867

POTENZIOMETRO ELETTRONICO
3 AMPERE 12/24V
PUO' REGOLARE L'INTENSITA' LUMINOSA O
IL NUMERO DI GIRI SUI MOTORINI IN C.C

SERIE STRISCE A LED 10MM

STRISCIA LED CONTINUA ADESIVA, VARI COLORI
12V, 10MM, 528 LED/MT, 1450 LUMEN / MT - IP66
ADESIVO 3M

MARCHIO GUIDONI

OSR 9992-1


COLORE BIANCO

OSR 9992-1BL

COLORE BLU
12V

OSR 9992-1-24

COLORE BIANCO
24V



OSR 9993-1

CONNETTORE DI GIUNZIONE PER STRISCE LUCE CONTINUA LED
ARTICOLI CORRELATI NELLA TABELLA

MARCHIO GUIDONI



OSR 9993-2

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE PER STRISCE LUCE CONTINUA LED
MISURA 15CM
ARTICOLI CORRELATI NELLA TABELLA

MARCHIO GUIDONI



OSR 9993-3

CONNETTORE DI GIUNZIONE CON CAVO PER STRISCE LUCE CONTINUA
MISURA 15CM
ARTICOLI CORRELATI NELLA TABELLA

MARCHIO GUIDONI



SERIE STRISCE A LED 5 MM

STRISCIA LED CONTINUA ADESIVA, VARI COLORI
12V, 5MM, 400LED/MT, 14W AL METRO, TAGLIABILE OGNI 22,7MM
ADESIVO 3M - IP66

MARCHIO GUIDONI

OSR 9992 BL

COLORE BLU

OSR 9992 R


COLORE ROSSO

OSR 9992 V

COLORE VERDE

OSR 9992

COLORE BIANCO



LA PARTICOLARITA' DI QUESTA LUCE LED CONTINUA E' L'ALTEZZA DELLA STRISCIA CHE RENDE POSSIBILE LA SUA APPLICAZIONE NEGLI SPAZI PIÙ PICCOLI

STRISCE LED LUCE CONTINUA IN MATERIALE SILICONICO E ADESIVE 12 E 24 V- VARI COLORI



12V

OSR 9856-12BI

12 V - 6000K
480LED /MT - MISURE 4X10MM

ADESIVO 3M - IP67
LUCE FRONTALE 10MM
COLORE BIANCO

OSR 9856-12BL

12 V - 6000K
480LED /MT - MISURE 4X10MM

ADESIVO 3M - IP67
LUCE FRONTALE 10MM
COLORE BLU

OSR 9856-12BL

12 V - 6000K
480LED /MT - MISURE 4X10MM

ADESIVO 3M - IP67
LUCE FRONTALE 10MM
COLORE VERDE

OSR 9856-12R

12 V - 6000K
480LED /MT - MISURE 4X10MM

ADESIVO 3M - IP67
LUCE FRONTALE 10MM
COLORE ROSSO

24V

OSR 9856-24BI

24 V - 6000K
480LED /MT - MISURE 4X10MM

ADESIVO 3M - IP67
LUCE FRONTALE 10MM
COLORE BIANCO

OSR 9856-24BL

24 V - 6000K
480LED /MT - MISURE 4X10MM

ADESIVO 3M - IP67
LUCE FRONTALE 10MM
COLORE BLU

OSR 9856-24BL

24 V - 6000K
480LED /MT - MISURE 4X10MM

ADESIVO 3M - IP67
LUCE FRONTALE 10MM
COLORE VERDE

OSR 9856-24R

24 V - 6000K
480LED /MT - MISURE 4X10MM

ADESIVO 3M - IP67
LUCE FRONTALE 10MM
COLORE ROSSO



OSR 9861

COLLA SILICONICA 100 ML PER MONTAGGIO STRISCIA LUCE CONTINUA LED

MARCHIO GUIDONI

FANALI INGOMBRO LED CON CAVO 500 MM



FANALI LED 12-24 VOLT DI INGOMBRO, CON CAVO DA 500MM. OTTIMA QUALITA' E FACILE MONTAGGIO

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:


CODICE	POSIZIONE	CARATTERISTICA	VOLT	TIPO	COLORE	
IND8469	Laterali	Cavo con staffa	12-24 V	LED	Arancione	1 pz.
IND8470	Laterali	Cavo	12-24 V	LED	Rosso	1 pz.
IND8471	Laterali	Cavo	12-24 V	LED	Bianco	1 pz.



FANALI DI POSIZIONE CON CAVO 500 MM

FANALI LED 12-24 VOLT DI POSIZIONE CON CAVO DA 500MM. OTTIMA QUALITA' E FACILE MONTAGGIO


MARCHIO GUIDONI.



CODICE	POSIZIONE	CARATTERISTICA	VOLT	TIPO	COLORE	
IND8472	Laterali	Cavo 500 mm e Click-In con staffa	12-24 V	LED	Arancione	1 pz.
IND8473	Laterali	Cavo 500 mm e Click-In	12-24 V	LED	Bianco	1 pz.
IND8474	Laterali	Cavo 500 mm e Click-In	12-24 V	LED	Rosso	1 pz.

FANALI DI INGOMBRO LED CON CAVO 220 MM


FANALI LED 12-24 VOLTO DI INGOMBRO CON CAVO 220MM. OTTIMA QUALITA' E FACILE MONTAGGIO, MARCHIO GUIDONI.



CODICE	POSIZIONE	CARATTERISTICA	VOLT	TIPO	COLORE	PEZZI
IND 8461	LATERALE	CAVO CON STAFFA	12-24V	LED	ARANCIONE	1 PEZZO
IND 8464	POSTERIORE	CAVO CON STAFFA	12-24V	LED	ROSSO	1 PEZZO
IND 8462	ANTERIORE	CAVO CON STAFFA	12-24V	LED	BIANCO	1 PEZZO

FANALI DI POSIZIONE CON CAVO 500 MM

FANALI LED 12-24 VOLT, CON CAVO DA 500MM. CLICK-IN DI POSIZIONE LATERALI, MARCHIO GUIDONI.




CODICE	POSIZIONE	CARATTERISTICA	VOLT	TIPO	COLORE	LED
IND 8630	ANTERIORE	FANALINO INGOMBRO LED OVALE BASE PAINA CON CAVO 50 CM E CLICK IN	12-24V	LED	BIANCO	1 PEZZO
IND 8631	LATERALE	FANALINO INGOMBRO LED OVALE BASE PAINA CON CAVO 50 CM E CLICK IN	12-24V	LED	ARANCIONE	1 PEZZO
IND 8632	POSTERIORE	FANALINO INGOMBRO LED OVALE BASE PAINA CON CAVO 50 CM E CLICK IN	12-24V	LED	ROSSO	1 PEZZO

FANALI NI INGOMBRO LED OVALE 3 FUNZIONI

FANALINI INGOMBRO LED 3 FUNZIONI CON BASE PIANA, STAFFA VERTICALE E PIEGATA, OTTIMA QUALITÀ E FACILE MONTAGGIO

MARCHIO GUIDONI.

IND 8636



IND 8637



IND 8638



CODICE	COLORE	CARATTERISTICA	VOLT	PEZZI
IND 8636	ROSSO BIANCO ARANCIONE	LED OVALE 3 FUNZIONI BASE PIANA	12-24V	1 PEZZO
IND 8637	ROSSO BIANCO ARANCIONE	LED OVALE 3 FUNZIONI CON STAFFA VERTICALE	12-24V	1 PEZZO
IND 8638	ROSSO BIANCO ARANCIONE	LED OVALE 3 FUNZIONI CON STAFFA A 90°	12-24V	1 PEZZO




FANALI CATARIFRANGENTI CON CAVO 500 MM

1 PZ.

IND 8476

FANALI LED SERIE CATARIFRANGENTE 12-24 VOLT, ARANCIONE, CON CAVO 500MM E CLICK IN E STAFFA 130X32MM, N° LED 2, DI POSIZIONE LATERALI, FORMA RETTANGOLARE

MARCHIO GUIDONI.



IND 8475

FANALI LED SERIE CATARIFRANGENTE 12-24 VOLT, ARANCIONE, CON CAVO 500MM E CLICK IN 130X32MM, N° LED 2, DI POSIZIONE LATERALI, FORMA RETTANGOLARE

MARCHIO GUIDONI.



IND 8477

FANALI LED SERIE CATARIFRANGENTE 12-24 VOLT, ROSSO, CON CAVO 500MM E CLICK IN 130X32MM, N° LED 1, DI POSIZIONE LATERALI, FORMA RETTANGOLARE

MARCHIO GUIDONI.



IND 8478


FANALI LED SERIE CATARIFRANGENTE 12-24 VOLT, BIANCO, CON CAVO 500MM E CLICK IN 130X32MM, N° LED 1, DI POSIZIONE LATERALI, FORMA RETTANGOLARE

MARCHIO GUIDONI.





FANALI A LED CON CAVO CLICK - IN

FANALI LED 12-24 VOLT CON CAVO 50CM E CLICK IN. OTTIMA QUALITA' E FACILE MONTAGGIO.



CODICE	POSIZIONE	CARATTERISTICHE	VOLT	TIPO	COLORE	PEZZI
IND 8634	ANTERIORE	CON CAVO 50CM E CLICK IN 118X31	12/24V	LED	BIANCO	1 PEZZO
IND 8633	LATERALE	CON CAVO 50CM E CLICK IN 118X30	12/24V	LED	ARANCIONE	1 PEZZO
IND 8635	POSTERIORE	CON CAVO 50CM E CLICK IN 118X32	12/24V	LED	ROSSO	1 PEZZO





FANALINO INGOMBRO LED ADESIVO

2 PZ.


FANALINO LED INGOMBRO LED ADESIVO CON CAVO 50 CM. OTTIMA QUALITA' E FACILE MONTAGGIO

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	POSIZIONE	CARATTERISTICA	VOLT	TIPO	COLORE	PEZZI
IND 8639	ANTERIORE	CON CAVO 50 cm 22,5x8cm	12/24v	LED	BIANCO	1 PEZZO
IND 8640	POSTERIORE	CON CAVO 50 cm 22,5x8cm	12/24v	LED	ROSSO	1 PEZZO
IND 8641	LATERALE	CON CAVO 50 cm 22,5x8cm	12/24v	LED	ARANCIO	1 PEZZO


IND 8627

FANALINO LED ARANCIO 12/24V
CON FRECCIA DINAMICA
MISURE 236X20,6X10,4 MM




IND 8628

FANALINO LED ARANCIO 12/24V
CON FRECCIA DINAMICA POSIZIONE / STOP
MISURE 236X20,6X10,4 MM



IND 8629

FANALINO LED ROSSO 12/24V
CON POSIZIONE + STOP
MISURE 236X20,6X10,4 MM



IND 8489

FANALINO LATERALE SIDE MARKER ARANCIO 6 LED 24V

LARGHEZZA 96MM
ALTEZZA 15MM



IND 8490

FANALINO LATERALE SIDE MARKER ROSSO 6 LED 24V

LARGHEZZA 96MM
ALTEZZA 15MM



IND 8491

FANALINO LATERALE SIDE MARKER BIANCO 6 LED 24V

LARGHEZZA 96MM
ALTEZZA 15MM





IND 8492 B

FANALINO LED LATERALE 12/24V

SIDE MARKER BIANCO CON CAVO 20 CM
60X38MM
INTERASSE FORI 50MM



IND 8492A

FANALINO LED LATERALE 12/24V

SIDE MARKER ARANCIONE CON CAVO 20 CM
60X38MM
INTERASSE FORI 50MM



IND 8492R

FANALINO LED LATERALE 12/24V

SIDE MARKER ROSSO CON CAVO 20 CM
60X38MM
INTERASSE FORI 50MM



IND 8493B

FANALINO LED LATERALE TONDO 12/24V

SIDE MARKER BIANCO CON CAVO 13 CM
DIAMETRO 20MM - PROFONDITA' 21 MM



IND 8493R

FANALINO LED LATERALE COLORE ROSSO TONDO 12/24V

SIDE MARKER ROSSO CON CAVO 13 CM
DIAMETRO 20MM - PROFONDITA' 21 MM



IND 8493A

FANALINO LED LATERALE COLORE ARANCIONE TONDO 12/24V

SIDE MARKER ROSSO CON CAVO 13 CM
DIAMETRO 20MM - PROFONDITA' 21 MM



IND 8642


FANALO INGOMBRO LED EFFETTO NEON. 12/24V COLORE ARANCIO

IND 8644

FANALO INGOMBRO LED EFFETTO NEON. 12/24V COLORE BIANCO

IND 8646

FANALO INGOMBRO LED EFFETTO NEON. 12/24V COLOREBLU



IND 8643

FANALO INGOMBRO LED EFFETTO NEON. 12/24V COLORE ROSSO


IND 8645

FANALO INGOMBRO LED EFFETTO NEON. 12/24V COLORE VERDE



IND 8647

SUPPORTO PER MONTAGGIO SU GRIGLIE TUBOLARI



IND 8648

FANALINO INGOMBRO LED
12/24V
COLORE ARANCIO - CON CAVO 0,5 METRI

IND 8649

FANALINO INGOMBRO LED
12/24V
COLORE ROSSO - CON CAVO 0,5 METRI

IND 8650

FANALINO INGOMBRO LED
12/24V
COLORE BIANCO - CON CAVO 0,5 METRI



IND 8651

STAFFA CON FISSAGGIO AD ANGOLO
90°
CONFEZIONE DA 4 PEZZI

FANALI DI INGOMBRO "FUORI SAGOMA"

1 PZ.



IND 8407

FANALI LED 24 VOLT CON CAVO 400MM , N° LED 8, DI INGOMBRO ROSSO/BIANCO INGRESSO DITTO.

MARCHIO GUIDONI.



IND 8408

FANALI LED 24 VOLT CON CAVO 400MM , N° LED 8, DI INGOMBRO ROSSO/BIANCO INGRESSO A BANDIERA .

MARCHIO GUIDONI.



IND 8480

FANALINO LED 12-24 VOLT DI INGOMBRO
MISURE 84X103X33 MM
COLORE BIANCO/ROSSO/ARANCIONE

1 PEZZO



FANALINO LED 12-24 VOLT DI INGOMBRO 135X114X37MM

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	POSIZIONE	MISURE	VOLT	TIPO	COLORE	PEZZI
IND 8481	LATERALE DX	135x114x37mm	12-24V	LED	Bianco/Rosso/Arancione	1 PEZZO
IND 8482	LATERALE SX	135x114x37mm	12-24V	LED	Bianco/Rosso/Arancione	1 PEZZO



FANALINO LED 12-24 VOLT DI INGOMBRO 154X165X37MM

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	POSIZIONE	MISURE	VOLT	TIPO	COLORE	PEZZI
IND 8483	LATERALE DX	154x165x37mm	12-24V	LED	Bianco/Rosso/Arancione	1 PEZZO
IND 8484	LATERALE SX	154x165x37mm	12-24V	LED	Bianco/Rosso/Arancione	1 PEZZO

FANALINI LATERALE INGOMBRO 3 LED

FANALINI INGOMBRO 3 LED CON CAVO 50 CM E CLICK IN.
OTTIMA QUALITA' E FACILE MONTAGGIO



CODICE	POSIZIONE	CARATTERISTICA	VOLT	TIPO	COLORE	LED
IND 8485	LATERALE SINISTRA CORTO	CON CAVO 50 CM E CLICK IN 2X0,75MM	12-24V	3 LED	BIANCO ARANCIO ROSSO	1 PEZZO
IND 8486	LATERALE DESTRA CORTO	CON CAVO 50 CM E CLICK IN 2X0,75MM	12-24V	3 LED	BIANCO ARANCIO ROSSO	1 PEZZO
IND 8487	LATERALE SINISTRA LUNGO	CON CAVO 50 CM E CLICK IN 2X0,75MM	12-24V	3 LED	BIANCO ARANCIO ROSSO	1 PEZZO
IND 8488	LATERALE DESTRA LUNGO	CON CAVO 50 CM E CLICK IN 2X0,75MM	12-24V	3 LED	BIANCO ARANCIO ROSSO	1 PEZZO

FANALI PER TARGHE

2 PZ.



FANALI DI POSIZIONI PER TARGA CON FORMA RETTANGOLARE

IND 8411L

TARGA SX
MISURE: 82,5X39MM, CAVO 200 M
12-24 VOLT
LAMPADINA LED SMO

IND 8428

FANALI LED SMD DI POSIZIONE PER TARGA 12-24 VOLT N° LED 2
MARCHIO GUIDONI.

IND 8429

FANALI LED SMD DI TARGA E POSIZIONE ROSSI, 12-24 VOLT N° LED 2
MARCHIO GUIDONI.



FANALI CATARIFRANGENTI CONNETTORI 4 PIN

LENTI E FANALI SERIE CATARIFRANGENTE CON ATTACCO PER CONNETTORE 4 PIN, DI POSIZIONE POSTERIORE, CON FORMA RETTANGOLARE PER CAMION

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	POSIZIONE	MISURE	TIPO	PEZZI
IND 8414	POSTERIORE SX	303x130MM	LENTE	1 PEZZO
IND 8415	POSTERIORE DX	303x130MM	LENTE	1 PEZZO
IND 8416	POSTERIORE SX	303x130MM	FANALE	1 PEZZO
IND 8417	POSTERIORE DX	303x130MM	FANALE	1 PEZZO

RACCORDI PER FANALI

2 PZ.



IND 8517

RACCORDI FANALI

MARCHIO GUIDONI.

FANALI CATARIFRANGENTI CONNETTORE 7 PIN



FANALI LAMPADINA SERIE CATARIFRANGENTE CON ATTACCO PER CONNETTORE 5 PIN, POSIZIONE POSTERIORE CON FORMA RETTANGOLARE PER CAMION DAILY 2000 (10/'99 >06) IVECO

MARCHIO GUIDONI.

CODICE	POSIZIONE	MISURE	LED
IND 8523	DESTRA	116X67MM	2 PEZZI
IND 8524	SINISTRA	116X67MM	2 PEZZI

FANALI FIAT IVECO - CITROEN - PEUGEOT



FANALI LAMPADINA SERIE CATARIFRANGENTE, DI POSIZIONE POSTERIORE CON FORMA RETTANGOLARE. SPECIFICI PER CAMION DUCATO 84-01, DAILY 84-99, JUMPER 84-01, BOXER 84-01 FIAT-IVECO-CITROEN-PEUGEOT

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	POSIZIONE	MISURE	TIPO	
IND8438	Posteriori DX	303 x 130 mm	Fanale	1 pz.
IND8439	Posteriori SX	303 x 130 mm	Fanale	1 pz.



FANALI CATARIFRANGENTI CONNETTORE 7 PIN

FANALI LAMPADINA SERIE CATARIFRANGENTE, DI POSIZIONE POSTERIORE CON FORMA RETTANGOLARE. PER CAMION DAILY ('06>) EURO CARGO ('06>) IVECO

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	POSIZIONE	MISURE	TIPO	
IND8418	Posteriori DX	303 x 130 mm	Fanale	1 pz.
IND8419	Posteriori SX	303 x 130 mm	Fanale	1 pz.
IND8420	Posteriori SX	303 x 130 mm	Lente	1 pz.
IND8421	Posteriori DX	303 x 130 mm	Lente	1 pz.





FANALI LAMPADINA E LENTI CATARIFRANGENTI, ATTACCO PER CONNETTORE 7 PIN, FORMA RETTANGOLARE CON GHIERA E PIPETTA IN GOMMA, PER CAMION MASCOTTE-MIDLUM, CABOTAR RENAULT-NISSAN

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	POSIZIONE	MISURE	TIPO	
IND8532	Posteriori DX-SX	303 x 130 mm	Fanale	1 pz.
IND8533	Posteriori DX-SX	303 x 130 mm	Lente	1 pz.

FANALI CATARIFRANGENTI CONNETTORE 10 PIN



FANALI LAMPADINA E LENTI SERIE CATARIFRANGENTE CON ATTACCO PER CONNETTORE 10 PIN DI POSIZIONE POSTERIORE CON FORMA RETTANGOLARE CON 7 FUNZIONI, PER CAMION IVECO

Dettaglio Articoli:

CODICE	POSIZIONE	MISURE	TIPO	CARATTERISTICA	
IND8455D	Posteriori DX	466 x 130 mm	Fanale		1 pz.
IND8455S	Posteriori SX	466 x 130 mm	Fanale		1 pz.
IND8456	Posteriori SX	466 x 130 mm	Fanale	Luce Targa	1 pz.
IND8466	Posteriori	466 x 130 mm	Lente		1 pz.

FANALI CATARIFRANGENTI CONNETTORE ACTROS



FANALI LAMPADINA SERIE CATARIFRANGENTE CPN ATTACCO PER CONNETTORE ACTROS 7 PIN, DI POSIZIONE POSTERIORE DESTRA CON FORMA RETTANGOLARE

Dettaglio Articoli:

CODICE	POSIZIONE	MISURE	TIPO	CARATTERISTICA	
IND8504	Posteriori SX	522 x 141 mm	Lampadina	Luce Targa	1 pz.
IND8505	Posteriori DX	522 x 141 mm	Lampadina		1 pz.

FANALI CATARIFRANGENTI CONNETTORE 7 PIN



FANALI LAMPADINA E LENTI SERIE CATARIFRANGENTI TRIANGOLARI, LUCE TARGA CON ATTACCO PER CONNETTORE 7 PIN, DI POSIZIONE POSTERIORE CON FORMA IRREGOLARE

MARCHIO GUIDONI.

Dettaglio Articoli:

CODICE	POSIZIONE	MISURE	TIPO	CARATTERISTICA	
IND8506	Posteriori DX	421 x 147 mm	Fanale	Luce Targa	1 pz.
IND8507	Posteriori SX	421 x 147 mm	Fanale	Luce Targa	1 pz.
IND8500	Posteriori DX/SX	421 x 147 mm	Lente		1 pz.

RACCORDI PER FANALI CON ATTACCO 5 PIN



IND 8515

RACCORDI FANALI CONNATTACCO CONNETTORE 5 PIN CON FASTON, DI POSIZIONE PER TARGA, SPECIFICO PER FANALI 8506 E 8507

MARCHIO GUIDONI.



FANALI LED POSTERIORI

1 PZ.



IND 8423 L


FANALE POSTERIORE "CABIN" A LED 12-24 VOLT, FORMA RETTANGOLARE, MISURE 14,5X7,5 CM

MARCHIO GUIDONI.

IND 8442

FANALE POSTERIORE, 105MMX95MM A LED 10/30 V IP 67
TRE FUNZIONI: POSIZIONE, STOP, FRECCIA
OMOLOGAZIONE CEE


MARCHIO GUIDONI



IND 8443

FANALE ANTERIORE, 105MMX95MM A LED 10/30 V IP 67
DUE FUNZIONI: POSIZIONE, FRECCIA
OMOLOGAZIONE ECE


MARCHIO GUIDONI



IND 8444

FANALE POSTERIORE, 105MMX95MM A LED 10/30 V IP 67
DUE FUNZIONI: RETROMARCIA, RETRONEBBIA
OMOLOGAZIONE ECE


MARCHIO GUIDONI



IND 8445

FANALE POSTERIORE, 101MMX81MM A LED 12/24 V IP 67
RETROMARCIA BIANCO
OMOLOGAZIONE ECE

MARCHIO GUIDONI




IND 8446

FANALE POSTERIORE, 101MMX81MM A LED 12/24 V IP 67
RETRONEBBIA ROSSO

OMOLOGAZIONE ECE

MARCHIO GUIDONI






IND 8447

FANALE POSTERIORE QUADRATO, 100 MMX100MM A LED 10/30 V P 67
2 FUNZIONI: POSIZIONE, FRECCIA

OMOLOGAZIONE ECE

MARCHIO GUIDONI




IND 8448

FANALE POSTERIORE QUADRATO, 100 MMX100MM A LED 10/30 V IP 67
2 FUNZIONI: POSIZIONE, RETROMARCIA

OMOLOGAZIONE ECE

MARCHIO GUIDONI




IND 8449


FANALE POSTERIORE QUADRATO, 100 MMX100MM A LED 10/30 V IP 67
2 FUNZIONI: POSIZIONE, STOP

OMOLOGAZIONE ECE

MARCHIO GUIDONI



FANALI LED QUADRATO POSTERIORE



CODICE	FANALE	MISURE	VOLT	IP	FUNZIONI	OMOLOGAZIONE	PEZZI
IND 8451	POSTERIORE QUADRATO LED	120MMX39MM	10/30V	IP 67	3 FUNZIONI POSIZIONE, FRECCIA, STOP	OMOLOGAZIONE ECE	1 PEZZO
IND 8452	POSTERIORE QUADRATO LED	120MMX39MM	10/30V	IP 67	2 FUNZIONI RETROMARCIA, RETRONEBBIA	OMOLOGAZIONE ECE	1 PEZZO



IND 8431

KIT IMPIANTO LUCI LED 12W WIRELESS 4 FUNZIONI . IL KIT COMPRENDE:
2 FANALI LED MAGNETICI, 4 FUNZIONI RICARICABILI C /USB, RICEVITORE INTEGRATO PER
CARRELLI E RIMORCHI 12V

MARCHIO GUIDONI



CODICE	FANALE	VOLT	FUNZIONI	PEZZI
IND 8425L	LED POSTERIORE SINISTRO PER RIMORCHI	12/24 VOLT	5 FUNZIONI	1 PEZZO
IND 8426L	LED POSTERIORE DESTRO PER RIMORCHI	12/24 VOLT	5 FUNZIONI	1 PEZZO

IND 8431 L

FANALI LED POSTERIORI PER BISARCHE Ø 140 MM A 2 FUNZIONI (RETROMARCIA /
RETRONEBBIA) 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI



IND 8432 L

FANALI LED POSTERIORI PER BISARCHE Ø 140 MM A 3 FUNZIONI
(POSIZIONE/STOP/INDICATORE DI DIREZIONE) 24 VOLT

MARCHIO GUIDONI





IND 8433 L

FANALI LED POSTERIORI DX/SX 103,6 X 235MM, 6MM, 6 FUNZIONI, 12-24VOLT

MARCHIO GUIDONI



IND 8436 L

FANALI LED POSTERIORI SX 131 X 350 MM, 6MM, 7 FUNZIONI, 12-24VOLT
CANBUS INTEGRATO

MARCHIO GUIDONI

IND 8437 L

FANALI LED POSTERIORI DX 131 X 350 MM, 6MM, 7 FUNZIONI, 12-24VOLT
CANBUS INTEGRATO

MARCHIO GUIDONI



IND8436LR

FANALE POSTERIORE LED SINISTRO 131X350, 7 FUNZIONI, 24 VOLT
CANBUS INTEGRATO
C/TRIANGOLO PER RIMORCHI

MARCHIO GUIDONI

IND 8437LR

FANALE POSTERIORE LED DESTRO 131X350, 7 FUNZIONI, 24 VOLT
CANBUS INTEGRATO
C/TRIANGOLO PER RIMORCHI

MARCHIO GUIDONI

UNIVERSALI



1 PZ.



IND 8780

FANALE FULL LED SINISTRO UNIVERSALE. MOTRICE CAN BUS INTEGRATO.
TENSIONE 24V, CONNETTORE CON 2243, 1,5 AMPERE 7 VIE
DISTANZA DI FISSAGGIO 152MM

IND 8781

FANALE FULL LED DESTRO UNIVERSALE. MOTRICE CAN BUS INTEGRATO.
TENSIONE 24V, CONNETTORE CON 2243, 1,5 AMPERE 7 VIE
DISTANZA DI FISSAGGIO 152MM



IND 8782

FANALE FULL LED SINISTRO UNIVERSALE. RIMORCHIO CON TRIANGOLO.
TENSIONE 24V, CONNETTORE CON 2243, 1,5 AMPERE 7 VIE
DISTANZA DI FISSAGGIO 152MMT

IND 8783

FANALE FULL LED DESTRO UNIVERSALE. RIMORCHIO CON TRIANGOLO.
TENSIONE 24V, CONNETTORE CON 2243, 1,5 AMPERE 7 VIE
DISTANZA DI FISSAGGIO 152MMT



CON 2243

CONNETTORE PER FANAL
7 POLI, TIPO DI CONTATTO FEMMINA

2 PZ.



IVECO

IND 8700

FANALE FULL LED SINISTRO, POSTERIORE. IVECO STROLLS/TRAKKER.
TENSIONE 24V, CONNETTORE HDSCS 8 VIE CON 2277
DISTANZA DI FISSAGGIO 152MM

IND 8701

FANALE FULL LED DESTRO POSTERIORE. IVECO STROLLS/TRAKKER.
TENSIONE 24V, CONNETTORE HDSCS 8 VIE CON 2277
DISTANZA DI FISSAGGIO 152MM





IND 8702

LENTE PER FANALE FULL LED SINISTRO IVECO STRALIS /TRUKKER

IND 8703

LENTE PER FANALE FULL LED DESTRO IVECO STRALIS /TRUKKER



CON 2277

CONNETTORE PER FANALE
8 POLI, TIPO DI CONTATTO FEMMINA



IND 8799

2 PZ.

KIT FANALE POSTERIORE MULTIFUNZIONE UNIVERSALE
INDICATORE DI DIREZIONE DINAMICO
LUCI DI EMERGENZA FLASH

24 V DI TENSIONE, 1200 LUMEN, LATO SINISTRO/DESTRO, CONNETTORE DT4,
DIREZIONE MONTAGGIO ORIZZONTALE, LAMPEGGIO DINAMICO, ARRESTO,
POSIZIONE, FORMA RETTANGOLARE



VOLVO

IND 8740

FANALE FULL LED SINISTRO CON LUCE TARGA VOLVO FH 12.2012
TENSIONE 24 VOLT, CONNETTORE CON 2243, 1,5 AMPERE, 7 VIE LATERALE
160 MM,

IND 8741

FANALE FULL LED DESTRO CON LUCE TARGA VOLVO FH 12.2012
TENSIONE 24 VOLT, CONNETTORE CON 2243, 1,5 AMPERE, 7 VIE LATERALE
160 MM,





IND 8743

FANALE FULL LED SINISTRO CON LUCE TARGA VOLVO FM 09.2013.
TENSIONE 24V, CONNETTORE CON 2243
DISTANZA DI FISSAGGIO 160MM

IND 8744

FANALE FULL LED DESTRO VOLVO FM 09.2013.
TENSIONE 24V, CONNETTORE CON 2243
DISTANZA DI FISSAGGIO 160MM



IND 8742

LENTE DESTRO/SINISTRO PER FANALE FULL LED VOLVO FH 12.2012
TENSIONE 24V, LED, LATO DESTRO/SINISTRO

IND 8745

LENTE DESTRO/SINISTRO PER FANALE FULL LED VOLVO FM 09.2013
TENSIONE 24V, LED, LATO DESTRO/SINISTRO

MERCEDES

1 PZ.



IND 8760

FANALE FULL LED SINISTRO MERCEDES SPRINTER/PICK UP 2006
TENSIONE 12V, CONNETTORE CON 2243, 1,5 AMPERE, POSTERIORE A 7 VIE
DISTANZA DI FISSAGGIO 160MM

IND 8761

FANALE FULL LED DESTRO MERCEDES SPRINTER/PICK UP 2006
TENSIONE 12V, CONNETTORE CON 2243, 1,5 AMPERE, POSTERIORE A 7 VIE
DISTANZA DI FISSAGGIO 160MM



IND 8510

LENTE POSTERIORE MERCEDES ASTROS SX

IND 8511

LENTE POSTERIORE MERCEDES ASTROS DX

MAN

1 PZ. 

IND 8770

LENTE SINISTRO MAN TGE/TGA/TGL/TGM/TGX 2005

IND 8771

LENTE DESTRO MAN TGE/TGA/TGL/TGM/TGX 2005

SCANIA

1 PZ. 

IND 8720

FANALE POSTERIORE SINISTRO CON LUCE TARGA SCANIA SERIE IV P-R
TENSIONE 12-24V, CONNETTORE CON 2243, AMPERE 1,5
DISTANZA DI FISSAGGIO 152 MM
CONNETTORE POSTERIORE

IND 8721

FANALE POSTERIORE DESTRO CON LUCE TARGA SCANIA SERIE IV P-R
TENSIONE 12-24V, CONNETTORE CON 2243, AMPERE 1,5
DISTANZA DI FISSAGGIO 152 MM
CONNETTORE POSTERIORE

IND 8722

FANALE POSTERIORE SINISTRO CON LUCE TARGA SCANIA SERIE IV P-R
TENSIONE 12-24V, CONNETTORE CON 2243, AMPERE 1,5
DISTANZA DI FISSAGGIO 152 MM
CONNETTORE LATERALE

IND 8723

FANALE POSTERIORE DESTRO CON LUCE TARGA SCANIA SERIE IV P-R
TENSIONE 12-24V, CONNETTORE CON 2243, AMPERE 1,5
DISTANZA DI FISSAGGIO 152 MM
CONNETTORE LATERALE

IND 8724

LENTE PER FANALE POSTERIORE SINISTRO SCANIA SERIE IV P-R DAL 2007->

IND 8725

LENTE PER FANALE POSTERIORE DESTRO SCANIA SERIE IV P-R DAL 2007->



CONNETTORI PORTA LAMPADA SERIE T 10

10 PZ.



IND 8395

CONNETTORE PORTA LAMPADA SERIE T10

MARCHIO GUIDONI



IND 8396

CONNETTORE PORTA LAMPADA SERIE T10 CABLATO

MARCHIO GUIDONI



IND 8398

CONNETTORE PORTA LAMPADA SERIE T10 MINI TIMER

MARCHIO GUIDONI



IND 8401

CONNETTORE PORTA LAMPADA SERIE T10 SUPERSEAL, DI POSIZIONI LATERALI

MARCHIO GUIDONI

CONNETTORI PORTA LAMPADA SERIE H6

IND 8399

10 PZ.



CONNETTORE PORTA LAMPADA CABLATO ATTACCO BA9S

MARCHIO GUIDONI



CONNETTORI PORTALAMPADA BA 15S

IND 8400

10 PZ.



CONNETTORE PORTA LAMPADA ATTACCO BA15S

MARCHIO GUIDONI

