



**MATERIALI E COMPONENTI ELETTRICI
PER AUTOMOTIVE E INDUSTRIA**



CATALOGO PARTE 2
2026 - 2027

UTENSILI & VARIE PER OFFICINA

8

CAPITOLO 8

- Utensili e pinze
- Torce, pile e tester
- Minuteria e assortimenti per officina

UTENSILI &
VARIE PER
OFFICINA

**GUIDONI**
TEST THE DIFFERENCE



PINZA MATRICI INTERCAMBIABILI PER FASTON E CAPICORDA



UTEA096

1pz.

Pinza in alluminio a matrici intercambiabili con inclusa matrice per faston superseal da **0,35 a 1,5 mm²**,

Marchio Guidoni.

UTEA086

1pz.



Pinza in alluminio a matrici intercambiabili per faston / terminali,
Marchio Guidoni.

UTEA081

1pz.



Pinza in acciaio porta matrice per faston / terminali

Marchio Guidoni.

MATRICI INTERCAMBIABILI PER PINZA

UTEA086 E UTEA081

Matrici per faston e terminali di varie tipologie



CODICE	DESCRIZIONE	MMQ	CF.
UTEA076	PER TERMINALI MASCHIO JPT E MCP		1PZ.
UTEA077	PER TERMINALI FEMMINA JPT E MCP		1PZ.
UTEA078	PER TERMINALI DEUTSCH SERIE DT CON2370 E CON2381		1PZ.
UTEA079	PER TERMINALI DEUTSCH SERIE DTM CON2360 E CON2361		1PZ.
UTEA080	PER TERMINALI SUPERSEAL	DA 0,75-> 1MMQ	1PZ.
UTEA082	PER FASTON PRE ISOLATI	DA 0,5-> 6MMQ	1PZ.
UTEA083	PER MICRO FASTON	0,50MMQ	1PZ.
UTEA084	PER FASTON WEATHERPACK	DA 1-2MMQ- 3MMQ	1PZ.
UTEA085	PER CANDELE DI ACCENSIONE		1PZ.
UTEA087	PER FASTON APERTI	DA 0,6MMQ-> 6MMQ	1PZ.
UTEA088	MINI FIT		1PZ.
UTEA089	PER FASTON	SUPERSEAL	1PZ.
UTEA074	PER TERMINALI ISOLATI	DA 0,5MMQ-> 6MMQ	1PZ.
UTEA073	PER CONNETTORI ANDERSON 50-70AMP IND8050-IND8050G- IND8088N-IND8088R		1PZ.



PINZE PER FASTON E CAPICORDA



UTEA098 1pz. 

Pinza per capocorda pre isolati e aperti,
Marchio Guidoni.



UTEA112 1pz. 

Pinza manuale per capicorda aperti,
Marchio Guidoni.



UTEA062 1pz. 

Pinza manuale per terminali aperti da **0,35-6mm²**,
Marchio Guidoni.



UTEA061 1pz. 


Pinza manuale per terminali superseal da **0,75-1mm²**,
Marchio Guidoni.



UTEA097 1pz. 

Pinza per capicorda di potenza **6-35mm²**,
Marchio Guidoni.




UTEA115-50 1pz. 

Pinza per capocorda da **6 a 50mm²**,
Marchio Guidoni.

UTEA115-150 1pz. 

Pinza per capocorda da **25-150 mm²**,
Marchio Guidoni.



UTEA108 1pz. 

Pinza per capicorda di potenza **10-95mm²**,
Marchio Guidoni.



UTEA093 1pz.

Punzonatore da banco per capocorda di potenza e morsetti batteria da 4-> 35 mm²,

FORBICI



UTEA111 1pz.

Forbici dritte da elettricista con lame microdentate in acciaio inox e asola in entrambe le lame per un ottimo utilizzo come spellafili,

Marchio Guidoni.



Y5917 1pz.

Forbice multifunzione per elettricisti in acciaio INOX - strumento 3 in 1:

Tagliare, spellare cavi, crimpare

lama con microdentatura antiscivolo gola tranciacavi su entrambe le lame per tagliare cavi fino a 70mm² elevato rapporto di leva spellafili e cavi.

PINZE SPELLAFILI



UTEA104 1pz.

Pinza spellafili regolabile con impugnatura antiscivolo,

Marchio Guidoni.



UTEA105 1pz.

Pinza taglia e spellafili automatica e per capocorda isolati,

Marchio Guidoni.

PINZE TRANCIACAVI



UTEA094 1pz.

Pinza tranciacavi per cavi fino a 60 mm²,

Marchio Guidoni.

PINZE PER FASCETTE



UTEA095 1pz.

Pinza per fascette in plastica **2,3mm-9mm**,
Marchio Guidoni.



UTEA101 1pz.

Utensile automatico per fascette Panduit



UTEA101M 1pz.

Utensile automatico per fascette Panduit tipo originale

SALDATORI



UTEA122 1pz.

Saldatore a stilo **30w** ,
Marchio Guidoni.



UTEA123 1pz.

Saldatore a pistola doppia potenza **20-40W**
Marchio Guidoni.



UTEA232 1pz.

Saldatore elettrico di potenza **200W** perversione **100W->**
codice UTEA233

Marchio Guidoni.



UTEA195 1pz.

Stazione saldante **60W 180°-480°**
Marchio Guidoni.

8- utensili e pinze



UTEA125

1pz.

Saldatore professionale a gas 3 in 1 a base magnetica box completo di 8 accessori,

-equivale ad un saldatore elettrico da **90W-150W**

-regolabile su 3 angolazioni **5°, 90°, 45°**

Funzioni: saldatore, torcia a gas, pistola ad aria calda.

Marchio Guidoni.



UTEA125 A

1pz.

Punte di ricambio spt1, 1mm extra fine per saldatore a gas UTEA125, per saldatura, riscaldamento e rimozione della ruggine.



UTEA 126

1pz.

Torcia a cannella con fiamma a gas regolabile su 3 angolazioni 5°, 90°, 45°

Funzioni: torcia a gas, pistola ad aria calda.

Marchio Guidoni.



UTEA134

1pz.

Ricarica per saldatore a gas da **300 ml**,

Marchio Guidoni.

SALDATORE CON BATTERIA AL LITIO RICARICABILE



UTEA120

1pz.

Saldatore **30W** con batteria al litio - iron KIT con punte di precisione per la saldatura,

Marchio Guidoni.



UTEA127

1pz. 



Saldatore **50W** per guaine termorestringenti e terminali autosaldanti
 -batteria a litio ricaricabile con usb
 -luce led
 -autonomia di lavoro 30 minuti

Marchio Guidoni.

PUNTE DI RICAMBIO



CODICE	DESCRIZIONE	CF. 
UTEA120A	PUNTA EXTRA FINE	1PZ.
UTEA120B	PUNTA FINE	1PZ.
UTEA120C	PUNTA MEDIA	1PZ.
UTEA120D	SALDATORE PER GUAINE E TERMINALI TERMORESTRINGENTI	1PZ.



UTEA120-1

1pz. 

KIT accessori per UTEA120 per saldatura e aggraffatura
 metalli plastici

ACCESSORI DI RICAMBIO



CODICE	DESCRIZIONE	SALDATURE	CF. 
UTEA120-1A	PUNTA DI RICAMBIO	PLASTICA PER GRAFFETTE IN METALLO	1PZ.
UTEA120-1B	PUNTA PER FUSIONE E SALDATURA	CON INSERTO PER STICK COLLA A CALDO	1PZ.
UTEA120-1C	COLLA NERA	PER POLIPROPILENE	5 PZ.
UTEA120-1D	COLLA NERA	PER POLIETILENE	5 PZ.
UTEA120-1E	COLLA NERA	PER POLISTIROLO	5 PZ.
UTEA120-1F	COLLA NERA	PER ABSR	5 PZ.
UTEA120-1G	PUNTA GRECATA 0,7mm		100 PZ.
UTEA120-1H	PUNTA SERPENTINA 0,7mm		100 PZ.
UTEA120-1I	PUNTA GRECATA PER ANGOLO INTERNO 0,7mm		100 PZ.





PISTOLE SUCCHIASTAGNO

UTEA142 1pz.

Pistola succhia-stagno,
Marchio guidoni.



EROGATORI

UTEA092 1pz.

Erogatore torcia butanopropano,
Marchio Guidoni.



UTEA091 1pz.

Ricarica per torcia butanopropano da **600ml**,
Marchio Guidoni.



CERCAFASE

UTEA107 1pz.

Cercafase,
Marchio Guidoni.



UTEA106 10pz.

Lampadine ricambio per cercafase UTEA107 24V 3w,
Marchio Guidoni.



UTEA141 1pz.

Cercafase elettronico ad alta affidabilita',
Marchio Guidoni.



DENSIMETRI

UTEA135 1pz.

Densimetro professionale,
Marchio Guidoni.

ESTRATTORI PER TERMINALI

!
Su richiesta
estrattori per ogni
tipo di terminale



UTEA203 1pz.

Estrattore per terminali microtimer (TER 1319)
Marchio Guidoni.



UTEA204 1pz.

Estrattore per terminali minitimer e JPT
Marchio Guidoni.



UTEA216 1pz.

Set estrattori per terminali universali- 17 pezzi
Marchio Guidoni.



UTEA201 1pz.

KIT 7 pezzi estrattori per terminali Deutsch
DT/DTM/DTP/HD/HDP



UTEA202 1pz.

KIT tre pezzi estrattori per terminali Deutsch
dtm/dt/dtp

Marchio Guidoni.

PINZE CARICA BATTERIA



CODICE	TIPOLOGIA	AMPERE	CF.
UTEA131	PINZA CARICA BATTERIA	5A	10PZ.
UTEA113	PINZA CARICA BATTERIA	40A	4PZ.
UTEA114	PINZA CARICA BATTERIA	90A	4PZ.
UTEA130	PINZA CARICA BATTERIA	180A	4PZ.
UTEA109	PINZA CARICA BATTERIA CON TRECCIA DI RAME	300A	4PZ.
UTEA133	PINZA CARICA BATTERIA TUTTA ISOLATA	500A	4PZ.
UTEA132	PINZA CARICA BATTERIA TUTTA ISOLATA	1000A	4PZ.



8- utensili e pinze - torce pile e tester



UTEA145

1pz. 

Set cavi di avviamento professionali 4,5 metri, cavo 50 mmq pinze 800 amp isolate

Marchio Guidoni



UTEA146

1pz. 

SET cavi di avviamento 3mt 300AMP

Marchio Guidoni.



UTEA147

1pz. 

SET cavi di avviamento 3mt 500AMP

Marchio Guidoni.

PILE ALCALINE



UTEA152

4pz. 

Pile alcaline stilo 1,5V

Marchio Guidoni.



UTEA151

4pz. 

Pile alcaline mini stilo 1,5V

Marchio Guidoni.



UTEA150

1pz. 

Pile alcaline lunga durata 9V

Marchio Guidoni.




PILE ALCALINE PER TELECOMANDI

Pile alcaline a lunga durata, progettate per applicazioni su telecomandi CR2016B1, CR2032B1, CR2025B1 e 8LR932B2,

Marchio Guidoni.



CODICE	APPLICAZIONE	
UTEA153	TELECOMANDI CR2016B1	1PEZZO
UTEA154	TELECOMANDI CR2032B1	1PEZZO
UTEA155	TELECOMANDI CR2025B1	1PEZZO

UTEA156 1pz. 

Pila alcalina per telecomando 12V

Marchio Guidoni.

TESTER MULTIMETRI



UTEA138 1pz. 

Multimetro automatico 11 gamme di misure selezionabili.

Strumento ideale per

tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.

Con guscio protettivo.

Puntali e termocoppia inclusi.

Marchio Guidoni.

PINZA AMPEROMETRICA



UTEA143 1pz. 

Pinza amperometri ac/dc,

Marchio Guidoni.




Y7325 1pz. 

Pinza amperometri ac/dc, 1000A 600V categoria 3

Marchio Guidoni.



SET 3 CAVETTI A SPILLO PER MULTIMETRI 45°/60°/90°



CODICE	COLORE	
UTEA160N	NERO	1PEZZO
UTEA160V	VERDE	1PEZZO
UTEA160B	BLU	1PEZZO
UTEA160R	ROSSO	1PEZZO
UTEA160BI	BIANCO	1PEZZO
UTEA160G	GIALLO	1PEZZO

PUNTALI PER TESTER E MULTIMETRI



UTEA139 1pz. 

Puntali di ricambio per tester multimetro,
Marchio Guidoni.



UTEA196 1pz. 

Kit puntali per multimetro, composto da 13 pezzi
Marchio Guidoni.



UTEA196A 1pz. 


Set 2 pezzi accessori multimetro spia led controllo polarita',
Marchio Guidoni.



UTEA196B 1pz. 

Set 2 pezzi pinzette rossi + neri per multimetri,
Marchio Guidoni.



UTEA196C 1pz. 

Set 2 pezzi puntali **rossi** + **neri** per multimetri,
Marchio Guidoni.





UTEA196D 1pz.

Set 2 pezzi aghi **rossi + neri** per multimetri,
Marchio Guidoni.



UTEA196E 1pz.

Set 2 pezzi cavetti prolunga aghi rossi + neri
per multimetri.
Marchio Guidoni.



UTEA196F 1pz.

Set 2 pezzi sonde a spillo caricate a molle per misure
dirette su cavo isolato.
Marchio Guidoni.



UTEA162 1pz.

Kit 16 pezzi adattatori maschio femmina per
multimetri.
Marchio Guidoni.



UTEA060 1pz.

Utensile per rubacorrente tipo aspock, utensile per cavo piatto
2x1,5 CAVB655 CAVB652
Marchio Guidoni.



LAMPADE PORTATILI

UTEA292 1pz. 

Lampada ricaricabile magnetica, con base di ricarica,
- torcia 1200 lumen con luce frontale
massima resistenza a gli urti
autonomia: 3.5 ore

Marchio Guidoni.

UTEA293 1pz. 

Lampada ricaricabile magnetica LED COB
900lumen + SPOT200 lumen-USB
-batteria al litio **3.7V 2500MA**
-tempo di ricarica 5 ore
-durata di lavoro da 2.5 a 20 ore
-luce 6500K
-cavo di ricarica +USB

Marchio Guidoni.



PELLICOLE COPRISEBILE

UTEA500 1pz. 

Pellicole protettive copri-sedile 30 m².-125 strappi

Marchio Guidoni.

SPAZZOLE E PULISCI POLI

UTEA119 1pz. 

Polinet per la pulizia dei poli batteria,

Marchio Guidoni.

UTEA116 1pz. 

Polinet zeca

Marchio Guidoni.

UTEA 117 1pz. 

Arpione per batteria cinturino resistente agli acidi, a doppia presa chiusura di sicurezza

Marchio Guidoni.





UTEA 190

1pz.

Kit 3 pezzi utensili smontaggio piccoli componenti rimozione adesivi, siliconi e colle,
Marchio Guidoni.

RONDELLE COPPA OLIO IN GOMMA E METALLO



CODICE	DIAMETRO	CF.
VITRLG10	10MM	20PZ.
VITRLG12	12MM	20PZ.
VITRLG14	14MM	20PZ.
VITRLG16	16MM	20PZ.
VITRLG18	18MM	20PZ.
VITRLG20	20MM	20PZ.
VITRLG22	22MM	20PZ.
VITRLG24	24MM	20PZ.
VITRLG26	26MM	20PZ.



VITKIT859

Assortimento rondelle in coppa olio, contiene **80 pezzi**,
Marchio Guidoni.

RONDELLE IN RAME



CODICE	MISURE	CF.
VITRR0610	6 X 10 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR0812	8 X 12 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR1016	10 X 16 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR1218	12 X 18 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR1420	14 X 20 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR1622	16 X 22 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR1826	18 X 26 X 1,5MM	50 PZ.
VITRR1824	18 X 24 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR2026	20 X 26 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR2228	22 X 28 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR2430	24 X 30 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR2632	26 X 32 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR2834	28 X 34 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR3036	30 X 36 X 1,5MM	100 PZ.
VITRR3238	32 X 38 X 1,5MM	100 PZ.



8- minuteria e assortimenti per officina



VITKIT856

Assortimento rondelle in rame **270pz.**

VITRR0610, VITRR0812, VITRR1016, VITRR1218, VITRR1420, VITRR1622, VITRR1824, VITRR2026, VITRR2228,

Marchio Guidoni.

RONDELLE IN RAME TORROIDALE

Marchio Guidoni.



CODICE	DIAMETRO INTERNO	
VITRRT12	10MM	50 PEZZI
VITRRT14	12MM	50 PEZZI
VITRRT16	14MM	50 PEZZI
VITRRT18	16MM	50 PEZZI
VITRRT20	18MM	50 PEZZI

RONDELLE IN ALLUMINIO



CODICE	MISURE	
VITRA0610	6 X 10 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA0812	8 X 12 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA1016	10 X 16 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA1218	12 X 18 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA1420	14 X 20 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA1622	16 X 22 X 1,5MM	101 PEZZI
VITRA1824	18 X 24 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA2026	20 X 22 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA2228	22 X 28 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA2430	24 X 30 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA2632	26 X 32 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA2834	28 X 32 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA3036	30 X 36 X 1,5MM	100 PEZZI
VITRA3238	32 X 38 X 1,5MM	100 PEZZI



VITKIT854

Assortimento rondelle in alluminio **270 pz.**

Marchio Guidoni.



TAPPISCARICO OLIO E GUARNIZIONI AUTOMOBILI

VITKIT862

Kit tappi scarico olio per automobili, contiene 48 pezzi

Marchio Guidoni.



<p>VIT FP 935930 M 18 x 1,50</p> <p>8</p>	<p>VIT RRT18 CU-F-c 18x24x2</p> <p>Ford, Renault</p>	<p>VIT FP 1007815 M 18 x 1,50</p> <p>13</p>	<p>VIT FP 1002190 Bonded Seal Typ3 FPM 80 18,7x26x1,5</p> <p>Flat, Opel Vauxhall, GM</p>	<p>VIT FP 1000899 M 18 x 1,50</p> <p>8</p>	<p>VIT FP 1006740 AL-a1 18x24x25</p> <p>Alfa, Fiat, Lancia Suzuki</p>	<p>VIT FP 95410 M 20 x 1,50</p> <p>12</p>	<p>VIT FP 740620 VF-a1 20,4x27x3</p> <p>Ford, Peugeot Volvo</p>				
<p>VIT FP 1008251 M 24 x 1,50</p> <p>10</p>	<p>VIT FP 1000571 CU-a1 26x31x2</p> <p>Audi, VW</p>	<p>VIT FP 280750 M 26 x 1,50</p> <p>17</p>	<p>VIT RR2632 CU-a1 26x31x2</p> <p>Audi, VW</p>	<p>VIT FP 855560 M 10 x 1,25</p> <p>21</p>	<p>FP 119120</p> <p>Citroën, Ford Mini, Peugeot Suzuki, Toyota Volvo</p>	<p>VIT FP 1000588 M 12 x 1,50</p> <p>13</p>	<p>VIT FP 397980</p> <p>BMW, Citroën Daimler, Mini Peugeot, Toyota</p>	<p>VIT FP 768920 M 12 x 1,50</p> <p>17</p>	<p>VIT FP 397980</p> <p>BMW</p>	<p>VIT FP 539770 M 12 x 1,75</p> <p>13</p>	<p>Opel, Vauxhall</p>
<p>VIT FP 1000898 M 14 x 1,50</p> <p>19</p>	<p>VIT FP 1006499 CU-a1 14x20x1,5</p> <p>Opel, Vauxhall</p>	<p>VIT FP 967230 M 14 x 1,50</p> <p>19</p>	<p>VIT FP 1006499 CU-a1 14x20x1,5</p> <p>Opel, Vauxhall</p>	<p>VIT FP 256850 M 14 x 1,50</p> <p>13</p>	<p>Chrysler, Citroën Ford, Peugeot Volvo</p>	<p>VIT FP 518470 M 14 x 1,50</p> <p>19</p>	<p>FP 1006499</p> <p>Audi, Ford Seat, VW</p>	<p>VIT FP 427410 M 14 x 1,50</p> <p>13</p>	<p>VIT FP 885860 PA6 14,5x22x2</p> <p>Ford</p>		
<p>VIT FP 564470 M14x1,5x24</p> <p>13</p>	<p>VIT FP 1006499 CU-a1 14x20x1,5</p> <p>Chrysler, Daimler</p>	<p>VIT FP 606190 M 16 x 1,50</p> <p>8</p>	<p>VIT FP 1006874 CU-F-c 16x20x2</p> <p>Chrysler, Citroën Nissan, Opel Peugeot, Renault Vauxhall, Volvo</p>	<p>VIT FP 539970 M 16 x 1,50</p> <p>8</p>		<p>VIT RRT16 CU-F-c 16x22x2</p> <p>Citroën, Peugeot</p>					
<p>VIT FP 866360 M 22 x 1,50</p> <p>12</p>	<p>VIT FP 445410 M 22 x 1,50</p> <p>10</p>	<p>VIT FP 142020 M 22 x 1,50</p> <p>19</p>	<p>VIT FP 1006748 AL-a1 22x27x1,5</p> <p>BMW</p>	<p>VIT FP 308480 M 14 x 1,25</p> <p>21</p>	<p>VIT RRT14 CU-F-c 14x21x2</p> <p>Citroën, Fiat Ford, Lancia Opel Peugeot Suzuki Toyota, Volvo</p>	<p>VIT FP822360 M 14 x 1,50</p> <p>45</p>	<p>O-Ring NBR 70 18x2</p> <p>Opel, Vauxhall</p>				
<p>VIT FP 588670 M 14 x 1,50</p> <p>19</p>	<p>Audi, Ford, Seat, Skoda, VW</p>	<p>VIT FP 647490 M 14 x 1,50</p> <p>15</p>	<p>Mini</p>	<p>VIT FP 856360 M 16 x 1,50</p> <p>21</p>	<p>VIT RRT16</p> <p>Citroën, Mini Peugeot</p>	<p>VIT FP 1000980 M 18 x 1,50</p> <p>24</p>	<p>VIT FP 87210 NF 231-a1 18x28x2</p> <p>Toyota</p>				



TAPPISCARICO OLIO E GUARNIZIONI MEZZI

PESANTI

VITKIT863

Kit tappi scarico olio e guarnizioni per camion e mezzi pesanti contiene 42 pezzi.
Marchio Guidoni.



CONTENUTO KIT:

VIT FP1004505 M24x1,5  Renault 5200523382 12	VIT FP280150 CU-a1 24x32x2  0703305000	VIT FP1004507 M24x1,5  Renault 0000127161 14	VIT FP280150 CU-a1 24x32x2  0703305000	VIT FP1004504 M24x1,5  Renault Kit:7420571854 32	VIT FP1004519 Bonded Seal Typ3 22/24,6x33x2,0  7420579690	VIT FP1008252 M26x1,5  Mercedes 1309970032 14	VIT FP737520 CU-a1 26x32x1,5  007603026301
VIT FP1006061 M24x1,5  Volvo 981281 12	VIT FP1006060 M26x1,5  Volvo 980573 12	VIT FP1004513 M22x1,5  DAF 1404038 12	VIT FP1004647 O-Ring FPM 80 23,47x2,62  1404037	VIT FP1004509 M22x1,5  Iveco 16993411 12	VIT RR2228 CU-a1 22x27x1,5  16508460		
VIT FP1004512 M26x1,5  DAF 0100315 22	VIT FP1006549 CU-a1 26x32x2  0119135	VIT FP1004516 M26x1,5  Mercedes 4039970032 14	VIT FP152420 CU-a1 26x34x2  N007603026109	VIT FP1004508 M22x1,5  Iveco 16992611 22	VIT RR2228 CU-a1 22x27x1,5  16508460	VIT FP1004504 M24x1,5  Volvo 20556987 Kit:20571854 32	VIT FP1004519 Bonded Seal Typ3 22/24,6x33x2,0  20579690
VIT FP1004518 M14x1,5x24  Mercedes 1119970330 13	VIT FP1006499 CU-a1 14x20x1,5  00763014108	VIT FP1004503 M24x2  Scania 01439641 (01423608) 19	VIT FP1004520 Bonded Seal 20,2/24,2x35,9x3,2  01439814	VIT FP1004517 M20x1,5  Mercedes 000908020004 (000908020001) 10	VIT FP1006524 CU-a1 20x24x1,5  N007603 020101	VIT FP1004515 M22x1,5  DAF 1525410 (1147695) 10	VIT FP1005212 Bonded Seal Typ3 20,5/24,5x32x2  1147694
VIT FP1004510 M22x1,5  Iveco 04847102 12	VIT FP1005211 O-Ring FPM 70 21,8x2,6  98465103	VIT FP1004515 M22x1,5  DAF 1525410 (1147695) 10	VIT FP412310 CU-a1 22x29x1,5  0331333	VIT FP1004509 M22x1,5  Iveco 16993411 12	VIT RR2228 CU-a1 22x27x1,5  16508460	VIT FP1004511 M22x1,5  MAN 06080420607 8	VIT RR2228 CU-a1 22x27x1,5  06561900718
VIT FP609190 M16x1,5  Renault 7703075347 (7903075033) 8	VIT FP1006874 CU-F-c 16x22x2  7702032062	VIT FP1004506 M22x1,5  Renault 5001014281 12	VIT RR2228 CU-a1 22x27x1,5  7701038179				





COMPONENTI PER INIETTORI

VITKIT 864

Kit componenti per iniettori, contiene rondelle parafiamma, mollette e raccordi. contiene 350 pezzi,

Marchio guidoni.

CONTENUTO KIT:

<p>20 PEZZI VIT FP 1000390 CU-a1 7,7x15,5x2,5</p> <p>Continental/VDO</p>	<p>20 PEZZI VIT FP 598370 CU-a2 7x15x1,56</p> <p>Bosch Daimler</p>	<p>10 PEZZI VIT FP 1002210 CU-a2 7x15x1,76</p> <p>Bosch Daimler</p>	<p>20 PEZZI VIT FP 398880 CU-a1 7,03x15,1x1,5</p> <p>Bosch</p>
<p>20 PEZZI VIT FP 1007281 CU-a1 7,1x13,7x1,6</p> <p>Delphy</p>	<p>10 PEZZI VIT FP 1007282 CU-a1 7,1x13,7x2</p> <p>Delphy</p>	<p>10 PEZZI VIT FP 1007283 CU-a1 7,1x13,7x2,25</p> <p>Delphy</p>	<p>10 PEZZI VIT FP 1007284 CU-a1 7,1x13,7x2,5</p> <p>Delphy</p>
<p>20 PEZZI VIT FP 1007530 CU-a1 7,6x15x1,6</p> <p>Bosch</p>	<p>20 PEZZI VIT FP 1007529 CU-a1 7,3x16x1,6</p> <p>Bosch</p>	<p>20 PEZZI VIT FP 1005240 CU-a1 7x15x1,5</p> <p>Continental/VDO</p>	<p>20 PEZZI VIT FP 1007531 CU-a1 7,5x15,5x2,5</p> <p>Bosch</p>
<p>10 PEZZI VIT CE 214621 Base Iniettore in ottone VW</p> <p>Bosch</p>	<p>20 PEZZI VIT FP 1004538 CU-a1 7,5x15x3</p> <p>Continental/VDO</p>	<p>20 PEZZI VIT FP 1007532 CU-a1 7,4x16,4x2</p> <p>Bosch</p>	<p>10 PEZZI VIT FP 1007286 Fe-a1 7,1x13,7x1,6</p> <p>Delphy</p>
<p>20 PEZZI VIT FP 1001082 CU-a1 7,7x15x1,5</p> <p>Bosch Daimler</p>	<p>20 PEZZI VIT FP 566770 CU-a1 8x13,7x2</p> <p>Continental/VDO</p>	<p>10 PEZZI VIT FP 1007285 CU-a1 7,1x13,7x3</p> <p>Delphy</p>	<p>10 PEZZI VIT CE 214623 Molletta per raccordi</p>
<p>10 PEZZI VIT CE 214018 Raccordo recupero gasolio 1 VIA</p>	<p>20 PEZZI VIT CE 214622 Anelli per base Iniettore VW</p>	<p>10 PEZZI VIT CE 214019 Raccordo recupero gasolio a 2 Vie</p>	



O-RING STANDARD PER ARIA CONDIZIONATA

ALGC040

1pz. 

kit o-ring standard: contiene 120 pezzi e 12 misure differenti,
Marchio Guidoni.



CONTENUTO KIT:

ALGC050 G6 9.43 x 7.76 10 pz.	ALGC052 G10 15.78 x 10.82 10 pz.	ALGC051 G8 12.2 x 10.82 10 pz.	ALGC053 G12 18.95 x 12.17 10 pz.	ALGC058 Nippon Denso G8 12.7 x 10.3 10 pz.
ALGC057 Nippon Denso G6 7.5 x 10.3 10 pz.	ALGC055 Press. M 11.13 x 9.25 10 pz.	ALGC054 6.7 x 5.1 10 pz.	ALGC062 Nippon Denso Comp 24.4 x 20 10 pz.	Y094 11.0 x 9.0 10 pz.
7.9011 Harrison 23.77 x 20.22 5 pz.	7.9011 Harrison 23.77 x 20.22 5 pz.	ALGC055 10.5 x 9.0 10 pz.		



FIS3720

1pz. 

Assortimento 210 pezzi gommini passacavo aperti.
Marchio Guidoni.



AVVIATORI PROFESSIONALI AL LITIO



BATH492C

1pz. 

Caricabatteria per BATH492 e BATH491 e BATH489
Marchio Noco.



BATH491

1pz. 

GB 70 jump starter lithium
12V 2000 AMPERE
adatto per veicoli diesel fino a 6000CC

Altezza: 152mm
Larghezza: 222mm
Profondità: 70mm
Peso: 1.9kg

Marchio Noco.



BATH492

1pz. 

GB 150 jump starter lithium **12V** 3000 adatto per
veicoli diesel fino a 10.000CC

Altezza: 185mm
Larghezza: 315mm
Profondità: 69mm
Peso: 2.9kg

Marchio Noco.



BATH493

1pz. 

GB 500+ jump starter lithium **12/24 V** 20.000
ampere per auto e mezzi pesanti.

Altezza: 162mm
Larghezza: 311mm
Profondità: 207mm
Peso: 6.67 kg

Marchio Noco.



BORSE PROTETTIVE PROFESSIONALI NOCO

BATH492B 1pz.

Per BATH492
Marchio Noco.



BATH491B 1pz.

Per BATH491 e BATH488
Marchio Noco.



BATH490B 1pz.

Per BATH 490
Marchio Noco

CARICABATTERIA E MANTENITORI PROFESSIONALI



BATH472 1pz.

GENIUS2 - GENIUS CHARGER **12V** 2A per batterie
fino a 40 AMP
Marchio Noco.



BATH473 1pz.

GENIUS5 - GENIUS CHARGER **12V** 5A per batterie
fino a 120 AMP
Marchio Noco.



BATH474 1pz.

GENIUS5 - GENIUS CHARGER **12V** 10A per batterie
fino a 230 AMP
Marchio Noco.





TELECAMERE, SENSORI DI PARCHEGGIO E ACCESSORI

9

CAPITOLO 9

- Telecamere e accessori
- Antifurto e sensori di parcheggio

TELECAMERE,
SENSORI DI PARCHEGGIO E
ACCESSORI



KIT TELECAMERA WIRELESS

EURG 602 (KIT TELECAMERA)

EURG 602/2 (KIT TELECAMERA)

EURG 603 (KIT COMPLETO CON 4 TELECAMERE)

EURG 602/9 (KIT 1 TELECAMERA CON MONITOR 9")

EURG 603/2 (KIT 2 TELECAMERE CON MONITOR 9")

EURG 603/9 (KIT 4 TELECAMERE CON MONITOR 9")



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sistema digitale wireless da 2,4GHz
- Menu di controllo touch
- Controllo interno
- Camera con 11 LED CMOS infrarossi
- 4 Camera espandibili
- Un anno di garanzia

CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR

- Monitor di controllo da 7"
- **Audio Output:** N/A
- **Altoparlanti:** N/A
- **Consumo energetico:** 4 Wat medio
- **Dimensioni esterne:** 178 Larghezza x 48 Profondità 125 Altezza mm
- **Risoluzione schermo:** 800x3xRGBx480
- **Contrasto:** 500:1
- **Luminosità:** 440cd/m2
- **Angolo visivo:** 50°in alto/60°in basso/70°a destra e sinistra
- **Temperatura operativa:** -10°>+65°
- **Temperatura di conservazione:** -30°a+80°RH90

COMPONENTI DELLA CONFEZIONE

Il KIT comprende monitor wireless, camera wireless, telaio di collegamento dell'alimentazione

- 1 x Monitor da 7"
- 1 x CCD Camera Retromarcia
- 1 x Controllo Remoto
- 1 x Cavo connessione monitor
- 1 x Staffa di Montaggio
- 1 x KIT di Viti

SPECIFICHE TECNICHE CAMERA

- **Sensore Immagini:** 1/3SonyCCD
- **Sistema TV:** NTSC
- 976x494pixel
- **Risoluzione orizzontale:** 650lineeTV
- **IRLED:** 18pezzi - Angolo lenti:120°
- **Impermeabilità:**IP69K
- **Temperatura operativa:** -20°>+70° RH95%Max
- **Lenti:** f=2,8mm
- **Illuminazione utilizzabile:** 0LUX
- **Livello S/N:** ≥ 48 dB



KIT TELECAMERE, TELECAMERE E MONITOR

EURG 600 (KIT TELECAMERA CON INFRAROSSI)

EURG 601 (KIT COMPLETO CON 4 TELECAMERE)

EURG 592 (SOLO MONITOR 7 POLLICI X EURG600)

EURG 599 (SOLO MONITOR 9" IN HD CON DVR)

EURG 595 (SOLO MONITOR 5")

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- TFT LCD monitor con ampio angolo di visione e alta risoluzione del display
- Le immagini possono essere regolate in orizzontale, verticale, a specchio e in modalità normale.
- 7 lingue disponibili
- Modalità Normale e Specchio disponibili
- Controllo remoto
- Formati video disponibili: PAL, Auto, NTSC
- **2 o 4** Input AV. Switch automatico per backup visualizzazioni camera
- Alimentazione elettrica: 12-24 Volt
- Altoparlanti "On Board" opzionali

CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR

- Monitor di controllo da 7"
- AudioOutput:N/A
- Altoparlanti:N/A
- Consumo energetico: 4Wattmedio

DIMENSIONI ESTERNE:

178 Larghezza X 48 Profondità 125 Altezza mm

- **Risoluzione dello schermo:** 800x3xRGBx480
- **Contrasto:** 500:1
- **Luminosità:** 440cd/m²
- **Angolo visivo:** 50° in alto/60°in basso /70°a destra e sinistra
- **Temperatura operativa:** -10°> +65°
- **Temperatura di conservazione:**-30°a+80°RH90%



COMPONENTI DELLA CONFEZIONE

- 1 x Monitor da 7"
- 1 x CCD Camera Retromarcia
- 1 x Controllo Remoto
- 1 x Cavo connessione monitor
- 1 x Staffa di Montaggio
- 1 x Cavo Estendi Camera da 20m e 4 pin
- 1 x KIT di Viti

SPECIFICHE TECNICHE CAMERA

- **Sensore Immagini:** 1/3SonyCCD
- **Sistema TV:** NTSC - 976x494 pixel
- **Risoluzione orizzontale:** 650 linee TV
- **IRLED:** 18pezzi
- **Angolo lenti:** 120°
- **Impermeabilità:**IP69K
- **Temperatura operativa:**-20°>+70°RH95% Max
- **Lenti:** f =2,8mm
- **Illuminazione utilizzabile:** 0LUX
- **Livello S/N:** ≥ 48 dB



9- telecamere e accessori

EURG597

MONITOR 7" BSD 4 CANALI AHD

RILEVAMENTO INTELLIGENTE DI MOVIMENTO

SEGNALAZIONE DI PERICOLO

CARATTERISTICHE

-Rilevamento intelligente -segnale di allerta

-Alimentazione elettrica **DC9-35V**

-Schermo in alta risoluzione **1024X600 - PIXEL 1292**

(H) X 968 (V)

-temperatura di lavoro **-20°C/+80°C**

-design compatto e robusto con superficie verniciata gommata

4 CH AHD output

- Visualizzazione di un immagine singola cambiabile

-7 pollici

-4 canali / angolo cieco visualizzabile

-angolo visivo 170°



EURG596

SISTEMI DI TELECAMERA PER VISIONE A 360° COMPLETA DI

MONITOR 7", CENTRALINA (HDST) E 4 TELECAMERE

CARATTERISTICHE


-waterproof ip 67

-risoluzione video: 2560x1440

-risoluzione orizzontale: 960H

-Dynamic range: <78DB

-Corrente di lavoro: < 100mA



EURG 600HD

(monitor HD con infrarossi)

CARATTERISTICHE

- TFT LCD monitor con ampio angolo di visione e alta risoluzione del display
- Le immagini possono essere regolate in orizzontale, verticale, a specchio e in modalità normale.
- 7 lingue disponibili
- Modalità Normale e Specchio disponibili
- Controllo remoto
- Disponibili più formati video: PAL, Auto, NTSC
- 2 o 4 Input AV. Switch automatico per backup visualizzazioni camera
- Alimentazione: 12-24 Volt
- Altoparlanti "On Board" opzionali



CARATTERISTICHE TECNICHE MONITOR

- Monitor di controllo da 9"
- AudioOutput: N/A
- Altoparlanti: N/A
- Consumo energetico: 4Watmedio


EURG 605

telecamera ricambio per EURG600/601

- **Sensore:** 1/4" Sharp CCD
- **Risoluzione:** linea 420TV: N: 510 x 492 pixel, P: 500 x 582 pixel
- **Angolo lente:** 2,5 mm (120°)
- **Illuminazione minima:** 0LUX (LED acceso)
- **IR LED:** 12 pezzi
- **Distanza visione noturna:** 10,5m
- **Impermeabilità:** IP68
- **Temperatura operativa:** -20° > +70°



EURG605HD

1pz. 

TELECAMERA RICAMBIO IN HD PER EURG600HD/601

-Telecamera da esterno per camper e truck con infrarossi





EURG628

1pz. 

Camera per parcheggio tonda ultra resistente

- **Risoluzione:** linea 420TV
- **Angolo lenti:** 3,6 mm (92°) / 2,8 mm (120°)
- **Livello S/N:** superiore ai 48 dB
- **Output video:** connettore RCA, 1,0 vp-p, 75 Ohm
- **Potenza:** 12 Volt DC (+/- 10%) -ip68k
- **Materiale del rivestimento:** lega di alluminio e magnesio,
- Resistente agli shock, solido e termoresistente



EURG629

1pz. 

Camera per parcheggio 9 LED - VERSIONE PICCOLA

- **Sensore:** 1/4" Sharp CCD
- **Risoluzione:** linea 420TV: N: 510 x 492 pixel, P: 500 x 582 pixel
- **Angolo lente:** 2,5 mm (120°)
- **Illuminazione minima:** 0LUX (LED acceso)
- **IR LED:** 9 pezzi - Distanza visione noturna: 10,5m
- **Impermeabilità:** IP68k -connettore 4 pin mil
- **Temperatura operativa:** -20° > +70°



EURG630

1pz. 

Camera per parcheggio 9 LED - VERSIONE GRANDE

- **Sensore:** 1/4" Sharp CCD - N: 510 x 492 pixel, P: 500 x 582 pixel
- **Angolo lente:** 2,5 mm
- **Illuminazione minima:** 0LUX (LED acceso)
- **IR LED:** 9 pezzi - Distanza visione noturna: 10,5m - Impermeabilità: IP68k
- **Tensione di alimentazione:** 12 Volt
- **Temperatura operativa:** -20° > +70°
- connettore 4 pin mil



EURG631

1pz. 

Camera per parcheggio 12 LED TDC - HC 5001

- Sensore:** 1/4" Sharp CCD
- **Risoluzione:** linea 420TV: N: 510 x 492 pixel, P: 500 x 582 pixel
- **Angolo lente:** 2,5 mm (120°)
- **Illuminazione minima:** 0LUX (LED acceso)
- **IR LED:** 12 pezzi
- **Distanza visione noturna:** 10,5m
- **Impermeabilità:** IP68
- **Temperatura operativa:** -20° > +70°
- connettore 4 pin mil





EURG621

1pz. 

MONITOR 7" DA SPECCHIETTO

- Schermo Retrovisore Touch LCD a colori 7"
- **Risoluzione:** 480 x (RGB) x 234
- **Sistema:** PAL / NTSC - Voltaggio: 9-15 Volt
- **Luminosità:** 400 - Livello di contrasto: 350:1
- **Colore:** nero, beige
- **Consumo energetico:** 7 Wat max
- **Modalità di controllo:** chiave / remota
- **Temperatura operativa:** -20 ° > +65 °
- **Display:** cambio funzioni di visualizzazione automatico



EURG632

1pz. 

Video camera con 3° stop

Sensore: 1/3" Sony CCD

- **Risoluzione:** N: 752 x 494 pixel, P: 752 x 582 pixel
- **Linea TV:** 650
- **Lenti:** 1,7 mm
- **Illuminazione minima:** 0LUX (LED acceso)
- **IR LED:** 6 pezzi - Distanza visione noturna: 10,5m
- **Impermeabilità:** IP68
- **Temperatura operativa:** -20° > +70° -
- **Alimentazione:** 12 Volt



EURG609

1pz. 

Cavo da rimorchio per camera singola

Cavo in puro rame

- Resistente alle alte temperature
- 32 spirali protettive di cavo in rame
- Connettore volante 4 pin:
0,3 metri presa femmina volante > connettore + 5 pin 4 metri di cavo arrotolato + 0,3 metri presa > connettore 5 pin



EURG610

1pz. 

Estensione cablaggio per G600/601 (spirale +adattatori)
per collegamento motrice/rimorchio 2 telecamere



EURG611 1pz.

Cablaggio adattatore da monitor 4 pin mil. porta maschio a telecamera RCA

- 4 pin volanti /cavo rca - cavo in puro rame
- resistente alle alte temperature
- 32 spirali protettive di cavo di rame



EURG612 1pz.

Cablaggio adattatore da monitor 4 pin mil. porta femmina a telecamera RCA

- 4 pin volanti /cavo RCA
- cavo in puro rame
- Resistente alle alte temperature
- 32 spirali protettive di cavo di rame



EURG613 1pz.

Set cablaggio adattatore **20cm** a pin maschio /maschio



EURG614 1pz.

Set cablaggio adattatore **20cm** a pin femmina/femmina



<u>EURG606</u>	<u>EURG607</u>	<u>EURG608</u>	1pz.
10mt	15mt	20mt	

Cablaggi per EURG600/G601



EURG624 1pz.

TELECAMERA DA ESTERNO 17 MM

Microtelecamera da esterno con staffa a farfalla,

- Ubicazione consigliata vicino alle luci targa,
- Impermeabile IP 68,
- 12 VOLT
- NTSC,
- Effetto mirror o frontale,
- Resistente agli urti, alle basse ed elevate temperature

- Total Pixels:** 645 (H) x 493 (V)
- Angolo visivo** 170° Ottica CCD
- Temperatura di esercizio:** da -30° a + 90°
- Dimensioni:** diametro 16 mm, lunghezza 22mm



EURG625

1pz.

Micro telecamera da incasso di ridotte dimensioni con possibilità di montaggio anche esterno

- Microtelecamera da incasso, ridotte dimensioni, più piccola di un sensore di retromarcia con staffa a farfalla.
Da esterno Ubicazione consigliata vicino alle luci targa.
- Impermeabile, IP68
 - 12 VOLT
 - NTSC
 - Effetto mirror
 - Resistente agli urti, alla basse ed elevate temperature
 - **Total pixels:** 645(H) x 493(V)
 - **Angolo visivo** 170°, Ottica CCD
 - **Dimensioni:** diametro 16mm, lunghezza 22mm
 - **Temperatura di esercizio:** da -30°C- +90°C



EURG626

1pz.

telecamera da esterno dimensioni ridotte color canna di fucile cromato.

- Fissaggio con vite ubicazione consigliata vicino alle luci targa
- Impermeabile IP68
 - 12 VOLT
 - NTSC
 - Effetto mirror
 - Resistente agli urti, alla basse ed elevate temperature- Total pixels: 656(H) x 495(V)
 - **Angolo visivo** 170°
 - **Ottica Ccd Dimensioni:** 35mm x 40 mm circa,
 - **Temperatura di esercizio:** da -30°C a +90°C
 - **Dimensioni:** diametro 16 mm, lunghezza 22mm



EURG634

1pz.

Telecamera bianca da incasso.

applicazioni veicoli commerciali e camper in fase di installazione, è possibile scegliere tra effetto specchio o con linee guida di parcheggio.



ELE5599

1pz.

Kit 2 sensori di parcheggio porta targa con telecamera

CHIUDIPORTE



EURG650

KIT DI CONTROLLO PER APERTURA KEYLESS

Kit chiusure centralizzate con telecomando chiusura e apertura a distanza.
-ritrovamento della macchina,
-apertura bagagliaio,
-luce lampeggiante,
-comando potenza
-frece alimentazione dell'alzacristalli (opzionale)

SENSORI DI PARCHEGGIO

ELE5596

KIT sensori di parcheggio con buzzer

- 12 Volt
- 4 sensori verniciabili, diametro 18 mm, orientabili (montaggio a pressione da esterno)
- Connettore IP68 a 20 cm dal sensore per facilitare la sostituzione e l'installazione
- Regolazione volume su buzzer (alto, basso, spegnimento)
- Segnalazione acustica da 170cm sempre più frequente fino al beep continuo di Stop
- Bicchierino per forare in dotazione
- Attivazione automatica all'inserimento della retromarcia
- Temperatura di esercizio: da -30° a +90°
- Omologato

ELE5596-7

Kit 4 sensori di parcheggio con buzzer con cablaggio per buzzer da 7 metri



ELE5590

Kit 4 prolunghe da 7 metri per kit sensori di parcheggio



ELE5596OEM

Kit sensori di parcheggio con buzzer e sensori ohm



- Sensore OEM
- Installazione dall'interno a filo del paraurti
- Accessorio applicabile su qualsiasi tipo di vettura
- 12 Volt
- Segnalazione acustica da 170cm sempre più frequente fino al beep continuo di Stop
- 4 sensori verniciabili, diametro 18mm, orientabili (montaggio a pressione da esterno)
- Connettore IP68 a 20 cm dal sensore per facilitare la sostituzione e l'installazione
- Regolazione volume su buzzer (alto, basso, spegnimento)
- Bicchierino per forare in dotazione
- Temperatura di esercizio: da -30° a +90°
- Omologato

ELE5598OEM

Kit sensori di parcheggio con display e sensori ohm



- Sensore OEM
- Installazione dall'interno a filo del paraurti
- Accessorio applicabile su qualsiasi tipo di vettura
- Display elegante e di piccole dimensioni
- Segnalazione sul display della distanza da 170 cm allo Stop, segnalazione ubicazione ostacolo
- 12 Volt
- Segnalazione acustica da circa 170 cm sempre più frequente fino al beep continuo di Stop
- 4 sensori verniciabili, diametro 18 mm, orientabili (montaggio a pressione da esterno). Montaggio adesivo dall'interno.
- Connettore IP68 a 20 cm dal sensore per facilitare la sostituzione e l'installazione
- Micro interruttore su display per disattivazione beep (on/of)
- Bicchierino per forare in dotazione
- Temperatura di esercizio: da -30° a +90°
- Omologato




ELE5596SCH

Kit sensori di parcheggio con buzzer e sensori schermati per paraurti in ferro

CARATTERISTICHE

Sensori di parcheggio posteriori 2 o 4 sensori

- diametro sensori 20.5mm
- riconoscimento automatico gancio traino
- il raggio di rilevamento può estendersi per ulteriori 20cm o 40 per porta biciclette
- Qualità dei sensori 58KHz OE
- sensori verniciabili e adatti per paraurti in metallo e plastica
- funzione di autotest e tecnologia anti *falso allarme*
- il buzzer *puo esser sostituito da un display LED AUDIO VIDEO*



ELE5589

WIRELESS

KIT 4 SENSORI DI PARCHEGGIO WIRELESS POSTERIORE CON DISPLAY

-diametro sensori 20.5mm

Ideale per installazione su veicoli di lunghe dimensioni

- Volume del display regolabile
- funzione di autotest
- rilevamento intelligente per gancio traino e ruota di scorta
- distanza di rilevamento da 0.3->2mt



ELE5588

WIRELESS

KIT 4 SENSORI DI PARCHEGGIO WIRELESS POSTERIORE CON DISPLAY PROFESSIONALE SPECIFICO PER TRUCK

- sensori diametro 20.5mm
- funzione di autotest
- distanza di rilevamento da 0.3->4mt
- rilevamento intelligente camion con rimorchio

Il display può essere montato su cruscotto o sullo specchietto retrovisore



ELE5597

KIT portatarga con sensori di parcheggio

- 3 sensori incorporati nel porta-targa
- Installazione rapidissima senza fori nel paraurti
- Centralina elettronica di controllo
- 12 Volt
- Cicalino buzzer
- Volume 85 dB



ELE5594

ANTERIORI

KIT 4 SENSORI PARCHEGGIO ANTERIORI CON BUZZER SUPPORTO PROTOCOLLO J1979,INTERFACCIA OBD2

- Velocità di trasmissione 500K
- Si attiva con velocità inferiore ai 10KM/H
- Si disattiva con velocità superiore ai 16KM/H
- diametro sensori 22.5MM
- sensori ultrasonici e verniciabili
- funzione di autotest
- Buzzer con volume regolabile



ELE5594CAN

ANTERIORI

KIT 4 SENSORI PARCHEGGIO ANTERIORI CON BUZZER E CANBUS SUPPORTO PROTOCOLLO J1979,INTERFACCIA OBD2

- Velocità di trasmissione 500K
- Si attiva con velocità inferiore ai 10KM/H
- Si disattiva con velocità superiore ai 16KM/H
- diametro sensori 22.5MM
- sensori ultrasonici e verniciabili
- funzione di autotest
- Buzzer con volume regolabile





PRODOTTI CHIMICI

10



CAPITOLO 10

- Colle e siliconi
- Lubrificanti e grassi
- Spray e Vernici

PRODOTTI
CHIMICI

COLLE ADESIVE SIGILLANTI



UTEA783 1 pz.

Colla sigillante in tubetto da **100ml** verde per piani
Marchio Guidoni



UTEA794 2 pz.

Colla a presa rapida liquida, tipo attack, tubetto da **20gm**
Marchio Guidoni

FRENA-FILETTI



CODICE	TIPO	COLORE	QUANTITA'	PEZZI
UTEA 813	LEGGERO	LIQUIDA AZZURRA	50 ML	1 PEZZO
UTEA 809	MEDIO	LIQUIDA ROSSA	50 ML	1 PEZZO
UTEA 814	FORTE	LIQUIDA CELESTE	50 ML	1 PEZZO
UTEA 815	PERMANENTE	LIQUIDA CELESTE	50 ML	1 PEZZO

COLLE BICOMPONENTI



UTEA754 1 pz.

Colla trasparente bicomponente in siringa da **25ml** con metracrilato.

Marchio Guidoni

UTEA754B 12 pz.

Beccucci di ricambio per colla bicomponente
Marchio Guidoni



UTEA873 1 pz.

Cartuccia bicomponente colore **nero**
- 50ml
sistema di fissaggio per plastiche con adesivo bicomponente poliuretano

polimerizzazione rapida

- microemissioni
- facile da usare



UTEA873B 12 pz.

Beccucci di ricambio per colla bicomponente
Marchio Guidoni





UTEA873BI 1 pz.

Cartuccia bicomponente colore **bianco**
 - 50ml
 sistema di fissaggio per plastiche con adesivo bicomponente poliuretano
 - polimerizzazione rapida
 - microemissioni
 - facile da usare



UTEA873T 1 pz.

Cartuccia bicomponente colore **trasparente**
 - 50ml
 sistema di fissaggio per plastiche con adesivo bicomponente poliuretano
 - polimerizzazione rapida
 - microemissioni
 - facile da usare



UTEA874 1 pz.

Pistola per bicomponente, conveniente e ecosostenibile, facile da usare, stabile su superfici verticali

COLLE A CALDO



UTEA128N 12 pz.

Colla a caldo in stick **nero** per plastiche



UTEA128T 12 pz.

Colla a caldo in stick **trasparente** per plastiche

Marchio Guidoni

SIGILLANTI



CODICE	TIPO	COLORE	QUANTITA'	UTILIZZO	PEZZI
UTEA 797B	SIGILLANTE IN CARTUCCE	BIANCO	280 ML	NAUTICA E CARROZZERIA	1 PEZZO
UTEA 797N	SIGILLANTE IN CARTUCCE	NERO	280 ML	NAUTICA E CARROZZERIA	1 PEZZO
UTEA 797T	SIGILLANTE IN CARTUCCE	TRASPARENTE	280 ML	NAUTICA E CARROZZERIA	1 PEZZO





UTEA838 1 pz. 

Lubrificante filante bomboletta da **600ml**
marchio Guidoni



UTEA785 1 pz. 

Lubrificante grasso spray per morsetti batteria,
bomboletta da **400ml**
Marchio Guidoni



UTEA789 1 pz. 

Lubrificante grasso spray bianco, bomboletta da 400ml
Marchio Guidoni

LUBRIFICANTI SPECIFICI



UTEA786 1 pz. 

Lubrificante spray olio di vasellina, bomboletta da **400ml**
Marchio Guidoni



UTEA790 1 pz. 

Lubrificante spray silicone, bomboletta da **400ml**
Marchio Guidoni



UTEA805

1 pz.

Lubrificante secco spray per vetri teflon, bomboletta da **400ml**

Marchio Guidoni



UTEA817

1 pz.

Olio da taglio spray, bomboletta da **400ml**

Marchio Guidoni



SBLOCCANTI

UTEA795

1 pz.

Sbloccante spray, bomboletta da **400ml**

Marchio Guidoni



UTEA797

1 pz.

Sbloccante - lubrificante 8 funzioni spray bomboletta da **400ml** :

- sbloccante protettivo,
- lubrificante,
- idrorepellente,
- anticongelante,
- sgrassante,
- dielettrico,
- anticorrosivo

Marchio Guidoni



UTEA784

1 pz.

Lubrificante sbloccante e penetrante. con ptfe
bomboletta da **600ml**

Marchio Guidoni



ARIA COMPRESSA

UTEA806 _____ 1 pz. 

Aria compressa spray bomboletta da **400ml**

per applicazioni industriali,

Marchio Guidoni



AVVIAMENTO RAPIDO

UTEA787 _____ 1 pz. 

Avviamento rapido spray per motori, bomboletta da **200ml**

Marchio Guidoni



DISSALDATORI

UTEA818 _____ 1 pz. 

Bomboletta da **400ml** antispruzzo per saldature

Marchio Guidoni



FORMA GUARNIZIONI

UTEA800LOC _____ 1 pz. 

Carcos seal fast bomboletta spray da **200ml** colore nero.

Marchio Guidoni



LUCIDATORI

UTEA828 _____ 1 pz. 

Lucidatore spray per cruscotti con silicone, bomboletta da **500ml**

Marchio Guidoni



UTEA860 1 pz.

Lucida cruscotti spray senza silicone,
Bomboletta da **500ml**

Marchio Guidoni



NERO GOMME

UTEA861 1 pz.

Nero gomme bomboletta spray da **400ml** colore
nero per rigenerare e lucidare i pneumatici.

Marchio Guidoni



UTEA863 1 pz.

Nero gomme concentrato diluibile in tanica da **10kg**

per pneumatici,

Marchio Guidoni

DISSOLIDANTI - PULITORI



UTEA788 1 pz.

Disossidante pulitore spray oleoso per contatti,
Bomboletta da **400ml**

Marchio Guidoni



UTEA835 1 pz.

Disossidante pulitore secco spray per circuiti stampati,
Bomboletta da **500ml**

Marchio Guidoni





UTEA792/2

1 pz. 

Pulitore spray per freni, Bomboletta da **600ml**
Marchio Guidoni



UTEP2965

1 pz. 

Pulitore spray per sensori massa d'aria,
Bomboletta da **500ml**



UTEP2985

1 pz. 

dpf catalyst cleaner pulitore fap Bomboletta da **500ml**
Marchio Guidoni



UTEA850

1 pz. 

Pulitore spray per vetri schiumoso. Bomboletta da **400ml**
Marchio Guidoni



RILEVATORI DI GAS

UTEA816

1 pz. 

Rilevatore perdite di gas spray, Bomboletta da **400ml**
Marchio Guidoni



SGHIACCIATORI

UTEA824

1 pz. 

Sghiacciatore spray per parabrezza per rimuovere
gelo e ghiaccio, Bomboletta da **500ml**

Marchio Guidoni



UTEA819

1 pz. 

Vernice spray nera opaca, Bomboletta da **400ml**

Marchio Guidoni



UTEA841

1 pz. 

Vernice spray zinco chiaro Bomboletta da **400ml**

Marchio Guidoni



ANTINFORTUNISTICA IGIENE E SEGNALETICA

11



CAPITOLO 11

- Guanti
- Segnaletica e cartelli per mezzi pesanti
- Igiene e pulizia




ANTINFORTUNISTICA

IGIENE E SEGNALETICA






GUANTI IN NITRILE EXTRA-FORTE 4 GRAMMI

CODICE	TAGLIA	
ANTL801M	TAGLIA M	100PEZZI
ANTL801L	TAGLIA L	100PEZZI
ANTL801XL	TAGLIA XL	100PEZZI



GUANTI IN NITRILE TOP PRO ARANCIO

CODICE	TAGLIA	
Y0499	TAGLIA M	50PEZZI
Y0315	TAGLIA L	50PEZZI
Y0378M	TAGLIA XL	50PEZZI

GUANTI IN TESSUTO SPALMATI IN NITRILE



Guanti spalmati in nitrile realizzati in nylon ad alta resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazioni e all'abrasione. completi di manichetta di sicurezza.

CODICE	TAGLIA	
ANTL803-8	TAGLIA 8	12PEZZI
ANTL803-9	TAGLIA 9	12PEZZI
ANTL803-10	TAGLIA 10	12PEZZI
ANTL803-11	TAGLIA 11	12PEZZI

DISCHI DI SEGNALAZIONE VELOCITA'


Dischi di segnalazione limite di velocità, adesivi rifrangenti diametro 200mm cl 2

Marchio Guidoni




CODICE	OMOLOGAZIONE	
ANTL9902	40KM/H	5PEZZI
ANTL9906	60KM/H	5PEZZI
ANTL9903	70KM/H	5PEZZI
ANTL9904	80KM/H	5PEZZI
ANTL9905	100KM/H	5PEZZI

DISCHETTI DIAGRAMMA TACHIGRAFI



Dischetti diagramma tachigrafi standard, normativa ECE 38201/85. NUMERI omologazioni disponibili: E1, E2, E3, E11, E20. i Marchio Guidoni

CODICE	SCALATURA	OMOLOGAZIONI	CF. 
ANTL99381	100 km/h	E1, E2, E3	100 PEZZI
ANTL99383	125 km/h	E1, E2, E3, E4, E11, E20	100 PEZZI
ANTL99384	3300 obr/min	E1, E2, E3	100 PEZZI
ANTL99386	140 km/h	E1, E2, E3, E11	100 PEZZI

ROTOI TACHIGRAFI DIGITALI



ANTL99397

8 mt 


Rotoli tachigrafi digitali, normativa ECE 432/2004 realizzati in carta termica, con pellicola protettiva termo ed idrorestringente. Numero omologazione E1, E2, E5i. 3 confezioni

Marchio Guidoni

PANNELLI DI SEGNALAZIONE PORTATA




ANTL90044


1 pz. 

Kit 2 pannelli di segnalazione <3500 KG, normativa ECE ONU 70 in alluminio, -spessore 0,8mm -lunghezza 565mm -altezza 132mm per autocarri.

Marchio Guidoni




ANTL90043


1 pz. 

Kit 2 pannelli di segnalazione <3500 KG, normativa ECE ONU 70 in alluminio, -spessore 0,8mm -lunghezza 565mm -altezza 196mm per autocarri.

Marchio Guidoni


CONTRASSEGNI DI SEGNALAZIONE



ANTL99310 1 pz. 

Contrassegni di segnalazione conto terzi, colore Bianco/Rosso realizzati in PVC, adesivo lunghezza 325mm e altezza 160mm.

Marchio Guidoni




ANTL99311 1 pz. 

Contrassegni di segnalazione conto Proprio, colore Bianco/Rosso realizzati in PVC, adesivo lunghezza 325mm e altezza 160mm.

Marchio Guidoni

PANNELLI PER CARICHI SPORGENTI




ANTL90079 1 pz. 

Pannelli di segnalazione carichi sporgenti, normativa tipo italiano, colore rosso/bianco realizzati in alluminio, spessore 1mm, lunghezza 500 mm, altezza 500mm

Marchio Guidoni

NASTRI DI SEGNALAZIONE PER SUPERFICI RIGIDE



ANTL70701 **ANTL70702** **ANTL70703** 1 pz. 

Colore	colore	COLORE
GIALLO	BIANCO	ROSSO


dettagli articoli:

Nastri di segnalazione < 3500 kg, normativa ece onu 104 ed ece 48, disponibili in 3 colori **GIALLO**, **BIANCO**, **ROSSO** adesivi, riflettenti, lunghezza **50 m**, altezza **50mm**, per superfici rigide, autocarri.

Marchio Guidoni

NASTRI DI SEGNALAZIONE PER SUPERFICI TELONATE



ANTL70751	ANTL70752	ANTL70753 1 pz. 
Colore	colore	COLORE
GIALLO	BIANCO	ROSSO

dettagli articoli:

Nastri di segnalazione < 3500 kg, normativa ece onu 104 ed ece 48, disponibili in 3 colori **GIALLO**, **BIANCO**, **ROSSO**
adesivi riflettenti,
lunghezza **50 m**,
altezza **50mm**,
per superfici telonate, autocarri

Marchio Guidoni

CREME E SAPONI LAVAMANI



UTEA822 1 pz. 

Crema lavamani con microgranuli di origine vegetale e glicerina, ecologica e dall'alto valore pulente.

Marchio Guidoni



UTEA849 1 pz. 

confezione t box da 3 litri, comprensiva di crema+dosatore lavamani rossa con microsferi sintetiche, glicerina e sericina.

Marchio Guidoni



UTEA851 1 pz. 

Crema+ dosatore lavamani specifica per vernici, con microsferi sintetiche, glicerina e sericina in una comoda confezione t-box da 3 litri

Marchio Guidoni



UTEA881 1 pz. 

Dosatore per sapone fissabile a muri e pareti con semplicità
Marchio Guidoni



UTEA880 1 pz. 

Ricarica t-box lavamani macrocream da 3 litri per dosatore
con microgranuli di
origine vegetale e glicerina per utea 881
Marchio Guidoni



UTEA 829 1 pz. 

Sapone liquido lavamani madreperlato in tanica da 5 litri
per uso quotidiano.
Grande efficacia e delicatezza
Marchio Guidoni

DETERSIVI PER INDUMENTI




UTEA833 1 pz. 

Detersivo per indumenti da lavoro specifico per lavare le
tute, utilizzabile anche in lavatrice. tanica da 3 litri
marchio Guidoni

PASTE LAVAMANI



UTEA852


1 pz. 

Pasta lavamani rossa con microsfere sintetiche, glicerina e sericina per una pulizia profonda. confezione da 5 kg

Marchio Guidoni



UTEA892

1 pz. 


Pasta lavamani bianca con microsfere sintetiche e glicerina e sericina.

Marchio Guidoni

SALVIETTE DETERGENTI



UTEA884

1 pz. 


Salviette detergenti lavamani per l'igiene quotidiana. la confezione contiene 100 salviette

Marchio Guidoni

CARTA ASSORBENTE



UTEA834E


2 pz. 

Carta assorbente (tipo scottex) doppio velo di cellulosa ecologica,

Marchio Guidoni



UTEA834

2 pz. 

Carta assorbente (tipo scottex) triplo velo, colore blu, resistente e super assorbente

Marchio Guidoni