

FASCETTE, NASTRI MORSETTI BATTERIA

5



CAPITOLO 5

- Nastri adesivi fascette e accessori
- Rubacorrente e morsettiere
- Morsetti e cavi batteria


FASCETTE, NASTRI
MORSETTI
BATTERIA

GUIDONI
TEST THE DIFFERENCE



ESPOSITORE PER FASCETTE IN NYLON

FIS3201

1 pz. 

Espositore da fissaggio a muro per fascette in nylon* 34,5x32x6 cm,
Marchio Guidoni.

**L'espositore non include fascette in nylon*

FASCETTE AUTOBLOCCANTI IN NYLON



Fascette autobloccanti in nylon resistente, di qualità,
Marchio Guidoni.

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CF. 
FIS3202	2,6mm	98mm	1000 PZ.
FIS3203	2,6mm	200mm	1000 PZ.
FIS3204	3,6mm	140mm	1000 PZ.
FIS3205	4,8mm	200mm	100 PZ.
FIS3206	4,8mm	200mm	1000 PZ.
FIS3207	4,8mm	290mm	100 PZ.
FIS3208	4,8mm	360mm	100 PZ.
FIS3209	7,5mm	365mm	100 PZ.
FIS3210	7,5mm	450mm	100 PZ.

FIS3215

1 pz. 

Fascette autobloccanti, multi-colore in nylon,
650 fascette in totale, misure assortite,

Marchio Guidoni.

COMPOSIZIONE:

N300 fascette 2,5x100mm

N200 fascette 3,6x150mm


N150 fascette 4,8x200mm

CORPO NYLON - COLORI ASSORTITI



FASCETTE AUTOBLOCCANTI BELTURING

FIS3213

100 pz. 

Fascette autobloccanti Belturing/colson

(doppio attacco di tenuta) in nylon ,
lunghezza 357mm, larghezza 9mm,
Marchio Guidoni.



FASCETTE A FUNGO IN NYLON




FIS3214 100 pz. 

Fascette in nylon nere 370x7,6mm per pianali camion, Marchio Guidoni.

FASCETTE CLIP PER BORDI



FIS3216 100 pz. 

Fascetta 200 x 4,8 con clip per bordi da 3,0 -> 6,0 mm, Marchio Guidoni.




FIS 3217 100 pz. 

Fascetta 200 x 4,8 c / clip per bordi da 0,7-> 3,0 mm, Marchio Guidoni.

FASCETTE PER GIUNTI OMOCINETICI PANDUIT




Fascette in acciaio per applicazioni su giunti omocinetici, Marchio Panduit.

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CF. 
FIS3600	4,6mm	362mm	100 PZ.
FIS3603	7,9mm	200mm	50 PZ.
FIS3601	7,9mm	362mm	50 PZ.
FIS3602	7,9mm	521mm	50 PZ.

FASCETTE PER GIUNTI OMOCINETICI



Fascette in acciaio per applicazioni su giunti omocinetici, Marchio Guidoni.

CODICE	DIAMETRO	CF. 
FIS3608	25-50mm	10 PZ.
FIS3607	45-120mm	10 PZ.
FIS3609	KIT: 2PZ. 3607+2PZ.3608	4 PZ.

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W1



Fascette stringitubo in acciaio w1,

Marchio Guidoni.

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	CF. 
FIS3620	8mm	9mm	50 PZ.
FIS3622	9mm	9mm	50 PZ.
FIS3621	10mm	9mm	50 PZ.
FIS3624	13mm	9mm	50 PZ.
FIS3625	14mm	9mm	50 PZ.
FIS3627	16mm	9mm	50 PZ.



FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W2



Fascette stringitubo in acciaio w2,
Marchio Guidoni.

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	CF. 
FIS3630	8-12mm	9mm	50 PZ.
FIS3631	10-16mm	9mm	50 PZ.
FIS3632	12-20mm	9mm	50 PZ.
FIS3633	16-27mm	9mm	50 PZ.
FIS3634	20-32mm	9mm	50 PZ.
FIS3635	25-40mm	9mm	25 PZ.
FIS3636	32-50mm	9mm	25 PZ.
FIS3637	40-60mm	9mm	10 PZ.
FIS3638	50-70mm	9mm	10 PZ.
FIS3639	60-80mm	9mm	10 PZ.
FIS3640	70-90mm	9mm	10 PZ.
FIS3641	80-100mm	9mm	10 PZ.

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO W4



Fascette stringitubo in acciaio w4, larghezza 12mm,
Marchio ABA

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	CF. 
FIS3630/B	8-12mm	9mm	50 PZ.
FIS3631/B	10-16mm	9mm	50 PZ.
FIS3632/B	12-20mm	9mm	50 PZ.
FIS3633/B	15-24mm	12mm	50 PZ.
FIS3634/B	19-28mm	12mm	50 PZ.
FIS3634/B1	22-32mm	12mm	50 PZ.
FIS3635/B	26-38mm	12mm	25 PZ.
FIS3636/B	32-44mm	12mm	25 PZ.
FIS3636/B1	38-50mm	12mm	25 PZ.
FIS3637/B	44-56mm	12mm	10 PZ.
FIS3638/B	50-66mm	12mm	10 PZ.
FIS3639/B	58-76mm	12mm	10 PZ.
FIS3640/B	68-85mm	12mm	10 PZ.
FIS3641/B	77-95mm	12mm	10 PZ.
FIS3642/B	87-112mm	12mm	10 PZ.
FIS3643/B	104-138mm	12mm	10 PZ.
FIS3644/B	130-165mm	12mm	10 PZ.

FASCETTE GOMMATE ANTIVIBRANTI PER CAVI




Fascette gommate antivibranti in acciaio zincato, larghezza 16 mm e foro 8 mm per applicazioni su tubi e cavi.

Marchio Guidoni.

CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	CF. 
FIS3730	6 mm	16MM	50PZ.
FIS3731	8 mm	16MM	50PZ.
FIS3732	10 mm	16MM	50PZ.
FIS3733	12 mm	16MM	50PZ.
FIS3734	14 mm	16MM	50PZ.
FIS3735	16 mm	16MM	30PZ.
FIS3736	18 mm	16MM	30PZ.
FIS3737	20 mm	16MM	30PZ.
FIS3738	22 mm	16MM	30PZ.
FIS3739	25 mm	16MM	30PZ.
FIS3740	28 mm	16MM	30PZ.
FIS3741	30 mm	16MM	30PZ.
FIS3742	32 mm	16MM	30PZ.
FIS3743	35 mm	16MM	30PZ.
FIS3744	40 mm	16MM	30PZ.

GOMMINI PASSACAVO - PASSAPARETE APERTI

Gommini passacavo e passaparete aperti in gomma siliconica di colore **nero**,




CODICE	A MISURE	B MISURE	C MISURE	D MISURE	E MISURE	PEZZI
FIS 3704	8mm	10mm	1,6mm	6mm	5,5mm	50 PZ
FIS 3700	11mm	15mm	1,5mm	7,5mm	7mm	50 PZ
FIS 3705	11mm	13mm	1,6mm	4,5mm	8mm	50 PZ
FIS 3706	11mm	14mm	1,6mm	5mm	8mm	50 PZ
FIS 3707	12,5mm	15mm	1,6mm	6mm	8mm	50 PZ
FIS 3701	11mm	15mm	1,5mm	7,5mm	9mm	50 PZ
FIS 3708	14mm	17mm	1,6mm	7mm	11mm	50 PZ
FIS 3709	21mm	24mm	1,6mm	6mm	12,5mm	50 PZ
FIS 3702	14mm	20mm	3mm	9mm	13mm	50 PZ
FIS 3703	18mm	23mm	2mm	8mm	16mm	50 PZ

NASTRI ISOLANTI IN PVC




Nastro isolante in PVC disponibile in varie colorazioni,
Marchio ASIA/ITALIA

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	COLORE	CF. 
FIS3310	15mm	10M	NERO	10 PZ.
FIS3310BLU	15mm	10M	BLU	10 PZ.
FIS3311B	15mm	10M	BIANCO	10 PZ.
FIS3311R	15mm	10M	ROSSO	10 PZ.
FIS3313	19mm	25M	NERO	10 PZ.

NASTRO ISOLANTE VERSIONE ECONOMICA



CODICE	MATERIALE	MISURE	COLORE	CF. 
FIS3313E	PVC	1,9X25 M	NERO	10 PZ.
FIS3310E	PVC	1,5X10M	NERO	10 PZ.
FIS3310EB	PVC	1,5X10M	BLU	13 PZ.
FIS3310ER	PVC	1,5X10M	ROSSO	14 PZ.

NASTRI ISOLANTI IN TESSUTO



CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	COLORE	CF. 
FIS3312	19mm	25mt	NERO	4 PZ.
FIS3312NS	19mm	25mt	NERO	4 PZ.
FIS3312AR	19mm	25mt	ARANCIO	2 PZ.
FIS3312PL	19mm	25mt	NERO	2 PZ.

NASTRI ISOLANTI FELPATI



FIS3312FF 4 pz. 

Nastro isolante felpato normative FIAT,

lunghezza 10m, lunghezza 19mm flame retardant da -40°C a +125°C,

Marchio Guidoni.



FIS3312FE 2 pz. 


Nastro isolante felpato normative VOLKSWAGEWEN/AUDI,
lunghezza 15m, lunghezza 19mm, spessore 0,3mm
da -40°C a+125°C,

Marchio Guidoni.

NASTRI AMERICANO TELATO IN POLIETILENE




FIS3314A

1 pz. 

Nastro telato argentato, lunghezza 50m, larghezza 50mm,
Marchio Guidoni.




FIS3314N

1 pz. 

Nastro telato, nero, lunghezza 50m, larghezza 50mm,
Marchio Guidoni.



FIS3320

1 pz. 


Nastro in alluminio lunghezza 50m, larghezza 50mm,
spessore 0.08mm

Marchio Guidoni.

NASTRI AUTOAGGLOMERANTI



FIS3315

1 pz. 


Nastro autoagglomerante in gomma etilenpropilenica
(EPR), lunghezza 10m, larghezza 19mm

Marchio Guidoni.

NASTRI IN CARTA

Nastri termorestanti 60-90° C, per applicazioni su carrozzeria.



CODICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	CF. 
FIS3316	50mt	19mm	2 PZ.
FIS3317	50mt	38mm	2 PZ.
FIS3318	50mt	50mm	2 PZ.

NASTRI BIADESIVI IN POLIETILENE

Per applicazioni su modanature,

Marchio Guidoni.



CODICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	CF. 
FIS3319/6	10mt	6mm	1 PEZZO
FIS3319/9	10mt	9mm	1 PEZZO
FIS3319	10mt	12mm	1 PEZZO
FIS3322	10mt	19mm	1 PEZZO



5- nastro adesivo, fascette e accessori



FIS3330 1 pz.

Nastro biadesivo extraforte, 19mm

Marchio Guidoni.

NASTRI SIGILLANTI



FIS3331 1 pz.

Nastro sigillante, in butile, lunghezza 3m, larghezza 20mm,
Marchio Guidoni.

SUPPORTI DUAL LOCK



FIS3329 1 pz.

Velcro dual lock, lunghezza 500 mm, larghezza 25 mm,
Marchio Guidoni.

TEFLON



FIS3328 10 pz.

Teflon lunghezza 12 m larghezza 12 mm spessore 0,075 mm,
Marchio Guidoni.

VELCRI ADESIVI



Velcro adesivo nero, per fissaggi solidi e sicuri,
Marchio Guidoni.

CODICE	LUNGHEZZA	TIPO	CF.
FIS3321	20mm	KIT femmina-maschio	5 mt
FIS3321F	20mm	Femmina	25 mt
FIS3321M	20mm	Maschio	25 mt





BASETTE ADESIVE

FIS3007 100 pz.

Basette adesive in nylon per fascette fino a 4,5 mm, lunghezza 27 mm, larghezza 27mm, Marchio Guidoni.



FIS3009 100 pz.

Basette adesive in nylon per fascette fino a 3,6 mm, lunghezza 19mm larghezza 19 mm. Marchio Guidoni.




FIS3008 100 pz.

Basette adesive in nylon con gancio, lunghezza 27 mm, larghezza 27 mm, Marchio Guidoni.



FIS3015 100 pz.

Basette adesiva a gancio 20x14mm Marchio Guidoni.



SUPPORTI A VITE PER FASCETTE



FIS3021 100 pz.

Supporti a vite a sella **15x10mm** in nylon per fascette fino a **4.8mm** foro vite **3.5mm**

FIS3021-1 100 pz.

Supporti a vite a sella **23x15mm** in nylon per fascette fino a **9mm** foro vite **5mm**

STAGNO PER SALDALURE



CODICE	PB	SEZIONE FILO	CF.
FIS3300	60/40	1mm	1 PZ.
FIS3301	60/40	1,5 mm	1 PZ.

GIUNTINE CON RESINA



FIS3022

20 pz.

Giuntine a 3 vie con resina, sezione 0,25-1mm² per giunzioni di cavi elettrici completamente stagni,



FIS3023

5 pz.

Giuntine a 3 vie con resina, sezione 0,75 - 1,5 mm² per giunzioni di cavi elettrici completamente stagne



FIS3026

10 pz.

Connettore sdoppiatore entrata 2 vie, uscita 4 vie per fili da 0,5/2,5 mm²



MORSETTIERE A VITE IN POLIPROPILENE



CODICE	SEZIONE	COLORE	CF.
FIS3400	2,5 mm ²	NERO	10 PEZZI
FIS3401	6 mm ²	NERO	10 PEZZI
FIS3402	10 mm ²	NERO	5 PEZZI
FIS3403	16 mm ²	NERO	5 PEZZI
FIS3404	2,5 mm ²	TRASPARENTE	5 PEZZI
FIS3405	4 mm ²	TRASPARENTE	5 PEZZI
FIS3406	6 mm ²	TRASPARENTE	5 PEZZI

FIS3410

1 pz.

Barra di distribuzione 4 vie **150AMP** con coperchio con viti M6

FIS3411

1 pz.

Barra di distribuzione 12 vie **150AMP** con coperchio con viti M4

FIS3416

1 pz.


Coppia di barre di distribuzione **ROSSA+NERA 300AMP** con coperchio 6 viti M10




5- rubacorrente e morsettiere




FIS3417

1 pz. 


Coppia di barre di distribuzione **ROSSA+NERA** 500AMP con box stagno 4 viti M8 +2viti M10



FIS3418


1 pz. 

Coppia di barre di distribuzione **ROSSA+NERA** 600AMP con coperchio 4 viti M10



FIS3412R

FIS3412N

2 pz. 

COLORE


COLORE

ROSSO

NERO

Barra di distribuzione 2 vie con viti M8


FIS3413

1 pz. 

Coppia Nodi di derivazione 1 via con viti M8




FIS3414

1 pz. 

Nodo di derivazione 1 via con viti M8 con coperchio



FIS3415

1 pz. 

Nodo di derivazione 1 VIA M8+ 2 vie M4 con coperchio





FIS3462

1 pz.

Coppia passaparete + E - 125AMP per cavi di potenza con tappo di protezione



FIS3463

1 pz.

Coppia passaparete + E - 440AMP per cavi di potenza

CONNETTORI DI GIUNZIONE componibili per cavo 0,2-4mm²



FIS3045


Kit connettori componibili per cavo da 0,2->4mm²

CODICE	VIE	FOTO
FIS3035	1 VIA	
FIS3036	2 VIE	
FIS3037	3 VIE	
FIS3038	4 VIE	
FIS3039	8 VIE	
FIS3040	2 VIE 4 USCITE	
FIS3041	2 VIE 6 USCITE	



RUBACORRENTE



CODICE	COLORE	SEZIONE	MATERIALE	CF. 
FIS3000	ROSSO	0,25-1mm ²	POLIPROPILENE	100PZ.
FIS3001	BLU	1-2,5 mm ²	POLIPROPILENE	100PZ.
FIS3002	GIALLO	1-2,5 mm ²	POLIPROPILENE	50PZ.
FIS3011	ROSSO	0,25-1mm ²	NYLON	50PZ.
FIS3012	BLU	1-2,5 mm ²	NYLON	50PZ.

RUBACORRENTE PER FASTON



FIS3013 50 pz. 

Rubacorrente rosso per terminali in nylon, sezione 0,25-1mm². funzionanti insieme ai terminali codice TER1613,

Marchio Guidoni.



FIS3014 50 pz. 

Rubacorrente rosso per faston in nylon, sezione 1-2,5mm². funzionanti insieme ai terminali codice TER1613,

Marchio Guidoni.

MORSETTI BATTERIA TIPO ALFA



FIS3501 10 pz. 

Morsetti batteria modello alfa-leggero, polarità positiva (+) in ottone (-).

Marchio Guidoni.



FIS3468 2 pz. 

Kit morsetto positivo (+) e coprimorsetto (+).

Marchio Guidoni.



FIS3502 10 pz. 


Morsetti batteria modello tipo alfa-leggero. polarità negativa (-) in ottone (-),

Marchio Guidoni.






FIS3469

2 pz. 

Kit morsetto negativo (-) e coprimorsetto (-).
Marchio Guidoni.




FIS3498

5 pz. 

Morsetti batteria modello tipo alfa pesante, polarità positiva (+)
in ottone zincato,
Marchio Guidoni.



FIS3499


5 pz. 

Morsetti batteria modello tipo alfa pesante polarità negativa (-)
in ottone zincato,
Marchio Guidoni.

COPRIMORSETTI




FIS3492

10 pz. 

Coprimorsetti polarità positiva (+), rossi in polipropilene, per
FIS3501 e FIS3498
Marchio Guidoni.




FIS3493

10 pz. 

Coprimorsetti polarità negativa (-), rossi in polipropilene, per
FIS3502 e FIS3499
Marchio Guidoni.



FIS3470

5 pz. 

Coprimorsetti polarità negativa (+), neri per
FIS3491
FIS3508
FIS 3506

Marchio Guidoni.

5- morsetti batteria



FIS3471 5 pz.

Coprimorsetti polarità positiva (+), rossi FIS 3490-
FIS3507- FIS 3505,
Marchio Guidoni.



FIS3472 5 pz.

Coprimorsetti polarità negativa(-), neri per FIS3502-FIS3499,
Marchio Guidoni.



FIS3473 5 pz.

Coprimorsetti polarità positiva (+), rossi per FIS3501-
FIS3498,
Marchio Guidoni.

MORSETTI BATTERIA



FIS3490 5 pz.

Morsetti batteria diritto polarità positiva (+) in ottone zincato
Marchio Guidoni.



FIS3491 5 pz.

Morsetti batteria diritto polarità negativa (-) in ottone zincato
Marchio Guidoni.



FIS3495 5 pz.

Morsetti batteria polarità positiva (+) in ottone stagnato per cavo
doppio
Marchio Guidoni.



FIS3494 5 pz.

Morsetti batteria polarità negativa (-), in ottone stagnato per
cavo doppio FIS3506,
Marchio Guidoni.





FIS3507

5 pz.

Morsetti batteria diritto polarità positiva (+) in ottone zincato per nautica diametro m10
Marchio Guidoni.



FIS3508

5 pz.

Morsetti batteria polarità negativa (-) in ottone zincato per nautica, diametro M8,
Marchio Guidoni.



FIS3505

5 pz.

Morsetti a batteria a vite polarità positiva (+), in ottone zincato, diametro vite 12mm,
Marchio Guidoni.



FIS3506

5 pz.

Morsetti batteria polarità negativa (-) in ottone zincato, diametro vite 10mm,
Marchio Guidoni.



FIS3480

10pz.

Morsetti batteria polarità positiva (+) in ottone stagnato, sezione 35mm²,
Marchio Guidoni.



FIS3481

10pz.

Morsetti polarità negativa (-), in ottone stagnato, sezione 35mm²,
Marchio Guidoni.



FIS3496

1 pz.

Morsetti batteria polarità positiva (+), in ottone, diametro viti m8-m10-m8, per iveco eurocargo,
Marchio Guidoni.

5- morsetti batteria



FIS3497 1 pz.

Morsetti batteria polarita' positiva (+), in ottone, diametro viti m8-m12-m8, per iveco stralis, Marchio Guidoni.



FIS3477 5 pz.

Morsetto negativo - 3 viti m6, m8, m6



FIS3478 5 pz.

Morsetto positivo + VITI M6-M6-M8,



FIS3465 2 pz.

Coppia Morsetti batteria (+ / -) 3perni M6-M8-M6



FIS3479 5 pz.

Morsetti batteria A 3 viti polarita' negativa (-) in rame zincato stagnato, diametro viti m6,m8,m6 - marchio mta, leva apertura a destra

Marchio Guidoni.



FIS3479SX 5 pz.

Morsetti batteria A 3 viti, riapribile, leva a sinistra

Marchio Guidoni.



FIS3483 2 pz.

Morsetti batteria sgancio rapido polarita' positiva (+)

in ottone zincato,

FIS3484 2 pz.

Morsetti batteria sgancio rapido polarita' negativa (-) in ottone zincato,



5- morsetti batteria



FIS3466

2 pz. 

Coppia Morsetti batteria (+ / -) riapribili 4 perni M6 + inserimento cavo 50MMQ in ottone + acciaio ZNB



FIS3467

2 pz. 

Coppia Morsetti batteria (+ / -) riapribili in ottone



FIS3482

2 pz. 

Morsetti batteria a poli piccoli polarità kit +/- in ottone per vetture giapponesi, Marchio Guidoni.

ADATTATORI BATTERIA



FIS3487


1 pz. 

Adattatore batteria coppia polarità kit +/- in ottone stagnato per adattamenti da modelli giapponesi ad europei.

Marchio Guidoni.



FIS3489

1 pz. 

Adattatore batteria coppia polarità kit +/- in ottone stagnato per adattamenti da modelli giapponesi ad europei.

Marchio Guidoni.



FIS3488

1 pz. 


Adattatore batteria polarità KIT +/- filettato m6/conico per adattamenti batteria, in ottone (disponibili anche filettati m8 e m10)

Marchio Guidoni.





FIS3464


1 pz. 

Coppia poli batteria esterni per avviamento a batteria
Marchio Guidoni.

MORSETTI BATTERIA STACCABATTERIA




FIS3474

1 pz. 

Morsetti batteria staccabatteria rapido on-off 90° polarita' negativa (-),
Marchio Guidoni.



FIS3476


1 pz. 

Morsetti batteria staccabatteria polarita' negativa (-) rapido on/off in ottone,
Marchio mta.

FISSAGGIO PER BATTERIA




FIS3519

2 pz. 

Angolare di fissaggio in acciaio zincato per batteria auto,
Marchio Guidoni.



FIS3520

2 pz. 

Staffe di fissaggio in nylon per batteria auto,
Marchio Guidoni.

5- morsetti batteria



FIS3518 2 pz. 

Tirante di fissaggio in acciaio zincato per batterie auto, Marchio Guidoni.



FIS3517 2 pz. 

Supporto di fissaggio per batterie 23cm Marchio Guidoni.


CAVI DI COLLEGAMENTO



FIS3512

lunghezza **400mm**,
sezione **50mm²**

FIS3513

2 pz. 


lunghezza **200mm**,
sezione **35mm²**

dettagli articoli

Cavo di collegamento con morsetti in ottone stagnato e cavo in rame.



FIS3514

2 pz. 

Cavo di collegamento con morsetti in ottone stagnato in rame, lunghezza 500 mm, sezione 35mm²,

Marchio Guidoni.

TRECCE DI MASSA



Trecce di massa in rame, garantite e performanti, Marchio Guidoni.

CODICE	LUNGHEZZA	SEZIONE	FORO	PEZZI 
FIS 3509	210 MM	16 MM ²	8,4MM	4 PEZZI
FIS 3510	280 MM	16 MM ²	8,4MM	4 PEZZI
FIS 3511	400 MM	16 MM ²	8 MM	4 PEZZI
FIS 3516	400 MM	25 MM ²	12,7MM	4 PEZZI

Y2474 2 pz. 

10660 Treccia di massa ADR autocarro 35mm² 950mm

