

CAVI ELETTRICI, PRESE E CORRUGATI

6

CAPITOLO 6

- Cavi multipolari e unipolari
- Guaine termorestringenti e corrugati
- Kit di riparazione portelloni e portiere
- Prese, spine spirali



CAVI ELETTRICI, PRESE
CORRUGATI



6- cavi multipolari e unipolari



CAVI MULTIPOLARI FASE 3 CON GUAINA


Cavi multipolari con guaina protettiva. affidabilità e resistenza.
 Confezionamento **100m**
 Marchio Guidoni.



**** codici con asterisco:**

NO fase 3

CODICE	SEZIONE	N°CAVI	SCHEMA	TIPO
CAVB599	0,75mm ²	2	2A	TONDO
CAVB600	1mm ²	2	2A	TONDO
CAVB601	1mm ²	3	3	TONDO
CAVB602	1mm ²	4	4	TONDO
CAVB603**	1mm ²	5	5	TONDO
CAVB604	1mm ²	7	7	TONDO
CAVB613	1mm ²	13	8	TONDO
CAVB614	1mm ² -	5	9	TONDO
CAVB607	1,5mm ²	3	3	TONDO
CAVB617	1,5mm ²	2	2A	TONDO
CAVB606**	1,5mm ²	4	4	TONDO
CAVB610**	1,5mm ²	7	7	TONDO
CAVB608	2,5mm ²	3	3	TONDO
CAVB609	2,5mm ²	2	2A	TONDO
CAVB655	1,5mm ²	2	2B	PIATTINA ASPOCK




CAVI MULTIPOLARI ADR

Piattine multipolari serie ADR

Confezionamento **100m**


Marchio Guidoni.



CODICE	SEZIONE	N. CAVI	SCHEMA	TIPO	CF. 
CAVB650	6 da 1+1 da 2mm ²	7	7	Tondo	100m
CAVB651	1mm ²	2	2A	Tondo	100m
CAVB652	1,5 mm ²	2	2B	Pattina Aspock	100m



CAVI MULTIPOLARI PUR



CAVB647 50m. 

Cavi multipolari a 13 poli PUR (3X2,5 + 10 X 1,5mm)

Marchio Guidoni.



CAVB648 25m. 

Cavi multipolari a 7 poli per EBS, PUR (2X4,0 + 3 X 1,5mm+ 2 X 1,5mm)

Marchio Guidoni.



CAVB649 25m. 


Cavi multipolari a 15 poli , PUR (3 X 2,5mm + 12 X 1,5mm)

Marchio Guidoni.

RUBACORRENTE

Rubacorrente multipolari singoli e doppi per piattina Aspock, Marchio Guidoni.




CODICE	TIPO	COLORE	CF. 
CAVB653	SINGOLO	NERO	1 PZ.
CAVB654	DOPPIO	NERO	1 PZ.



PIATTINA PER ALTOPARLANTI

Marchio Guidoni.



CODICE	SEZIONE	N. CAVI	SCHEMA	COLORE	CF. 
CAVB501	0,50mm ²	2	2A	Rosso/Nero	100m
CAVB502	0,75 mm ²	2	2A	Rosso/Nero	100m
CAVB503	1 mm ²	2	2A	Rosso/Nero	100m
CAVB504	1,5 mm ²	2	2A	Rosso/Nero	100m
CAVB505	2 mm ²	2	2A	Rosso/Nero	100m
CAVB513	1 mm ²	4	4A	Blu/Nero/Rosso/Giallo	50m

CAVI UNIPOLARI IN BOBINA




Cavi unipolari tipo da saldatrice extra flessibile, specifici per batteria Marchio Guidoni.

CODICE	SEZIONE	COLORE	LUNGHEZZA
CAVB540ARANCIO	0,50 mm ²	ARANCIO	100mt
CAVB540GIALLO	0,50 mm ²	GIALLO	100mt
CAVB540ROSA	0,50 mm ²	ROSA	100mt
CAVB540VERDE	0,50 mm ²	VERDE	100mt
CAVB540VIOLA	0,50 mm ²	VIOLA	100mt
CAVB560ARANCIO	1 mm ²	ARANCIO	100mt
CAVB560GIALLO	1 mm ²	GIALLO	100mt
CAVB560ROSA	1 mm ²	ROSA	100mt
CAVB560VERDE	1 mm ²	VERDE	100mt
CAVB560VIOLA	1 mm ²	VIOLA	100mt
CAVB560AZZURRO	1 mm ²	AZZURRO	100mt
CAVB560BIANCO	1 mm ²	BIANCO	100mt
CAVB560MARRONE	1 mm ²	MARRONE	100mt
CAVB560NERO	1 mm ²	NERO	100mt
CAVB560ROSSO	1 mm ²	ROSSO	100mt
CAVB560GRIGIO	1 mm ²	GRIGIO	100mt
CAVB560BLU	1 mm ²	BLU	100mt
CAVB570ARANCIO	1,5 mm ²	ARANCIO	100mt
CAVB570GIALLO	1,5 mm ²	GIALLO	100mt
CAVB570VERDE	1,5 mm ²	VERDE	100mt
CAVB570VIOLA	1,5 mm ²	VIOLA	100mt
CAVB570AZZURRO	1,5 mm ²	AZZURRO	100mt
CAVB570BIANCO	1,5 mm ²	BIANCO	100mt
CAVB570MARRONE	1,5 mm ²	MARRONE	100mt
CAVB570NERO	1,5 mm ²	NERO	100mt
CAVB570ROSSO	1,5 mm ²	ROSSO	100mt
CAVB570GRIGIO	1,5 mm ²	GRIGIO	100mt
CAVB570BLU	1,5 mm ²	BLU	100mt
CAVB571GIALLO	2,5 mm ²	GIALLO	100mt
CAVB571VERDE	2,5 mm ²	VERDE	100mt
CAVB571MARRONE	2,5 mm ²	MARRONE	100mt
CAVB571NERO	2,5 mm ²	NERO	100mt
CAVB571ROSSO	2,5 mm ²	ROSSO	100mt
CAVB571BLU	2,5 mm ²	BLU	100mt

ESPOSITORI PER BOBINE DI CAVO



Y2653

1 pz. 

Espositore per ospitare 4 bobine di cavo
Marchio Guidoni.




6- cavi multipolari e unipolari

CAVI UNIPOLARI DA BATTERIA



Cavi unipolari in bobina per un pratico utilizzo disponibili in vari colori

Marchio Guidoni.

CODICE	SEZIONE	COLORE	CF.	
CAVB700/25N	70 mm ²	NERO	25m	
CAVB700	70 mm ²	NERO	50m	
CAVB700/25R	70 mm ²	Rosso	25m	
CAVB700R	70 mm ²	Rosso	50m	
CAVB701/25N	50 mm ²	NERO	25m	
CAVB701	50 mm ²	NERO	100m	
CAVB701/25R	50 mm ²	Rosso	25m	
CAVB701R	50 mm ²	Rosso	100m	
CAVB702/25N	35 mm ²	NERO	25m	
CAVB702	35 mm ²	NERO	100m	
CAVB702/25R	35 mm ²	Rosso	25m	
CAVB702R	35 mm ²	Rosso	100m	
CAVB703/25N	25 mm ²	NERO	25m	
CAVB703	25 mm ²	NERO	100m	
CAVB703/25R	25 mm ²	Rosso	25m	
CAVB703R	25 mm ²	Rosso	100m	
CAVB704/25N	16 mm ²	NERO	25m	
CAVB704	16 mm ²	NERO	100m	
CAVB704/25R	16 mm ²	Rosso	25m	
CAVB704R	16 mm ²	Rosso	100m	
CAVB705	10 mm ²	NERO	100m	
CAVB705R	10 mm ²	Rosso	100m	

CAVI UNIPOLARI DA BATTERIA 35 MM



CAVB702A

Cavo batteria 35mm colore arancio 50 metri ev products: prodotti per veicoli elettrici e ibridi

CAVO AUTOMOTIVE FASE 3 - UNIPOLARE BICOLORE



CODICE	MM	SEZIONE	PEZZI
CAVB 753 A/N	1X1MM	ARANCIO / NERO	100 METRI
CAVB 753 B/N	1X1MM	BIANCO / NERO	100 METRI
CAVB 753 G/N	1X1MM	GIALLO / NERO	100 METRI
CAVB 753 G/R	1X1MM	GIALLO/ ROSSO	100 METRI
CAVB 753 N/A	1X1MM	NERO / AZZURRO	100 METRI
CAVB 753 N/G	1X1MM	NERO / GRIGIO	100 METRI
CAVB 753 R/N	1X1MM	ROSSO / NERO	100 METRI
CAVB 753 V/N	1X1MM	NERO /VERDE	100 METRI






CAVI UNIPOLARI FASE 3

CODICE	SEZIONE	COLORE	CF.
CAVB750VERDE	0,35mm ²	VERDE	100 mt
CAVB751BLU	0,50mm ²	BLU	100mt
CAVB751ARANCIO	0,50mm ²	ARANCIO	100mt
CAVB751BIANCO	0,50mm ²	BIANCO	100mt
CAVB751GIALLO	0,50mm ²	GIALLO	100mt
CAVB751GRIGIO	0,50mm ²	GRIGIO	100mt
CAVB751MARRONE	0,50mm ²	MARRONE	100mt
CAVB751NERO	0,50mm ²	NERO	100mt
CAVB751ROSA	0,50mm ²	ROSA	100mt
CAVB751ROSSO	0,50mm ²	ROSSO	100mt
CAVB751VERDE	0,50mm ²	VERDE	100mt
CAVB751VIOLA	0,50mm ²	VIOLA	100mt
CAVB752GRIGIO	0,75mm ²	GRIGIO	100mt
CAVB753ARANCIO	1mm ²	ARANCIO	100mt
CAVB753AZZURRO	1mm ²	AZZURRO	100mt
CAVB753BIANCO	1mm ²	BIANCO	100mt
CAVB753GRIGIO	1mm ²	GRIGIO	100mt
CAVB753MARRONE	1mm ²	MARRONE	100mt
CAVB753NERO	1mm ²	NERO	100mt
CAVB753ROSSO	1mm ²	ROSSO	100mt
CAVB753VERDE	1mm ²	VERDE	100mt
CAVB753GIALLO	1mm ²	GIALLO	100mt
CAVB753ROSA	1mm ²	ROSA	100mt
CAVB753VIOLA	1mm ²	VIOLA	100mt
CAVB755BLU	1,5 mm ²	BLU	100mt
CAVB755GIALLO	1,5 mm ²	GIALLO	100mt
CAVB755BIANCO	1,5 mm ²	BIANCO	100mt
CAVB755MARRONE	1,5 mm ²	MARRONE	100mt
CAVB755NERO	1,5 mm ²	NERO	100mt
CAVB755ROSSO	1,5 mm ²	ROSSO	100mt
CAVB755VERDE	1,5 mm ²	VERDE	100mt
CAVB754NERO	2,5 mm ²	NERO	100mt
CAVB754ROSSO	2,5 mm ²	ROSSO	100mt
CAVB754BIANCO	2,5 mm ²	BIANCO	100mt
CAVB754BLU	2,5 mm ²	BLU	100mt
CAVB754GIALLO	2,5 mm ²	GIALLO	100mt
CAVB754MARRONE	2,5 mm ²	MARRONE	100mt
CAVB756NERO	4 mm ²	NERO	100mt
CAVB756ROSSO	4 mm ²	ROSSO	100mt
CAVB757NERO	6 mm ²	NERO	100mt
CAVB757ROSSO	6 mm ²	ROSSO	100mt






CAVO EXTRAFLEX IN SILICONE

- Maggiore resistenza alla corrosione
- Eccellente durabilità e flessibilità
- Elevata resistenza alle alte temperature
- Resistenza ad un'ampia varietà di oli, alcol e altre sostanze chimiche

Marchio Guidoni.


CODICE	SEZIONE	COLORE	CF. 
CAVB779B	1X0.50mm	BIANCO	10 mt
CAVB779BL	1X0.50mm	BLU	10 mt
CAVB779G	1X0.50mm	GIALLO	10 mt
CAVB779GR	1X0.50mm	GRIGIO	10 mt
CAVB779M	1X0.50mm	MARRONE	10 mt
CAVB779N	1X0.50mm	NERO	10 mt
CAVB779V	1X0.50mm	VERDE	10 mt
CAVB779R	1X0.50mm	ROSSO	10 mt
CAVB780B	1X0.75mm	BIANCO	10 mt
CAVB780BL	1X0.75mm	BLU	10 mt
CAVB780G	1X0.75mm	GIALLO	10 mt
CAVB780GR	1X0.75mm	GRIGIO	10 mt
CAVB780M	1X0.75mm	MARRONE	10 mt
CAVB780N	1X0.75mm	NERO	10 mt
CAVB780V	1X0.75mm	VERDE	10 mt
CAVB780R	1X0.75mm	ROSSO	10 mt
CAVB782B	1X1.50mm	BIANCO	10 mt
CAVB782BL	1X1.50mm	BLU	10 mt
CAVB782G	1X1.50mm	GIALLO	10 mt
CAVB782GR	1X1.50mm	GRIGIO	10 mt
CAVB782M	1X1.50mm	MARRONE	10 mt
CAVB782N	1X1.50mm	NERO	10 mt
CAVB782V	1X1.50mm	VERDE	10 mt
CAVB782R	1X1.50mm	ROSSO	10 mt
CAVB783M	1X1.50mm	MARRONE	10 mt
CAVB783N	1X1.50mm	NERO	10 mt
CAVB783R	1X1.50mm	ROSSO	10 mt
CAVB784N	1X4 mm	NERO	10 mt
CAVB784R	1X4 mm	ROSSO	10 mt

KIT DI RIPARAZIONE

Per portelloni e portiere




CAVB880

1 pz. 

Kit riparazione portellone sinistro alfa romeo Giulietta




CAVB881

1 pz. 

Kit riparazione portellone destro alfa romeo Giulietta



CAVB882

1 pz. 

Kit riparazione universale portelloni FCA

APPLICAZIONI:

FIAT 500 (312)

500 ABARTH - 595 - 695,

Grande Punto TYP 199, Fiorino Qubo 225, Doblò, Combi


(152,163), OPEL Combo tour (X12), alfa romeo, FORD

KA, FIAT Fiorino

FIAT Qubo (225)



CAVB883

1 pz. 


Kit riparazione porte anteriori e posteriori AUDI

APPLICAZIONI:

AUDI A3, A3 SPORTBACK, A3 CABRIOLET, A4, A6



CAVB884

1 pz. 

Kit riparazione portellone OPEL MERIVA ASTRA G



CAVB885

1 pz.

Kit riparazione porte anteriori destra e sinistra

APPLICAZIONI:

VW, SEAT, SKODA



CAVB886

1 pz.

Kit riparazione porta posteriore OPEL

APPLICAZIONI:

ZAFIRA A, MERIVA A, ASTRA G, CORSA C



CAVB887

1 pz.

Kit riparazione porta posteriore OPEL

APPLICAZIONI:

L ZAFIRA B, ASTRAH LIMOUSINE + CARAVAN, CORSA D

CORRUGATI CHIUSI PP MOD




CODICE	INTERNO	CF.
CAVB798	4,5mm ²	100m
CAVB799	7,5mm ²	50m
CAVB797	8,5mm ²	50m
CAVB800	10mm ²	50m
CAVB801	13mm ²	50m
CAVB802	17mm ²	50m
CAVB803	22mm ²	50m
CAVB807	26mm ²	25m
CAVB804	29mm ²	25m
CAVB805	36mm ²	25m
CAVB806	50mm ²	25m

CORRUGATI APERTI PP MOD

Corrugati **APERTI** , solidi e resistenti.

APPLICAZIONE: protezioni cavi e cablaggi per vetture ibride e elettriche



CODICE	DIAMETRO INTERNO	COLORE	CF. 
CAVB809	4,5 mm	NERO	100 mt
CAVB808	6mm	NERO	100 mt
CAVB810	7,5 mm	NERO	50mt
CAVB811	8,5 mm	NERO	50mt
CAVB812	11 mm	NERO	50mt
CAVB818	13 mm	NERO	50mt
CAVB813	15 mm	NERO	50mt
CAVB814	19 mm	NERO	50mt
CAVB817	23 mm	NERO	50mt
CAVB815	26 mm	NERO	25mt
CAVB816	34 mm	NERO	25mt
CAVB825	8 mm	ARANCIONE	20 mt
CAVB826	10 mm	ARANCIONE	20 mt
CAVB827	12 mm	ARANCIONE	20 mt


FASCETTE ADR FERMA CAVI E TUBI

CODICE	DIAMETRO INTERNO	CF. 
CAVB835	7,5mm ²	10PZ.
CAVB836	8,5mm ²	10PZ.
CAVB837	10mm ²	10PZ.
CAVB838	13mm ²	10PZ.
CAVB839	17mm ²	10PZ.
CAVB840	22mm ²	10PZ.

GIUNZIONI A T

Specifiche per applicazioni su corrugati aperti.



CODICE	MISURE	CF. 
CAVB830	10 x 10 x 10 mm	1PZ.
CAVB831	11 x 17 x 10 mm	1PZ.
CAVB832	17 x 17 x 17 mm	1PZ.
CAVB833	22 x 17 x 22 mm	1PZ.
CAVB834	22 x 10 x 22 mm	1PZ.

GIUNZIONI ADR


Pressacavi serie ADR progettate per applicazioni su corrugati




CODICE	DIAMETRO	CF. 
CAVB856	10mm ²	1PZ.
CAVB857	13mm ²	1PZ.
CAVB858	17mm ²	1PZ.
CAVB859	22mm ²	1PZ.

RACCORDI ADR A T

Fascette ferma tubo serie ADR ad alta tenuta.




CODICE	DIAMETRO	CF. 
CAVB841	7,5 X 9,5 X 7,5mm	1PZ.
CAVB842	8,5 X 8,5 X 8,5mm	1PZ.
CAVB843	13 X 10 X 10mm	1PZ.
CAVB844	13 X 10 X 13mm	1PZ.
CAVB845	13 X 13 X 7,5mm	1PZ.
CAVB846	13 X 13 X 10mm	1PZ.
CAVB847	17 X 7,5 X 17mm	1PZ.
CAVB848	17 X 10 X 13mm	1PZ.
CAVB849	17 X 10 X 17mm	1PZ.
CAVB850	17 X 13 X 13mm	1PZ.
CAVB851	22 X 10 X 22mm	1PZ.
CAVB852	22 X 13 X 17mm	1PZ.
CAVB853	22 X 13 X 22mm	1PZ.
CAVB854	22 X 17 X 13mm	1PZ.
CAVB855	26 X 17 X 22mm	1PZ.



CASSETTE DI DERIVAZIONE

CAVB821 1 pz. 

Cassetta di derivazione ADB a 8 vie.




CAVB820 1 pz. 

Cassetta di derivazione a 8 vie.

6- guaine corrugati e scatole di derivazione



CAVB822


1 pz. 

Scatola di giunzione 8 vie in gomma stagna con coperchio trasparente.

Marchio Guidoni




CAVB821-1


1 pz. 

Scatola di derivazione IP68 2 vie

misure: 69,5X42,5MM
corrente massima: 24A
temperatura di lavoro: -20°/40°C
tensione massima: 450V
MORSETTO INCLUSO




CAVB821-2


1 pz. 

Scatola di derivazione IP68 2 vie

misure: 80,5X52,5MM
corrente massima: 24A
temperatura di lavoro: -20°/40°C
tensione massima: 450V
MORSETTO INCLUSO




CAVB823

1 pz. 

Scatola di derivazione ADR - 170X140X80MM
6 USCITE - (3X10MM, 2X13MM, 1X17MM)




CAVB824

1 pz. 

Scatola di derivazione ADR 155X94X65MM H 5 uscite




CAVB824-1

2 pz. 

Gommino cieco - per CAVB 824



CAVB824-2

2 pz. 

Gommino per CAVB 824 - 2 uscite 7+7MM



6- guaine, corrugati e scatole di derivazione



CAVB824-3 2 pz. 

Gommino per CAVB 824 2 uscite 10+10Mm



CAVB824-4 2 pz. 

Gommino cieco 1 USCITA 12,8MM



CAVB824-5 2 pz. 

Gommino per CAVB 824, 1 uscita, 10,8mm

ESPOSITORI PER GUAINA



CAVB136 1 pz. 

Espositore in metallo per 6 box, guaina termorestringente


l'espositore non include le guaine termorestringenti

GUAINA TERMORESTRINGENTI 2:1

Guaine termorestringenti autoestinguenti in poliolefina reticolata con fattore di restringimento pari a **2:1**.

Marchio Guidoni.



CODICE	DIAMETRO	COLORE	CF. 
CAVB101001	2,4-1,2mm	NERO	15 mt
CAVB102001	3,2-1,6mm	NERO	15 mt
CAVB103001	4,8-2,4mm	NERO	12 mt
CAVB104001	6,4-3,2mm	NERO	10 mt
CAVB105001	9,5-4,7mm	NERO	10 mt
CAVB106000	12,7-6,4mm	NERO	8 mt
CAVB107000	19,1-9,5mm	NERO	5 mt
CAVB108000	25,4-12,7mm	NERO	3 mt
CAVB102A	3,2-1,6mm	ARANCIONE	15 mt
CAVB103A	4,8-2,4mm	ARANCIONE	12 mt
CAVB104A	6,4-3,2mm	ARANCIONE	10 mt
CAVB105A	9,5-4,7mm	ARANCIONE	8 mt
CAVB106A	12,7-6,4mm	ARANCIONE	8 mt
CAVB107A	19,1-9,5mm	ARANCIONE	5 mt




GUAINE TERMOADESIVE 3:1

Guaine termoadesive di medio spessore con parete interna adesiva, nere, in poliolefina reticolata confezionate in barre da 1,2 metri fattore di restringimento **3:1**.

Marchio Guidoni.



CODICE	DIAMETRO	CF.	
CAVB130	3-1 mm	12 mt	
CAVB131	6-2 mm	7 mt	
CAVB132	9-3 mm	5 mt	
CAVB133	12-4mm	5 mt	
CAVB134	18-6 mm	3 mt	
CAVB135	24-8 mm	2 mt	




KIT GUAINE TERMORESTRINGENTI 2:1

CAVB121 160pz. 

Kit guaine termorestringenti autoestinguenti di colore nero.

Marchio Guidoni.



CAVB120 160pz. 

Kit guaine termorestringenti autoestinguenti di colori assortiti.

Marchio Guidoni.

GUAINE TERMORESTRINGENTI 2:1


Guaine termorestringenti autoestinguenti in poliolefina reticolata con fattore di restringimento pari a **2:1**.

COLORI:

nero, trasparente, **rosso**, **blu**, **giallo**, **verde**

Marchio Guidoni.



CODICE	DIAMETRO	CF 
CAVB140	1,2-0,6mm	200mt
CAVB141	1,6-0,8mm	200mt
CAVB142	2,4-1,2mm	200mt
CAVB143	3,2-1,6mm	200mt
CAVB144	4,8-2,4mm	100mt
CAVB145	6,4-3,2mm	100mt
CAVB146	9,5-4,7mm	100mt
CAVB147	12,7-6,4mm	100mt
CAVB148	16,0-8,0mm	100mt
CAVB149	19,1-9,5mm	100mt
CAVB150	25,4-12,7mm	50mt
CAVB151	32,0-16,0mm	50mt
CAVB152	38,0-19,0mm	50mt
CAVB153	50,0-25,0mm	25mt
CAVB154	76,0-38,0mm	25mt
CAVB155	101,0-50,0mm	25mt



CAVB156-12

8mt 

Guaina in tessuto nero termorestringente 12-6

CAVB156-20

5mt 

Guaina a calza in tessuto nero termorestringente 20-10

CAVB156-30

4mt 

Guaina a calza in tessuto nero termorestringente 30-15

CAVB156-40

3mt 

Guaina a calza in tessuto nero termorestringente 40-20



CAVB250

30pz. 

Tubetti di guaina termorestringente di medio spessore colorati, con adesivo interno

applicazioni: ideale per isolare e render stagni terminali e capicorda
temperatura di lavoro: +125°/-45°
rapporto di restringimento: 4:1
impermeabile


10 ROSSO
10 BLU
10 GIALLO



GUAINE IN PVC



Guaine protetti cavo nere, realizzate in pvc autoestinguente 70°
Marchio Guidoni.


CODICE	DIAMETRO	CF 
CAVB199	4mm	50mt
CAVB200	6mm	50mt
CAVB201	8mm	50mt
CAVB202	10mm	50mt
CAVB203	12mm	50mt
CAVB190	14mm	100mt
CAVB204	16mm	50mt
CAVB192	20mm	100mt



GUAINE A CALZA TRECCIATA

Guaine a calza treciate nere per protezione meccanica e contenimento realizzate in poliestere.

Marchio Guidoni.

CODICE	DIAMETRO	CF. 
CAVB210	6 mm	25m
CAVB206	8 mm	25m
CAVB207	10 mm	25m
CAVB208	12 mm	25m
CAVB213	15 mm	25m
CAVB214	18 mm	25m
CAVB209	20 mm	25m
CAVB211	40 mm	25m
CAVB212	50 mm	25m

GUAINE A CALZA TRECCIATA COLORE ARANCIONE


temperatura operativa: -50°C - +150°C

punto di fusione: 250 ± 5 °C

materiale: poliestere resistente a raggi UV e anti abrasivo

EV PRODUCTS: prodotti per veicoli elettrici e ibridi




CODICE	DIAMETRO	CF 
CAVB216-6	6mm	10mt
CAVB216-10	10mm	10m
CAVB216-20	20mm	8m
CAVB216-25	25mm	5m
CAVB216-30	30mm	5m
CAVB216-50	50mm	5m



GUAINA A CALZA APERTE AUTORICHIUDENTI



Guaine a calza nera autorichiudenti per un ottimale protezione dei tubi e cablaggi

CODICE	DIAMETRO	CF 
CAVB223	8mm	8mt
CAVB224	10mm	5m
CAVB225	13mm	5m
CAVB226	16mm	5m
CAVB227	19mm	4m
CAVB228	25mm	2,5m

SPIRALITI FASCIA CAVI SPN




Spiralite per protezione meccanica per un ottimale contenimento di tubi e cablaggi.

CODICE	DIAMETRO	CF 
FIS3010	4 mm	25mt
FIS3005	6 mm	25mt
FIS3006	9 mm	25mt
FIS3017	12 mm	25mt
FIS3018	15 mm	25mt
FIS3019	20 mm	20mt
FIS3024	25 mm	25mt
FIS3025	30 mm	10mt

GUAINA IN VETRO SILICONE ROSSO 1500V



CODICE	DIAMETRO	CF. 
CAVB240	4 mm	10mt.
CAVB241	6 mm	10mt.
CAVB242	8 mm	10mt.
CAVB243	10 mm	5mt.
CAVB244	12 mm	5mt.
CAVB245	14 mm	5mt.
CAVB246	16 mm	5mt.
CAVB247	20 mm	5mt.
CAVB248	25 mm	5mt.
CAVB240-100	4 mm	100mt.
CAVB241-100	6 mm	100mt.
CAVB242-50	8 mm	50mt.
CAVB243-50	10 mm	50mt.
CAVB244-50	12 mm	50mt.
CAVB245-50	14 mm	50mt.
CAVB246-50	16 mm	50mt.
CAVB247-50	20 mm	50mt.
CAVB248-50	25 mm	50mt.

CORRUGATO IN ALLUMINIO




Resistente ai prodotti chimici, isola dal calore e dal freddo (-40° A 135°)

APPLICAZIONI

- aria condizionata
- cavi auto



CODICE	DIAMETRO	MATERIALE	CF. 
CAVB235	10,5mm	ALLUMINIO	5mt
CAVB236	20mm	ALLUMINIO	5mt
CAVB237	30mm	ALLUMINIO	5mt
CAVB238	40mm	ALLUMINIO	5mt

SPINE MULTIPOLARI 7 POLI 24 V




IND8005

1 pz. 

Spine multipolari serie normale **24 v, 7 poli**
7 femmine,
normativa iso 1185 din72579.



IND 8006

1 pz. 

Spine multipolari serie supplementare **24 v 7 poli**
6 femmine 1 maschio,
normativa iso 3731.




IND8007

2 pz. 

Prese multipolari serie normale **24 v 7 poli**
7 maschi,
normativa iso 1185 din 72579



IND 8008

2 pz. 

Prese multipolari serie supplementare **24 v 7 poli**
1 femmine 6 maschio,
normativa iso 3731.

SPINE E PRESE MULTIPOLARI EBS 24 V



IND8044 1 pz. 

Spine multipolari serie **ebs 24 v 7 poli**, normativa iso 7638-1.



IND8054 1 pz. 


Prese multipolari a baionetta serie ebs 24 v 7 poli, normativa iso 7638-1.



IND8036 1 pz. 

Spine multipolari a baionetta 24 v 15 poli normativa iso 12098.



IND 8037 1 pz. 

Spine multipolari a baionetta **24 v 15 poli** , normativa iso 12098.



IND8009 1 pz. 

Spirali multipolari spine costampate serie **24 v 7 poli 7** femmine, normale diametro esterno 60mm, normativa iso 1185 din 72579.i



IND8010 1 pz. 

Spirali multipolari spine costampate serie supplementare **24 v 7 poli 6** femmine **1 maschio**, diametro esterno 60mm, normativa iso 3731.



IND8033 1 pz. 

Spirale 24 v ebs. 3,5 metri. 7 poli iso 7638
Marchio Guidoni



IND8035

1 pz.

Spirali multipolari 24v 15 poli , diametro esterno 60mm, normativa iso 4141 (tpu)- iso 12098.

SPIRALI MULTIPOLARI 24V



IND8025

1 pz.

Adattatore multipolare spirale doppia serie **24 v 15 poli** (7+7) marchio Guidoni.

IND8026

1 pz.

Adattatore ultracompatto multipolare + spina +presa serie normale /supplementare **24v 15 poli (7+7)**

SPIRALI ARIA COMPRESSA

IND8070

1 pz.

Spirali aria compressa gialle 12x8 mm, diametro **70 mm, 16x1 mm, 7,5m-**

Marchio Guidoni.



IND8071

1 pz.

Spirali aria compressa rosse 12x8mm, diametro **70 mm, 16x1,5mm, 7,5m**

Marchio Guidoni.



PRESE ARIA COMPRESSA



CODICE	COLORE	PRESENZA VALVOLA	PEZZI
IND 8073	ROSSO	SI	1 PEZZO
IND 8074	GIALLO	SI	1 PEZZO
IND 8075	ROSSO	NO	1 PEZZO
IND 8076	GIALLO	NO	1 PEZZO

PRESE 7 POLI ISO 1724 12V



IND8000

2 pz.

prese multipolari plastica serie normale **12v 7 poli 3 maschi 4 femmine**, normativa iso 1724

marchio Guidoni.



IND8002

2 pz.

Prese multipolari alluminio serie normale **12v 7 poli 3 maschi 4 femmine**, normativa iso 1724

marchio Guidoni.

GUARNIZIONI PER PRESE MULTIPOLARI



IND8004

5 pz.

Guarnizione per prese multipolari serie **12v 7 poli**

marchio Guidoni.



IND8001

2 pz.

Spine multiipolari serie supplementare **12v 7 poli 4 maschi 3 femmine** normativa iso 1724

marchio Guidoni.



IND8003

2 pz.

Spine multiipolari serie normale **12v 7 poli 4 maschi 3 femmine** , normativa iso 1724

marchio Guidoni.

SPINE E PRESE 13 POLI ISO 11446




IND8034

1 pz.

Prese multipolari **12v 13 poli 13 femmine** ,
normativa iso 11446 din 725701



IND8031

1 pz. 

Spine multipolari con manicotto diametro 8-15mm **12v**
13 poli 13 maschi,
normativa iso 11446 din 72570

ADATTATORI MICRO MULTIPOLARI



IND8029

1 pz. 


Adattatore micro multipolare con coperchio **12V**

7 poli (sp) 13 poli (pr)

Marchio Guidoni.



IND8030

1 pz. 

Adattatore micro multipolare con coperchio **12V**


13 poli (sp) 7 poli (pr)

Marchio Guidoni

TESTER PER RIMORCVHI 7 POLI 12 V



IND8024

1 pz. 


Tester per rimorchi **12V**, normativa iso 1724

Marchio Guidoni

SPINE E PRESE 2 POLI




IND8019

2 pz. 

Spine multipolari o **12-24V**, **2 poli**



IND8020

2 pz. 

Prese multipolari fissaggio a parete **12-24v**, **2 poli**

marchio Guidoni.



SPINE E PRESE 3 POLI



IND8021 2 pz. 

Spine multipolari **12-24v, 3 poli**
marchio Guidoni.



IND8022 2 pz. 

Prese multipolari fissaggio a parete **12-24v, 3 poli**
marchio Guidoni.



IND8023 1 pz. 

Kit stagno **4 vie** volante + presa da pannello con coperchio
marchio Guidoni.



SPINE E PRESE UNIPOLARI



IND8038 5 pz. 

Prese multipolari con coperchio **12-24v, 2 poli**
marchio Guidoni



IND8040 5 pz. 

Spine unipolari **12v**
marchio Guidoni.



IND8042 5 pz. 

Spine unipolari **12v**
marchio Guidoni.



IND8080 2 pz. 

Spine multipolari da incasso **220v, 3 vie**
marchio Guidoni.



PRESE MULTIPOLARI VOLANTI

IND8081 2 pz. 

Prese multipolari volanti 220 v 10 a 3 vie, normativa cee
Marchio Guidoni.

KIT CONNETTORI BIPOLARI ALTA POTENZA



IND8082GI	IND8083GI	IND8083GI	1 pz. 
30AMP	60AMP	90AMP	

[dettagli articoli](#)

KIT connettor ebipolare MASCHIO+FEMMINA serie XT **GIALLO**
alta conducibilità

CONNETTORI DI POTENZA



IND8088N	IND8088R	2 pz. 
NERO	ROSSO	

[dettagli articoli](#)

Kit connettori unipolari **75 ampere**



IND8088F 10 pz. 

Kit fissaggio per connettori unipolari **75 ampere**
Marchio Guidoni.



IND8089N	IND8089R	1 pz. 
NERO	ROSSO	

[dettagli articoli](#)

Kit connettori unipolari **120 ampere**



IND8100R

1 pz.

KIT connettore bipolare 2+2 SBE 80AMP **rosso** completo di contatti ausiliari



CONNETTORI DI POTENZA SERIE SR

CODICE	COLORE	SERIE	AMPERE	CF.
IND8050	ROSSO	SR 50	50 A	1 PZ.
IND8050G	GRIGIO	SR 50	50 A	1 PZ.
IND8090G	GRIGIO	SR 120	120 A	1 PZ.
IND8090R	ROSSO	SR 120	120 A	1 PZ.
IND8064R	ROSSO	SR 175	175 A	1 PZ.
IND8064	GRIGIO	SR 175	175 A	1 PZ.
IND8066	GRIGIO	SR 350	350 A	1 PZ.
IND8066R	ROSSO	SR 350	350 A	1 PZ.

CONNETTORI DI POTENZA SERIE SRE



CODICE	COLORE	SERIE	AMPERE	CF.
IND8060	GRIGIO	SRE 175	175 A	1 PZ.
IND8060R	ROSSO	SRE 175	175 A	1 PZ.
IND8060B	BLU	SRE 175	175 A	1 PZ.
IND8060N	NERO	SRE 175	175 A	1 PZ.
IND8061	GRIGIO	SRE 350	350 A	1 PZ.
IND8061R	ROSSO	SRE 350	350 A	1 PZ.
IND8061B	BLU	SRE 350	350 A	1 PZ.
IND8061N	NERO	SRE 350	350 A	1 PZ.



IND8060A

Set contatti ausiliari per IND8060 e IND8060R per connettori serie SRE 160A / 175A



IND8061A

Set contatti ausiliari per IND8061 e IND8061R per connettori serie SRE 320A / 350A

6- prese, spine, spirali




CODICE	TIPOLOGIA	SERIE	AMPERE	PEZZI
IND 8050C	GOMMINI PER CONNETTORI	SR 50	50 A	1 PEZZO
IND 8090C	GOMMINI PER CONNETTORI	SR 120	120 A	1 PEZZO
IND 8064C	GOMMINI PER CONNETTORI	SR 160- SR175	160-175A	1 PEZZO
IND8066C	GOMMINI PER CONNETTORI	SR 350 – SRE 350	SR 350 - SRE350	1 PEZZO



CODICE	TIPOLOGIA	SERIE	AMPERE	PEZZI
IND 8050M	MANIGLIA PER CONNETTORI	SR 50	50 A	1 PEZZO
IND 8090M	MANIGLIA PER CONNETTORI	SR 120	120 A	1 PEZZO
IND 8064M	MANIGLIA PER CONNETTORI	SR 160- SR175	160-175A	1 PEZZO
IND8066M	MANIGLIA PER CONNETTORI	SR 350 – SRE 350	SR 350 - SRE350	1 PEZZO




IND8064F

2 pz. 

Kit fissaggio - serie **SR 175 - 160 - 175AMP**

Marchio Guidoni.

IND8050F

2 pz. 

Kit fissaggio - serie **SR 50 - 50AMP**

Marchio Guidoni.



SPINE E PRESE MULTIPOLARI FT 80



IND8051

1 pz.

Prese bipolari ft 80, sezione 16mm²

Marchio Guidoni.



IND8052

1 pz.

Spine bipolari ft 80 sezione 16mm²

Marchio Guidoni.

KIT PRESE SERIE EUROPA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	AMPERE	SEZIONE CAVO	CODICE SET CONTATTI AUSILIARI	CF.
IND8068	ekpm 80A + maniglia EUROPA	74X77X24mm	80 A	16/25 mm ²	IND8068A	1 PZ.
IND8059	ekpm 160A + maniglia EUROPA	103X90X31mm	160 A	35/50 mm ²	IND8059A	1 PZ.
IND8053	ekpm 320A + maniglia EUROPA	120X88X38mm	320A	50/70 mm ²	IND8053A	1 PZ.

KIT SPINE SERIE EUROPA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	AMPERE	SEZIONE CAVO	CODICE SET CONTATTI AUSILIARI	CF.
IND8067	ESBC80A SPINA EUROPA	73X77X26mm	80A	16/25 mm ²	IND8067A	1 PZ.
IND8058	ESBC160A SPINA EUROPA	97X90X34mm	160A	35/50 mm ²	IND8058A	1 PZ.
IND8049	ESBC320SPIN A EUROPA	120X88X38mm	320A	50/70 mm ²	IND8049A	1 PZ.

BOCCOLE DI RIDUZIONE CAVI



IND8062

da 50 a 35 mm²

Marchio Guidoni.

IND8063

da 50 a 70 mm²

1 pz.

MANIGLIA PER SPINE MULTIPOLARI



IND8057

1 pz. 

Maniglia spine 160a-320A
Marchio Guidoni.

PRESE E SPINE PER CARRELLI ELEVATORI E TRUCK




IND8032

1 pz. 

Kit presa+spina multipolari 12-90v 250a, 2 vie per
carrelli elevatori e
accoppiamento di potenza su semirimorchi,
fissaggio terminali cavo a vite
Marchio Guidoni.




Y2979

1 pz. 

Spina mil-a 2 poli
Marchio Guidoni.




Y2980

1 pz. 

Preso mil-a 2 poli
Marchio Guidoni.




IND8098

1 pz. 


Cavo spiralato rosso/nero 35mmq lunghezza 4mt
per accoppiamento semi rimorchio
marchio Guidoni.

SPINE MULTIPOLARI SERIE 22-380V




IND8055 2 pz. 

Spina serie 220 v, 2 poli e messa a terra 16 AH blu
Marchio Guidoni.



IND8056 2 pz. 

Spina serie 380 v, 3 poli e messa a terra 16 AH, rossa
Marchio Guidoni.




IND8055P 1 pz. 

Pres a volante 220V 2P+T 16 AMP BLU



IND8056P 1 pz. 

Pres a volante 380V 3P+T 16 AMP ROSSA



IND8135 1 pz. 


Moltiplicatore 3 uscite 16A 230V 2P+T IP44



IND8136 1 pz. 

Moltiplicatore 3 uscite 16A 400V 3P+T IP44

6- prese, spine e spirali



IND8130 _____ 1 pz. 

Adattatore da spina IND.220V A 16A CE




IND8131 _____ 1 pz. 

Adattatore da spina 2P+T CIVILW 16A 230V




IND8132 _____ 1 pz. 

Adattatore da spina civile a industriale blu IP44



IND8133 _____ 1 pz. 

Spina volante 220V 2P+T 16 AMP blu cablaggio rapido



IND8134 _____ 1 pz. 

Presca volante 220V 2P+T 16 AMP blu cablaggio rapido

